
Benutzerhandbuch



3.0

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	I
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	VII
GRUNDLAGEN	1
VORWORT	1
HINWEISE ZUM HANDBUCH.....	2
URHEBERRECHT	3
INSTALLATIONSARTEN	4
<i>Erstinstallation</i>	4
<i>Updateinstallation</i>	4
<i>Parallelinstallation</i>	5
<i>Trennung von Programm- und Datenpfad</i>	6
<i>Einzelplatz-/Serverinstallation</i>	8
<i>Clientinstallation</i>	9
PROGRAMMSTART	11
VERSIONSHISTORIE / GRUNDLEGENDE ÄNDERUNGEN	12
<i>Version 2.4</i>	12
<i>Version 2.5</i>	12
<i>Version 2.6</i>	13
<i>Version 2.7</i>	13
<i>Version 2.8</i>	14
<i>Version 2.9</i>	15
<i>Version 3.0</i>	16
VEREINSKENNZEICHEN	17
ALLGEMEINES	18
MAUSFUNKTIONEN.....	18
TASTENFUNKTIONEN	19
DRUCKAUSGABEN	20
DATEIUMFANG	21
AUSGABEART	21
AUSWERTUNG	21
AUSGABE-EINSTELLUNGEN	22
BERECHTIGUNGSPRÜFUNG	24
ERSTBETRIEB	24
MENÜFÜHRUNG.....	25
MANDANTENBEZOGENE EINSTELLUNGEN FÜR DAS HAUPTMENÜ.....	29
LISTENFELD/SUBDIALOG	31
ONLINE-HILFE	32

Inhaltsverzeichnis

[BESTAND]	33
ÜBERSICHT	33
[NEU]	34
[AUSWÄHLEN]	35
[LÖSCHEN]	36
[BEENDEN]	38
[MITGLIEDER]	40
ÜBERSICHT	40
ALLGEMEINES	41
[ÄNDERUNGSDIENST]	42
<i>Mitglieder pflegen</i>	42
<i>Schnelländerungen</i>	84
<i>Massenänderungen</i>	87
<i>Änderungsprotokoll</i>	90
[MITGLIEDER SELEKTIEREN]	94
<i>Allgemeines</i>	94
<i>Selektion aller Mitglieder</i>	95
<i>Selektion einzelner Mitglieder</i>	100
<i>Selektion der Jubiläen</i>	101
MITGLIEDER SORTIEREN	102
[MITGLIEDERLISTEN]	105
<i>Allgemeines</i>	105
<i>Liste (1) - adressbezogen</i>	107
<i>Liste (2) - übrige Daten</i>	107
<i>Liste (3) - Beiträge</i>	108
<i>Liste (4) - Schmalschrift</i>	109
<i>Geburtstagsliste</i>	111
[ETIKETTEN]	120
<i>Allgemeines</i>	120
<i>Etiketten ausgeben</i>	120
<i>Layout erstellen / ändern</i>	124
[COMPUTERBRIEFE]	125
<i>Allgemeines</i>	125
<i>Briefe ausgeben</i>	125
<i>Layout erstellen / ändern</i>	126
[COMPUTERLISTE]	127
<i>Allgemeines</i>	127
<i>Liste ausgeben</i>	127
<i>Layout erstellen / ändern</i>	128
[E-MAIL-VERSAND]	129
<i>Allgemeines</i>	129

Inhaltsverzeichnis

[INFOPOSTLISTE]	133
<i>Allgemeines</i>	133
[BEITRÄGE]	137
ÜBERSICHT	137
[BEITRAGSVERFAHREN]	138
<i>Allgemeines</i>	138
<i>Beitragserhebung</i>	138
<i>Beitragserhebungsliste</i>	143
<i>Rechnungen ausgeben</i>	146
<i>Belege (Überweisungen) ausgeben</i>	147
<i>Rechnungsformular erstellen</i>	148
<i>Beleg (Überweisung) erstellen</i>	148
<i>Datenträgeraustausch</i>	149
<i>DTA-Verwaltung</i>	154
[ABRECHNUNGSVERFAHREN]	158
<i>Allgemeines</i>	158
<i>Abrechnungen erfassen</i>	159
<i>Abrechnungsformulare ausgeben</i>	165
<i>Kontroll-Listen</i>	166
<i>Abrechnungslauf</i>	170
<i>Abrechnungslisten</i>	172
<i>Belege (Überweisungen) ausgeben</i>	173
<i>Abrechnungsformular erstellen</i>	174
<i>Beleg (Überweisung) erstellen</i>	174
<i>Abrechnungsdatei aktualisieren</i>	174
<i>Datenträgeraustausch</i>	175
<i>DTA-Verwaltung</i>	175
[MAHNVERFAHREN]	176
<i>Allgemeines</i>	176
<i>Mahnlauf</i>	177
<i>Mahnliste</i>	179
<i>Mahnungen ausgeben</i>	182
<i>Belege (Überweisungen) ausgeben</i>	183
<i>Mahnungsformular erstellen</i>	184
<i>Beleg (Überweisung) erstellen</i>	184
[ZUWENDUNGEN/SPENDEN]	185
<i>Allgemeines</i>	185
<i>Zuwendungen/Spenden ausgeben</i>	185
<i>Nachweisliste</i>	188
<i>Zuwendungs-/Spendenformular erstellen</i>	189
[ZAHLUNGEN BEARBEITEN]	190

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	190
Zahlungen erfassen.....	190
Zahlungen updaten (SPG-Fibu)	195
Zahlungsliste.....	196
[MITGLIEDSKONTO]	199
Allgemeines	199
Auskunft.....	200
Liste	201
[SALDENLISTE]	204
[JAHRES- / PERIODENWECHSEL]	206
[STAMMDATEN]	207
ÜBERSICHT	207
[STAMMDATEN PFLEGEN]	209
Allgemeines	209
Vereinsdaten pflegen.....	210
Abteilungen / Beiträge pflegen	214
Bezirke pflegen	216
Berufsgruppen pflegen	217
Funktionen pflegen	218
Ehrungen pflegen	219
Bankleitzahlen pflegen	220
[STAMMDATEN-LISTEN]	222
Allgemeines	222
Abteilungs-/Beitragsliste	223
Bezirksliste.....	224
Berufsgruppenliste.....	224
Funktionenliste	225
Ehrungenliste.....	225
Bankleitzahlenliste.....	226
[ABRECHNUNGSDATEN PFLEGEN]	228
Allgemeines	228
Abrechnungstexte pflegen.....	228
Abrechnungsarten pflegen	230
[ABRECHNUNGSDATEN-LISTEN]	232
Allgemeines	232
Liste Abrechnungstexte	233
Liste Abrechnungsarten.....	233
[KARTEI]	234
ÜBERSICHT	234
[KARTEIBLÄTTER PFLEGEN]	235

Inhaltsverzeichnis

[MUSTER PFLEGEN]	241
[MEHRZWECKFELDER PFLEGEN]	245
[MEHRZWECKFELDER ZUORDNEN]	249
[LISTE KARTEIBLÄTTER]	251
[LISTE MUSTER]	252
[LISTE MEHRZWECKFELDER]	253
[LISTE MEHRZWECKFELDER-ZUORDNUNG].....	254
[KARTEI-RECHERCHEN]	255
[EXTRAS].....	257
ÜBERSICHT	257
[STATISTIK]	258
<i>Allgemeines</i>	258
<i>Erstellen / auswerten</i>	259
<i>Listenausgabe</i>	260
<i>Grafikausgabe</i>	264
<i>Statistik (2)</i>	266
[DATENSICHERUNG].....	268
<i>Allgemeines</i>	268
<i>alle Daten sichern (zip-Datei)</i>	270
<i>alle Daten einlesen (zip-Datei)</i>	271
<i>Stammdaten sichern</i>	271
<i>Bankleitzahlen sichern</i>	274
<i>Bankleitzahlen einlesen</i>	274
<i>Karteidaten sichern</i>	274
<i>Karteidaten einlesen</i>	274
[DATEI-MANAGER].....	275
[DATEN EXPORTIEREN]	277
[DATEN IMPORTIEREN]	281
[PLZ-VERZEICHNIS]	284
[PROGRAMM-DATUM ÄNDERN]	285
[PASSWORT VERWALTEN]	286
[PRÜFLISTE BLZ/PLZ].....	287
[VERBANDSMELDUNGEN]	288
[EINSTELLUNGEN].....	289
ALLGEMEINES	289
[EINSTELLUNGEN (GENERELL)]	290
[EINSTELLUNGEN (BESTAND)]	294
[AUSGETR. MITGLIEDER ANZEIGEN].....	300
[HILFE].....	301

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINES.....	301
[HILFETHEMEN].....	302
[HILFE TOOL LIST + LABEL]	302
[ONLINE-UPDATE].....	303
[INFO SPG-VEREIN].....	306
[INFO SPARKASSE].....	306
ANHANG	307
DATEIERLÄUTERUNGEN (1)	307
DATEIERLÄUTERUNGEN (2)	308
DATEINAME	309
PROBLEME	310
ABTEILUNGSVERZEICHNIS	311
BEITRAGSVERZEICHNIS	312
VERZEICHNIS VON EHRUNGEN.....	312
VERZEICHNIS VON FUNKTIONEN	313
SPG-VEREIN REBUILD.....	314
EINFÜHRUNG.....	314
PROGRAMMABLAUF	315
LSB-STATISTIK NIEDERSACHSEN	316
EINFÜHRUNG.....	316
PROGRAMMABLAUF	317
HINWEISE.....	320
LSB-STATISTIK BAYERN.....	321
EINFÜHRUNG.....	321
PROGRAMMABLAUF	322
HINWEISE.....	325
TOOL LIST & LABEL	326
STICHWORTVERZEICHNIS.....	327

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Wahl des Datenpfades	6
Abbildung 2: Auswahl der Installationsart.....	8
Abbildung 3: Anpassung der Datei ‚v-2000.ini‘	10
Abbildung 4: Eröffnungslogo	11
Abbildung 5: Abfrage in einer Bildschirmmaske zur Druckausgabe	20
Abbildung 6: Abfrage Ausgabe-Einstellungen	22
Abbildung 7: Hauptmenü	25
Abbildung 8: Subdialog [Bezirke pflegen] nach Aufruf unter [Mitglieder pflegen].....	31
Abbildung 9: Online-Hilfe.....	32
Abbildung 10: Neuen Bestand anlegen	34
Abbildung 11: Bestand auswählen	35
Abbildung 12: Bestand löschen	36
Abbildung 13: Warnung nach Intervallüberschreitung der Stammdatensicherung.....	38
Abbildung 14: Intervallwert ändern	39
Abbildung 15: Mitglieder pflegen - Registerkarte 1	42
Abbildung 16: Mitglieder pflegen - Registerkarte 2	43
Abbildung 17: Mitglieder pflegen - Registerkarte 3	43
Abbildung 18: Mitglieder pflegen - Registerkarte 4	44
Abbildung 19: Mitglieder pflegen - Registerkarte 5	44
Abbildung 20: Mitglieder pflegen - Registerkarte 6	45
Abbildung 21: Mitglieder suchen - Auflistung sämtlicher Mitglieder	49
Abbildung 22: Mitglieder suchen - Einstellungen Layout	50
Abbildung 23: Mitglieder suchen - Einstellungen Spalten	51
Abbildung 24: Plz-Datenbank.....	57
Abbildung 25: Verknüpfung der Mitgliedsnummer	59
Abbildung 26: BIC / IBAN	67
Abbildung 27: Web-Passwort ändern	74
Abbildung 28: Mitglieder pflegen - Seite 6 - Dokumentenarchiv: Anzeige	79
Abbildung 29: Mitglieder pflegen - Seite 6 - Dokumentenarchiv: Struktur	80
Abbildung 30: Schnelländerungen.....	84
Abbildung 31: Massenänderungen - Vorgaben	87
Abbildung 32: Massenänderungen - Feldauswahl.....	88
Abbildung 33: Änderungsprotokoll - Vorgaben	91
Abbildung 34: Änderungsprotokoll - Druckbild.....	92
Abbildung 35: Änderungsprotokoll - Sicherheitsabfrage	93
Abbildung 36: Mitglieder selektieren / alle - Vorgaben	95
Abbildung 37: Mitglieder selektieren / Feldauswahl.....	96
Abbildung 38: Mitglieder selektieren / einzelne - Vorgaben.....	100
Abbildung 39: Jubiläen selektieren	101
Abbildung 40: Mitglieder sortieren - Vorgaben	102
Abbildung 41: Mitglieder sortieren - Feldauswahl.....	103
Abbildung 42: Mitgliederlisten (Liste 1-4) - Vorgaben (beispielhafte Bildschirmmaske).....	106
Abbildung 43: Liste (1) - Optionen	107
Abbildung 44: Liste (2) - Optionen	108
Abbildung 45: Liste (3) - Optionen	109
Abbildung 46: Liste (4) - Optionen.....	110
Abbildung 47: Geburtstagsliste	111
Abbildung 48: Geburtstagsliste - Optionen	111
Abbildung 49: Liste 1 - Druckbild.....	114
Abbildung 50: Liste 2 - Druckbild.....	115
Abbildung 51: Liste 3 - Druckbild (Bereich Mitglieder)	116
Abbildung 52: Liste 3 - Druckbild (Bereich Summenblatt)	117
Abbildung 53: Liste 4 - Druckbild.....	118
Abbildung 54: Geburtstagsliste - Druckbild.....	119
Abbildung 55: Etiketten ausgeben - Vorgaben	121
Abbildung 56: Etiketten-Auswahl.....	121

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 57: Etiketten ausgeben - Optionen	122
Abbildung 58: Etiketten ausgeben - Preview	123
Abbildung 59: Arbeitseinsatzkarte und Mitgliedsausweis	124
Abbildung 60: Briefe ausgeben - Preview	126
Abbildung 61: Liste ausgeben - Preview	128
Abbildung 62: Liste ausgeben - Preview	129
Abbildung 63: Fenster E-Mail-Versand	130
Abbildung 64: Fenster E-Mail-Versand – Nachricht eingeben	131
Abbildung 65: Fenster E-Mail-Versand – Sendeprotokoll	132
Abbildung 66: Infopostliste - Vorgaben	134
Abbildung 67: Infopostliste - Dateiauswahl	134
Abbildung 68: Infopostliste - Optionen	135
Abbildung 69: Infopostliste - Druckbild	136
Abbildung 70: Beitragserhebung - Vorgaben	139
Abbildung 71: Beitragserhebung - Optionen	140
Abbildung 72: Beitragserhebungsliste - Vorgaben	143
Abbildung 73: Beitragserhebungsliste - Druckbild Vorgaben	144
Abbildung 74: Beitragserhebungsliste - Druckbild Einzelsätze (1)	144
Abbildung 75: Beitragserhebungsliste - Druckbild Einzelsätze (2)	145
Abbildung 76: Rechnungen ausgeben - Preview	147
Abbildung 77: Datenträgeraustausch - Vorgaben/Hinweis	149
Abbildung 78: Datenträgeraustausch – Optionen	150
Abbildung 79: DTA-Verwaltung	154
Abbildung 80: DTA-Verwaltung - Datei-Details	155
Abbildung 81: DTA-Verwaltung - Datenträgeraustauschliste	156
Abbildung 82: DTA-Verwaltung - DTA-Datei erneut ausgeben	156
Abbildung 83: DTA-Verwaltung - Begleitzettel drucken	157
Abbildung 84: Abrechnungen erfassen	160
Abbildung 85: Abrechnungsformulare ausgeben - Preview	166
Abbildung 86: Kontroll-Listen - Vorgaben	167
Abbildung 87: Kontroll-Listen - Optionen Variante 1	167
Abbildung 88: Kontroll-Listen - Druckbild (Variante 1)	168
Abbildung 89: Kontroll-Listen - Druckbild (Variante 1 - Summenblatt)	169
Abbildung 90: Kontroll-Listen - Druckbild (Variante 2)	169
Abbildung 91: Abrechnungslauf - Vorgaben	170
Abbildung 92: Abrechnungslauf - Hinweis bei Beendigung des Originallaufs	171
Abbildung 93: Abrechnungslisten - Vorgaben	172
Abbildung 94: Abrechnungslisten – Liste Soll	173
Abbildung 95: Abrechnungsdatei aktualisieren	174
Abbildung 96: Mahnlauf - Vorgaben	177
Abbildung 97: Mahnlauf - Optionen	178
Abbildung 98: Mahnliste - Vorgaben	179
Abbildung 99: Mahnliste - Druckbild (Vorblatt)	180
Abbildung 100: Mahnliste - Druckbild	181
Abbildung 101: Mahnungen ausgeben - Druckbild	183
Abbildung 102: Zuwendungen/Spenden ausgeben	185
Abbildung 103: Zuwendungen/Spenden - Optionen	186
Abbildung 104: Zuwendungen/Spenden ausgeben - Preview	187
Abbildung 105: Zuwendungen/Spenden - Nachweisliste	188
Abbildung 106: Zahlungen erfassen - Erfassung der Buchungen	191
Abbildung 107: Zahlungen updaten	195
Abbildung 108: Zahlungsliste - Vorgaben	196
Abbildung 109: Zahlungsliste - Druckbild	198
Abbildung 110: Mitgliedskonto / Auskunft - Bildschirmauskunft	200
Abbildung 111: Mitgliedskonto / Liste - Vorgaben	201
Abbildung 112: Mitgliedskonto / Liste - Optionen	202
Abbildung 113: Mitgliedskonto / Liste - Druckbild	203
Abbildung 114: Saldenliste - Vorgaben	204
Abbildung 115: Saldenliste - Druckbild	205
Abbildung 116: Jahres-/Periodenwechsel - Hinweise und Vorgaben	206

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 117: Vereinsdaten pflegen - Stammdaten (1. Registerkarte).....	210
Abbildung 118: Vereinsdaten pflegen - Stammdaten (2. Registerkarte).....	211
Abbildung 119: Vereinsdaten pflegen - Stammdaten (2. Registerkarte).....	212
Abbildung 120: Vereinsdaten pflegen - Beitragserhebung (3. Registerkarte).....	213
Abbildung 121: Abteilungen / Beiträge pflegen - Auflistung.....	214
Abbildung 122: Abteilungen / Beiträge pflegen - Neu/Ändern.....	215
Abbildung 123: Bezirke pflegen - Neu/Ändern.....	216
Abbildung 124: Berufsgruppen pflegen - Neu/Ändern.....	217
Abbildung 125: Funktionen pflegen - Neu/Ändern.....	218
Abbildung 126: Ehrungen pflegen - Neu/Ändern.....	219
Abbildung 127: Bankleitzahlen pflegen.....	220
Abbildung 128: Bankleitzahlen pflegen - Suchen.....	221
Abbildung 129: Stammdaten-Listen - Vorgaben (beispielhafte Bildschirmmaske).....	222
Abbildung 130: Abteilungs-/Beitragsliste - Druckbild.....	223
Abbildung 131: Bezirksliste - Druckbild.....	224
Abbildung 132: Berufsgruppenliste - Druckbild.....	224
Abbildung 133: Funktionenliste - Druckbild.....	225
Abbildung 134: Ehrungenliste - Druckbild.....	225
Abbildung 135: Bankleitzahlenliste - Optionen.....	226
Abbildung 136: Bankleitzahlenliste - Druckbild mit Zweigstellenausgabe.....	227
Abbildung 137: Abrechnungstexte pflegen - Auflistung.....	228
Abbildung 138: Abrechnungstexte pflegen - Neu/Ändern.....	229
Abbildung 139: Abrechnungsarten pflegen - Auflistung.....	230
Abbildung 140: Abrechnungsarten pflegen - Neu/Ändern.....	231
Abbildung 141: Abrechnungsdaten-Listen - Vorgaben (beispielhafte Bildschirmmaske).....	232
Abbildung 142: Liste Abrechnungstexte - Druckbild.....	233
Abbildung 143: Liste Abrechnungsarten - Druckbild.....	233
Abbildung 144: Karteiblätter pflegen.....	235
Abbildung 145: Neues Karteiblatt anlegen.....	237
Abbildung 146: Karteizeile ändern.....	238
Abbildung 147: Karteizeile ändern.....	239
Abbildung 148: Muster pflegen.....	241
Abbildung 149: Neues Muster anlegen.....	242
Abbildung 150: Zeile ändern.....	243
Abbildung 151: Mehrzweckfelder pflegen.....	245
Abbildung 152: Neues Mehrzweckfeld anlegen.....	247
Abbildung 153: Mehrzweckfeld ändern.....	248
Abbildung 154: Mehrzweckfelder zuordnen.....	249
Abbildung 155: Liste Karteiblätter - Vorgaben.....	251
Abbildung 156: Liste Karteiblätter - Druckbild.....	251
Abbildung 157: Liste Muster - Vorgaben.....	252
Abbildung 158: Liste Muster - Druckbild.....	252
Abbildung 159: Liste Mehrzweckfelder - Druckbild.....	253
Abbildung 160: Liste Mehrzweckfelder-Zuordnung - Druckbild.....	254
Abbildung 161: Kartei-Recherchen - Vorgaben.....	255
Abbildung 162: Kartei-Recherchen - Feldauswahl.....	256
Abbildung 163: Statistik erstellen/auswerten.....	259
Abbildung 164: Listenausgabe - Vorgaben.....	260
Abbildung 165: Listenausgabe Zahlungsmodalitäten.....	261
Abbildung 166: Listenausgabe Auswertung A = Abteilungsstruktur nach Alter.....	261
Abbildung 167: Listenausgabe Auswertung B = Abteilungsstruktur Aktiv/Passiv.....	262
Abbildung 168: Listenausgabe Auswertung C = Altersstruktur Aktiv/Passiv, Geschlecht.....	262
Abbildung 169: Listenausgabe Auswertung D = Geburts-/Eintrittsjahr.....	263
Abbildung 170: Grafikausgabe - Dialogmaske.....	264
Abbildung 171: Grafikausgabe - Beispiel.....	265
Abbildung 172: Statistik (2) - Vorgaben.....	266
Abbildung 173: Statistik (2) - Druckbild.....	267
Abbildung 174: Daten einlesen – Generelle Warnmeldung.....	269
Abbildung 175: Alle Daten sichern - Auswahl.....	270
Abbildung 176: Stammdaten sichern - Auswahl.....	271

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 177: Stammdaten sichern - Hinweis	272
Abbildung 178: Stammdaten einlesen - Auswahl	273
Abbildung 179: Sicherung einlesen - Hinweis.....	273
Abbildung 180: Datei-Manager.....	275
Abbildung 181: Daten exportieren	277
Abbildung 182: Daten exportieren - Felddauswahl	279
Abbildung 183: Daten importieren	281
Abbildung 184: Beispieldatei - Test.txt	281
Abbildung 185: Daten importieren - Auswahl der Importdatei.....	282
Abbildung 186: Daten importieren - Zuordnungen.....	283
Abbildung 187: Programm-Datum ändern	285
Abbildung 188: Neue Dialogmaske: Passwort verwalten.....	286
Abbildung 189: Prüfliste Blz/Plz.....	287
Abbildung 190: Einstellungen generell - (1. Navigationspunkt).....	290
Abbildung 191: Einstellungen generell - (2. Navigationspunkt).....	291
Abbildung 192: Einstellungen generell - (3. Navigationspunkt).....	292
Abbildung 193: Einstellungen generell - (4. Navigationspunkt).....	293
Abbildung 194: Einstellungen Bestand - (1. Navigationspunkt)	294
Abbildung 195: Einstellungen Bestand - (2. Navigationspunkt).....	296
Abbildung 196: Einstellungen Bestand - (3. Navigationspunkt).....	297
Abbildung 197: Einstellungen Bestand - (4. Navigationspunkt)	298
Abbildung 198: Sicherheitsabfrage bei Zusatzfeldern	299
Abbildung 199: Kennzeichnung von ausgetretenen Mitgliedern	300
Abbildung 200: Hilfe - Hilfethemen	302
Abbildung 201: Start Online-Update	303
Abbildung 202: Beispiel einer Firewall-Warnmeldung.....	304
Abbildung 203: Kein Update vorhanden.....	304
Abbildung 203: Downloadauswahl.....	305
Abbildung 204: SPG-Verein Rebuild	315
Abbildung 205: LSB-Statistik Niedersachsen – Menüübersicht	316
Abbildung 206: LSB-Statistik Niedersachsen – Daten zuordnen	317
Abbildung 207: LSB-Statistik Niedersachsen – Sportart auswählen.....	318
Abbildung 208: LSB-Statistik Niedersachsen – Statistik ausgeben	319
Abbildung 209: LSB-Statistik Niedersachsen – Menüübersicht	321
Abbildung 210: LSB-Statistik Bayern – Daten zuordnen	322
Abbildung 211: LSB-Statistik Bayern – Sportart auswählen	323
Abbildung 212: LSB-Statistik Bayern – Statistik ausgeben.....	324

Grundlagen

Vorwort

SPG-Verein ist ein Windows-Programm, mit dem man durch den Einsatz modernster EDV sichere und detaillierte Informationen über das Vereinsgeschehen erhalten kann.

Die nachfolgend beschriebene Anwendung ist unter Berücksichtigung der neuesten EDV-Entwicklung erstellt worden und erlaubt deshalb den Einsatz auf fast allen Personal-Computern (PC).

Für die Erstellung/Änderung von Briefen, Listen, Etiketten und Formularen bedient sich das Programm des Tools 'List & Label', welches in einem separaten Handbuch beschrieben ist.

Mit dem separat zu startenden Modul 'SPG-Verein Rebuild' kann in bestimmten Fehlersituationen Abhilfe geschaffen werden. Nähere Informationen hierzu können Sie dem Anhang des Handbuches entnehmen.

Das Benutzerhandbuch soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen. Um die Aussagefähigkeit des Textes zu verstärken, wurden die Abbildungen fast sämtlicher Bildschirmhalte und Druckbilder an den entsprechenden Stellen des Handbuches eingefügt.

Hinweise zum Handbuch

Um fortlaufende Wiederholungen zu vermeiden, ist das Handbuch prinzipiell nach Sachgebieten und Einzelarbeitsabläufen gegliedert. Soweit möglich wurde sich dabei an dem Menüaufbau orientiert.

Die Bereiche des Handbuches sind nach Kapiteln und Abschnitten gemäß Inhaltsverzeichnis geordnet. In der Kopfzeile des Handbuches finden Sie oben links die Bezeichnung des Kapitels; der aktuelle Abschnitt ist rechts in derselben Zeile aufgeführt. Das Handbuch ist durchgängig nummeriert.

Der Bezug zu immer wiederkehrenden Sachverhalten wird durch Querverweise hergestellt. Dadurch war es möglich, den Umfang dieses Handbuches so gering und übersichtlich wie möglich zu halten. Die Verweise erfolgen stets auf Kapitel/Abschnitt und sind *kursiv* dargestellt.

Sofern im Handbuch Programmfunktionen genannt werden, sind diese durch eckige Klammern gekennzeichnet:

[MITGLIEDER]	=	Hauptmenü
[Änderungsdienst]	=	Menüpunkt bzw. Funktion




Bei der Nennung von Tätigkeiten in Bildschirmmasken, Datenfeldbezeichnungen und Programmhinweisen sind diese durch einfache Anführungszeichen eingegrenzt:

'OK'
'Dateiumfang'
'Umsatzdaten löschen'

Tasten sind stets durch spitze Klammern markiert:

<ENTER>

Unter anderem wurden noch folgende Symbole verwendet:

	=	Hinweis
	=	Achtung
	=	Diskette einlegen

Urheberrecht

Das Programm **SPG-Verein** wurde unter Aufwendung erheblicher Mühe und Kosten erstellt. Der gewerbliche Nutzen steht dem Urheber zu. Verwechslungsfähige Nachahmung sowie unmittelbare (auch teilweise) Übernahme durch Datenträger oder Abschrift verstoßen gegen das Urheberrecht und verpflichten zum Schadenersatz.

Das Bedienerhandbuch unterliegt ebenfalls dem Urheberrecht. Übernahme (auch teilweise) und Fotokopien sind untersagt, können jedoch durch schriftliche Genehmigung des Urhebers gestattet werden.

Die kostenlose Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.

Installationsarten

Erstinstallation

Vor Inbetriebnahme des Programms **SPG-Verein** ist die Installation auf der Festplatte vorzunehmen. Grundsätzlich empfehlen wir, die bei der Installationsroutine eingestellten Vorgaben möglichst beizubehalten.

Die Installation selbst (Anlegen eines neuen Unterverzeichnisses und Kopieren der Programm-Module) erfolgt durch das Modul 'V-SETUP-30.EXE', welches sich auf der CD befindet.

Updateinstallation

Eine Updateinstallation kann bei einer vorhandenen Installation von SPG-Verein 2.x durch „darüber installieren“ vorgenommen werden. Es ist jedoch ratsam, vorher eine Datensicherung durchzuführen (siehe [\[EXTRAS\]](#) [\[Datensicherung\]](#)). Bei allen anderen Versionen ist eine Rücksprache mit dem Lieferanten notwendig.

Während der Installation werden Sie gefragt, ob die Registrierungsdatei 'V-HELP2.DLW' überschrieben werden soll oder nicht. Sollten Sie von Ihrem Lieferanten keine weiteren Informationen erhalten haben, so betätigen Sie die Schaltfläche **Nein**, damit die Datei nicht überschrieben wird.

- ☞ Bitte beachten Sie, dass bei einer Updateinstallation nicht mehr auf die vorhergehende Installation zugegriffen werden kann!

Parallelinstallation

Bei einer bestehenden Installation kann auch in Erwägung gezogen werden, eine Neuinstallation, die sgn. Parallelinstallation in ein neues Verzeichnis durchzuführen. Dies stellt dem Anwender die Möglichkeit zur Verfügung, sowohl die neue Version, als auch die Vorgängerversion zu nutzen. Lediglich ein paralleler Aufruf von beiden Anwendungen ist nicht möglich. Um den gleichen Datenstand bei beiden Installationen zu haben, ist bei der Variante „Parallelinstallation“ noch ein manuelles Kopieren von Daten aus den bestehenden in das neue Installationsverzeichnis erforderlich; dazu kann das Windows Bordmittel – der Windows Explorer – ohne Bedenken verwendet werden. Dazu ist die gewünschte Datei bzw. das gewünschte Verzeichnis mit der rechten Maustaste anzuklicken und „Kopieren“ zu wählen. Anschließend ist im Zielverzeichnis an der gleichen Position wiederum die rechte Maustaste zu betätigen und „Einfügen“ zu wählen.

Zu kopieren sind:

- Die gewünschten Mandanten - zu finden im bisherigen Installationsverzeichnis anhand des dreistelligen Vereinskürzels sowie
- alle individuell erstellten Dokumente - dazu zählen die
 - Briefe (Unterverzeichnis \briefe)
 - Listen (Unterverzeichnis \listen),
 - Formulare (Unterverzeichnis \formular) und
 - Etiketten (Unterverzeichnis \etikett).

Zu finden sind diese Dokumente in den genannten Unterverzeichnissen anhand des selbst vergebenen Namens.

- ☞ Mit der Version 3.0 wurde eine spezielle Installationsroutine für Clients geschaffen: v-setup-client.exe. Siehe dazu die Erläuterungen unter ‚Durchführen der Clientinstallation‘.

Trennung von Programm- und Datenpfad

Die Trennung von Programm- und Datenpfad wird zu Beginn der Installation festgelegt. Wird hier kein anderer Pfad als der Vorgeschlagene ausgewählt, erfolgt die Installation mit der Ablage der Daten im Programmverzeichnis:




Abbildung 1: Wahl des Datenpfades

Dies ist nicht nur im Netzwerk eine durchaus interessante Option, sondern auch auf einem Standalone-PC. Hier kann ein zentraler Datenbereich geschaffen werden, auf den mehrere Benutzer zugreifen können, die natürlich einen exklusiven Zugriff besitzen sollten. Daneben ist dies auch interessant beim Einsatz von Speichermedien im Netzwerk wie USB-Festplatte oder Network Attached Storage [NAS]).

Eine nachträgliche Anpassung des Datenspeicherpfades ist ebenfalls möglich. Hierzu ist die Datei 'v-2000.ini' im Installationsverzeichnis mittels eines Editors zu öffnen und der Eintrag [Datenbereich] zu suchen.

```
[Datenbereich]  
Pfad=c:\Anwendungen\spg-verein\
```

Sobald hier auf ein existentes und verfügbares Verzeichnis verwiesen wird, sucht SPG-Verein nach Speicherung der Änderung und einem Neustart des Programms die Daten in dem neuen Pfad. Es sollte nicht vergessen werden, diese Daten dann auch in das neue Zielverzeichnis zu transferieren – und dies vorzugsweise durch Kopieren und anschließendem Löschen im Quellverzeichnis, um Problemen mit der Rechtestruktur von Windows vorzubeugen.

Darüber hinaus müssen aus dem Installationsverzeichnis folgende Dateien in das Root-Verzeichnis des Datenbereiches kopiert werden:

Einzelplatz-/Serverinstallation

Für die Einzelplatz-/Serverinstallation sind keine besonderen Vorkehrungen zu treffen. Nach dem Willkommensbildschirm, der Frage nach dem Installationsverzeichnis für den Programm- und den Datenteil sowie des Startmenü-Programmordners erfolgt die Zusammenfassung der Installationsvorgaben:




Abbildung 2: Auswahl der Installationsart

An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, durch aktivieren der entsprechenden Checkbox ein Installationsprotokoll (Log-File) im Installationsverzeichnis erstellen zu lassen. Das Log-File wird allerdings nach dem ersten Programmaufruf gelöscht, da es weiter nicht mehr benötigt wird.

Die Serverinstallation sollte stets von einem Administrator durchgeführt werden, da für eine nachfolgende Clientinstallation das Programmverzeichnis entsprechend freigegeben sein muß. Auch benötigen die späteren Benutzer mindestens ‚ändern‘-Rechte auf dieses Verzeichnis. Nähere Angaben sind der nachfolgend beschriebenen Clientinstallation zu entnehmen.

- ☞ Sofern das Basisbetriebssystem für die Installation ein Nachfolger von Windows XP (also Vista oder Windows 7) ist, sollte aufgrund der geänderten Technologie seitens Microsoft darauf geachtet werden, dass als Zielverzeichnis C\SPG\SPG-Verein verwendet wird. Dadurch wird späteren Problemen vorgebeugt.

Clientinstallation

Eine Client(-/Server)installation in einem Netzwerk bietet Vorteile, wenn mehrere Benutzer mit den gleichen Datenbeständen arbeiten müssen, da diese zentral an einer Stelle vorgehalten werden und so stets alle Benutzer auf den gleichen Datenbestand zugreifen. Ferner sinkt der administrative Aufwand für Installation und Sicherung der Datenbestände deutlich im Vergleich zu einer mehrfachen Einzelplatzinstallation. Grundsätzlich sollte die Server- und Clientinstallation nur durch einen Administrator durchgeführt werden.

Eine Clientinstallation setzt immer eine bereits erfolgte Serverinstallation voraus. Anschließend ist die Setuproutine 'v-setup-client.exe' auf dem gewünschten Netzwerkclient mit administrativen Rechten zu starten. Dabei ist darauf zu achten, dass zuerst das Serverlaufwerk mit dem freigegebenem Programmverzeichnis zur Verfügung steht und dieses Verzeichnis auch als Zielverzeichnis für die durchzuführende Installation genutzt wird.

Die Bereitstellung des Verzeichnisses kann sowohl als ein dem Administrator - und auch dem späteren Benutzer - zugeordnetes Netzwerklaufwerk mit dem stets gleichen Laufwerksbuchstaben als auch via Zuordnung mittels des sgn. UNC-Pfades gemäß dem Syntax (\\Rechnername\Laufwerk\Verzeichnispfad) geschehen. Ein Praxisbeispiel für einen solchen UNC-Pfad könnte sein: \\PC1\C\$\SPG-Verein. Bei der Angabe des Installationspfades darf niemals ein (aus Clientsicht) lokales Verzeichnis wie C: oder D: verwendet werden! Ferner muß auch beachtet werden, dass der serverseitige Installationspfad nicht durch Verschiebungen geändert wird; als Folge könnte die Clientinstallation nicht mehr verwendet werden.

Sollte die Installationsvariante mit dem UNC-Pfad gewählt werden, ist zu berücksichtigen, dass das Verzeichnis auch über die gewählte Adressierung erreichbar ist; dazu kann folgender Test durchgeführt werden: Wird in der Adresszeile des Windows Explorers der spätere Pfad eingefügt und die Eingabe mittels <ENTER> bestätigt, sollte das Zielverzeichnis angezeigt werden. Ist dies der Fall, kann die betreffende Pfadangabe auch in der Installationsroutine durch händische Eingabe verwendet werden. Wahlweise kann auch die durch den Test herbeigeführte Verbindung des UNC-Pfades über den Windows Explorer ausgewählt werden.

Grundsätzlich ist es im Rahmen einer Netzwerkinstallation erforderlich, dass in der Datei ‚v-2000.ini‘ der Serverinstallation im Bereich [Datenbereich] ebenfalls eine UNC-Pfadangabe für den Datenbereich verwendet wird. Ausnahmefall ist, wenn der Datenbereich gleich dem Programmverzeichnis ist. Dann ist keine Angabe bei Pfad erforderlich.

Nur durch die Verwendung des UNC-Verweises für den Datenbereich kann sichergestellt werden, dass alle Netzwerkclients sowohl den Programm- als auch den Datenbereich im Zugriff haben.

Nachfolgend eine kurze Beschreibung für die Anpassung der ‚v-2000.ini‘

1. Auf der Serverinstallation in das Installationsverzeichnis der Anwendung wechseln, im Regelfall dürfte dies C:\SPG\SPG-Verein lauten.
2. Im Verzeichnis C:\SPG\SPG-Verein die Datei ‚v-2000.ini‘ mit dem Windows Editor öffnen:




Abbildung 3: Anpassung der Datei ‚v-2000.ini‘

3. Der Pfad im Bereich [Datenbereich] ist wie folgt durch den UNC-Pfad zu ersetzen:
\\PCName\C\$\SPG\SPG-Verein
4. Die geänderte Datei ist zu speichern und zu schließen.
5. Durch einen Testaufruf des Programms auf dem Server kann kontrolliert werden, ob auch nach der Pfadänderung auf den Datenbereich zugegriffen werden kann.

Programmstart

Die Anwendung kann nunmehr über das Icon 'SPG-Verein' per Doppelklick mit der linken Maustaste (wie in allen Windows-Programmen üblich) erstmals gestartet werden.

Das Eröffnungslogo bestätigen Sie einfach mittels der Schaltfläche 'weiter':



Abbildung 4: Eröffnungslogo

Anschließend verzweigt das Programm in die Bestandsauswahl.

- ☞ Bei einer Ersterfassung sind zunächst die Stammdaten wie Mandant, Abteilung, Beiträge usw. zu erfassen; erst dann schließt sich die Erfassung der Mitgliederdaten an.

Die weitere Vorgehensweise ist unter [\[BESTAND\]](#) [\[Auswählen\]](#) nachzulesen.

Versionshistorie / Grundlegende Änderungen

Version 2.4

- Erweiterung der Funktionalitäten der Funktion 'Mitglieder pflegen'
- Erweiterte Prüfungen bei Neuanlage eines Mitglieds
- Optimierte Selektionsmöglichkeiten für Mitglieder
- Erforderliche Anpassungen gemäß StÄndG2003
- Einführung des DTA-Datei-Splittings, um den Upload von DTA-Dateien über das Internet-Banking zu ermöglichen
- Aktualisierungen externer Datenbestände (PLZ-Datei, Blz-Datei)

Version 2.5

- Neuformatierung des Anschriftenfeldes gemäß der DIN-Änderung
- Deaktivierung der standardmäßigen Passwortabfrage nach dem Programmstart
- Erweiterungen für SPG-Verein-Web-Nutzer
- Optimierter Einstiegsbildschirm nach Mandantenauswahl
- Einführung eines Lichtbildausweises
- Erweiterung des Mahnlaufes
- Löschung des Menüpunktes [EXTRAS] [Datenübernahme-V2000 4.X] und [Datenübernahme-V2000 5.X]. Dabei handelte es sich um die veralteten DOS-Applikationen.
- Einführung der Prüfliste Blz/Plz

Version 2.6

- Neugestaltung der Installationsroutine
- Neues Eröffnungslogo
- Verwendung von Groß- und Kleinschreibung für Standardlisten
- Kontextmenü über die rechte Maustaste im Hauptmenü wieder verfügbar
- Für die Geburtstagsliste ist keine vorherige Sortierung mehr notwendig (aber weiterhin möglich)
- Löschung der Änderungsdaten beim Jahres-/Periodenwechsel jetzt möglich
- Einführung der Funktion [EXTRAS] [Daten importieren], um *.txt und *.csv-Dateien zu importieren
- Erweiterung der Einstellmöglichkeiten unter [EXTRAS] [Einstellungen]
- Einführung eines Online-Updates
- Die Listendarstellung wurde im Kopfzeilenbereich verbessert

Version 2.7

- Erweiterung der Arbeitsoberfläche
- Einbindung von Grafiken in die Mitgliederverwaltung
- E-Mail-Versand aus der Anwendung heraus
- Neue Selektion: Jubiläen
- Datenexportmöglichkeit für Microsoft Excel (*.csv)
- Erneuerung der Listboxen für die Dateiauswahl und die Stammdatenauflistung. Ein Mausklick auf den Spaltenkopf ermöglicht eine Sortierung.
- Neue Bankleitzahlendatei
- List&Label jetzt in der Version 9.0

Version 2.8

- Neue Iconleiste (mehr Funktionen direkt erreichbar, kontextsensitiv)
- Speicherung der Sortierreihenfolge des Hauptmenüs
- Berücksichtigung von Umlauten in Auflistungen (Umlaute der Felder 'NAME' und 'NACHNAME' werden entsprechend berücksichtigt)
- Eine Änderungshistorie kann direkt über ein Icon für das aufgerufene Mitglied ausgegeben werden
- Erweiterung der Bilderverwaltung
- Neue Registerkarte in der Mitgliederverwaltung und Prozeduren für die Verwendung einer Postanschrift
- Wandlung von entscheidenden Formatfeldern in Briefen in das RichTextFormat (RTF)
- Erweiterung der Möglichkeiten beim E-Mail-Versand
- Integration einer Prozedur für fortlaufende Rechnungsnummern
- Integration der Grafikausgabe in die Anwendung; es wird kein externes Modul mehr gestartet
- Erweiterung und Erinnerungsfunktion bei der Datensicherung
- In List&Label ist jetzt zur einfacheren Erstellung der hinterlegte Assistent nutzbar. Über den Menüpunkt 'Projekt->Optionen->Arbeitsbereich' ist eine jederzeitige Deaktivierung möglich
- Neue Computerbriefe: Eintritt1 und Austritt
- Neue Computerlisten: 'Auswertung Notizen' und 'Auswertung Durchschnittsalter'

Version 2.9

- Trennung von Datenpfad und Programmpfad bei der Installation und im Nachhinein möglich
- Mandantenbezogenen Einstellungen für das Hauptmenü möglich
- Optische Neugestaltung von diversen Schaltflächen
- Verknüpfung von Mitgliedern möglich
- BIC und IBAN jetzt integriert
- Felderweiterungen bei Mitgliedern
- Neues Modul für den Bereich „Zahlungen erfassen“
- Neuer Hauptmenüpunkt [EINSTELLUNGEN]
- Alle Daten sichern: Sicherung erfolgt im ZIP-Format
- Integration der LSB-Statistiken in das Hauptmenü
- Neue Bankleitzahlendatei (Stand 31.07.2009)
- Neue Default-Werte für die Farbgestaltung Optionen / Mitgliedskonto / Listboxen
- E-Mail: neue Option 'ausgetretene Mitglieder ausgeben'
- Neue Computerlisten
'Auflistung Zusatzfelder' + 'Mitglieder-Anzahl-Abt'

Version 3.0

- Neugestaltete Installationsroutine (Gesonderte Routinen für Einzelplatz(Server-)Installation und Clientinstallation)
- Überarbeitete Berechtigungsprüfung
- Individualisierbare Mitgliederübersicht
- Überarbeitete Bildschirm- und Druckerausgabe
- Änderungen in der Verzeichnisstruktur
- Beschleunigung der Listenvorschau
- Neu: Dokumentenarchiv
- Neu: An vielen Stellen ist ein grafischer Kalender einblendbar
- Neu: List&Label, Version 15
- Handcursor in Form und Größe angepasst
- Schriftart „Arial“ in nun fast allen Bildschirmmasken
- Der Vorgabewert für die Anzeige von Listen und Formularen beträgt einheitlich 100%

Vereinskennzeichen

SPG-Verein ist mandantenfähig, d. h. Sie können mehrere Mandanten (Datenbestände) bearbeiten, die voneinander losgelöst sind. Die Mandanten werden durch das Vereinskennzeichen bestimmt.

Nach Start des Programms wird zunächst die Auswahl eines Vereins in der Bildschirmmaske vorgeschlagen. Erfolgt hier ein Abbruch, sind in dem Hauptmenü nur die Menüpunkte [\[BESTAND\]](#) und [\[HILFE\]](#) anwählbar. Weitere Einzelheiten sind im Kapitel [\[Bestand\]](#) nachzulesen.

Das Vereinskennzeichen muss aus 3 Stellen bestehen und könnte zum Beispiel lauten:


- VFB
- 123
- B01

Folgende Zeichen dürfen für die Bildung des Vereinskennzeichens verwendet werden.

- die Buchstaben A - Z
- die Ziffern 0 - 9

Allgemeines

Wie bei Windows-Programmen üblich, lässt sich auch **SPG-Verein** prinzipiell sowohl mit

- der Maus 

als auch

- der Tastatur 

bedienen.

Menüführung und Bildschirmmasken innerhalb einer grafischen Oberfläche lassen sich gewöhnlicherweise mit einer Maus unkomplizierter bedienen als mit der Tastatur. Wiederum gibt es Situationen, wo die Handhabung über die Tastatur leichter fällt. Sie sollten daher aufgrund Ihrer Erfahrung mit diesen Komponenten von Fall zu Fall selbst entscheiden, welches Peripheriegerät in welcher Situation ökonomischer einzusetzen ist.

Mausfunktionen

Die Mausbedienung erfolgt in der üblichen Benutzung einer grafischen Oberfläche, d. h. auf der gewünschten Position ist der Mauszeiger zu platzieren und mit der linken Maustaste anzuklicken.

Auch die anderen bekannten Aktionen mit der Maus (Zeigen, Ziehen und Doppelklicken) sind - wie unter Windows üblich - in dem Menü und den Bildschirmmasken ausführbar.

Insofern wird auf die einschlägige Windows-Literatur verwiesen.

Tastenfunktionen

Mit der Tastatur können sie im Wesentlichen alle Maskeninhalte erreichen (anwählen) und diese aktivieren/deaktivieren. Über sogenannte Hotkeys (Alt + Taste) werden die einzelnen Menüs direkt ausgewählt.

Als Editiertasten stehen alle gängigen Standardfunktionstasten zur Verfügung (<Cursor-Tasten>, <Pos1>, <Ende>, <Einf>, <Entf> etc.).

Datumsfelder sind je nach Vorgabe im Format TTMMJJJJ oder TTMMJJ zu erfassen. Die Zwischenpunkte werden in der Regel automatisch nach Bestätigung eingefügt.

Eingabe: 01082001

Umsetzung: 01.08.2001

- ☞ Die Tastenkombinationen <Strg+Untbr> sowie <Strg+Alt+Entf> dürfen innerhalb der Anwendung nicht betätigt werden. Ansonsten kann es zu einem Datenverlust kommen, der ein Aufsetzen auf Basis der letzten Datensicherung erforderlich macht.

Druckausgaben

Druckausgaben in SPG-Verein sind unter verschiedenen Menüpunkten möglich. Dabei handelt es sich grundsätzlich um

- Listen
- Briefe
- Etiketten
- Formulare

Das Programm fragt nach obiger Auswahl in einer Bildschirmmaske verschiedene Kriterien zur inhaltlichen Aufbereitung der Druckausgabe ab; die technische - vom Dateninhalt unabhängige - Aufbereitung findet anschließend in einem zweiten Dialogfenster ('Ausgabe-Einstellungen') statt. Für die inhaltliche Aufbereitung ist neben der Festlegung des Dateiumfanges auch ggf. die Angabe einer Ausgabeart, Auswertung oder Sortierung erforderlich.

Mitgliederliste (1) - adressbezogen

Dateiumfang

von Mitglieds-Nr.

bis Mitglieds-Nr.

Optionen...

Ausgabeart

numerisch

alphabetisch

gelektiert/sortiert Dateiname

↓

Auswertung

Gesamtbestand

alle Abt. nacheinander

bestimmte Abteilung

Abteilungs-Nr. ↓

Ok

Abbrechen

Hilfe

Abbildung 5: Abfrage in einer Bildschirmmaske zur Druckausgabe

Dateiumfang

Von einigen Ausnahmen abgesehen (z. B. Listen aus der Beitragserhebung) kann die Druckausgabe auf einen bestimmten Dateiumfang (z. B. Mitgliedsnummer von ... bis ...) begrenzt werden. Zu jeder Druckausgabe wird im Handbuch auf die möglichen Ausgabekriterien hingewiesen.

Ausgabeart

Hier kann festgelegt werden, ob die Ausgabe in numerischer oder alphabetischer Reihenfolge erfolgen oder aber auf einer vorher durchgeführten Selektion oder Sortierung basieren soll.

Auswertung

Hierunter erfolgt die Festlegung, ob die Ausgabe für den Gesamtbestand oder alle Abteilungen nacheinander vorgenommen werden soll bzw. auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken ist.

Spezielle Vorgaben (Optionen) zu den Druckausgaben werden ggf. in den Bildschirmmasken angeboten und sind an den entsprechenden Stellen des Handbuches beschrieben.

Ausgabe-Einstellungen

In der nachfolgenden Dialogmaske ‚Ausgabe-Einstellungen‘ werden die für die technische Ausgabe des Ausdrucks notwendigen Einstellungen vorgenommen:




Abbildung 6: Abfrage Ausgabe-Einstellungen

Im Bereich ‚Ausgabemedium‘ ist zuerst festzulegen, welcher Drucker (treiber) verwendet werden soll. Grundsätzlich wird der über die Systemsteuerung des Betriebssystems zu verwaltende Standarddrucker eingeblendet; über die Schaltfläche **Ändern** kann ein anderer Drucker ausgewählt werden. Nachfolgend wird das Ausgabemedium festgelegt. So kann an dieser Stelle die klassische Vorschau, die Druckausgabe auf den vorher selektierten Drucker, oder auch die Ausgabe als JPEG-Datei, als HTML-Format oder als PDF-Dokument eingestellt werden.

Gerade das PDF-Format kann mittels des kostenlos verfügbaren Adobe Readers oder betriebssystemeigenen Anzeigemedien auf nahezu jedem Computer oder mobilem Gerät geöffnet werden und zeichnet sich somit durch eine hohe Portabilität aus.

Weitere Ausgabemedien sind in der Anwendung verfügbar und werden regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Wenn sich der Anwender unsicher ist, welches Ergebnis seine Vorgaben erzielen, sollte er die Druckausgabe vorweg über Vorschau sichten. In einem weiteren Aufruf der Funktion kann er dann unter Eingabe derselben Vorgaben den Ausdruck vornehmen.

Im Bereich ‚Optionen‘ kann die Ausgabe z. B. des Listenumfanges bei allen Auswertungen etwa durch Vorgabe ‚von Seite ... bis Seite ...‘ begrenzt werden. Mittels Semikolon können auch mehrere Seitenbereiche vorgegeben werden.

Die Checkbox „Einstellungen permanent speichern“ hat nur eine Bedeutung für die aktuelle Ausgabe (Liste, Brief, Formular oder Etikett) und sollte nicht genutzt werden.

Bei allen Listenausgaben werden in den Kopfzeilen folgende variable Angaben mit angedruckt:

- Listenbezeichnung
- Tagesdatum
- fortlaufende Seitennummer
- Feldinhalt (Aufteilung der Druckspalten)

Die Aufbereitung des Anschriftenfeldes erfolgt gemäß den aktuellen Postvorschriften (u. a. keine Leerzeile zwischen Straße und Plz/Ort mehr). Ferner erhalten Auslandsanschriften nach der Ortszeile eine Zeile mit der Länderbezeichnung in Großbuchstaben (Voraussetzung: beim Mitglied ist das Feld ‚Land‘ gefüllt.

Diesen neuen Konventionen entsprechen alle Standardbriefe; individuelle Dokumenten müssen durch den Anwender angepaßt werden. Dabei erfolgt die Aufbereitung der Variable „Land“ analog des Aufbaus der Variable „Bezirk“. Die ersten fünf Stellen nehmen das Länderkennzeichen auf; danach folgen ein Trennstrich und die Länderbezeichnung gemäß Ländertabelle.

Berechtigungsprüfung

Innerhalb der Anwendung SPG-Verein ist aus Sicherheitsgründen ein Bedienerkonzept mit Passwort-Logik integriert worden. Ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, bleibt dem Anwender überlassen.

Die Entscheidung zur Integration dieser Variante kann bei Inbetriebnahme der Anwendung getroffen werden. Sowohl eine nachträgliche Integration als auch die Aufhebung der Berechtigungsprüfung ist jederzeit möglich.

Erstbetrieb

Es ist kein Kennwort hinterlegt; eine Passwortabfrage geschieht nicht. Soll die Anwendung unter Einbeziehung der Berechtigungsprüfung eingesetzt werden, ist hier das vorgesehene Passwort unter [\[EXTRAS\] \[Passwort verwalten\]](#) einzugeben (max. 6 Stellen). Zum Schutz vor Tippfehlern muß die Eingabe eines neuen Passwortes stets wiederholt werden. Künftig wird nach jedem Programmstart oder Wechsel des Vereinskennzeichens die Vorgabe dieses Passwortes verlangt, wenn es bei dem jeweiligen Mandanten hinterlegt ist.

Die Eingaben in dieser Maske werden verständlicherweise nicht im Klartext, sondern nur durch '*' symbolisiert:

Die weitere Passwortverwaltung ist ebenfalls unter [\[EXTRAS\] \[Passwort verwalten\]](#) beschrieben.

- ☞ Dass der Computer das Passwort nicht vergisst, können wir garantieren, aber gegen menschliche Schwächen kann nur der Anwender selber Vorsorge treffen. Sollte trotzdem einmal der Fall eintreten, dass das aktuelle Passwort vergessen wurde, so wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Menüführung

Nach Auswahl des Bestandes durch Vorgabe des Vereinskennzeichens und erfolgter Berechtigungsprüfung befinden Sie sich im Hauptmenü von SPG-Verein:




Abbildung 7: Hauptmenü

Im oberen Teil des Bildschirms erscheint unterhalb der Titelleiste die Menüleiste. Jeder der acht Menüpunkte (BESTAND, MITGLIEDER, BEITRÄGE, STAMMDATEN, KARTEI, EXTRAS EINSTELLUNGEN und HILFE) beinhaltet eine Reihe von Programmfunktionen, die nach dem Anwählen dieses Oberbegriffes untereinander aufgelistet sind. Die Abgrenzung mittels Trennstriche innerhalb der Liste soll eine Gruppierung zusammenhängender Funktionen darstellen. Diese Form wird als Pull-Down-Menüführung bezeichnet.

Auf die Menüleisten folgt die sgn. Iconleiste, die wichtige Funktionen aus den Hauptmenüpunkten direkt zugänglich macht. Die Iconleiste ist kontextsensitiv, d. h., die dargestellten Icons richten sich nach den jeweils möglichen Funktionen der Anwendung.

Auf der Arbeitsoberfläche von SPG-Verein (Desktop) ist nach Auswahl eines Mandanten eine Mitgliederliste in Tabellenform zu sehen. Per Doppelklick mit der linken Maustaste auf das gewünschte Mitglied verzweigt die Anwendung in den Menüpunkt [\[MITGLIEDER\] \[Änderungsdienst\] Mitglieder pflegen](#).

Einzelne Icons beziehen sich auf das in der Mitgliederliste markierte Mitglied und rufen die entsprechenden Daten mit auf. Beispielsweise wird ein markiertes Mitglied beim Betätigen des Icons 'Mitgliedskonto' automatisch mit aufgerufen.

Die Sortierreihenfolge der Mitgliederliste im Hauptmenü wird automatisch beim Beenden der Anwendung gespeichert und steht somit nach einem Neustart wieder zur Verfügung.

Durch die integrierte „Geburtstage-Funktion“ ist es problemlos möglich, schnell einen Überblick in Form einer Auswertung über die Geburtstage der Mitglieder zu erhalten.

- ☞ Das Layout und die Bestandteile der Tabelle können je Mandant durch den Anwender an den persönlichen Bedarf angepaßt werden. Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche 'Layout' wird ein Dialogfenster mit vier Registerkarten geöffnet; dort können die Farbgestaltung, die Schriftart und das Scrollverhalten eingestellt sowie diverse Optionen festgelegt werden. Über die Schaltfläche 'Spalten' wird der Benutzer in die Lage versetzt, die Spaltenkonfiguration selbst zu definieren. Es können bestehende Spalten gelöscht und neue hinzugefügt werden. Über die Schaltfläche 'Sichern' wird die aktuelle Konfiguration gespeichert.

Zur weiteren Vereinfachung der täglichen Arbeit kann die Mitgliederübersicht mittels Einsatz einer standardisierten oder individuell erstellten Selektions-/Sortiertdatei angepasst werden. Es handelt sich dabei um die gleichen Dateien, die auch unter [\[MITGLIEDER\] \[Mitglieder selektieren\]](#) zum Einsatz kommen.

Diese Filterung der Mitgliederübersicht im Hauptmenü kann z. B. dazu dienen, gerade volljährig gewordene Mitglieder übersichtlich aufzulisten und entsprechend notwendige Bearbeitungsschritte vorzunehmen. Soll die standardmäßige Mitgliederübersicht wieder zum Einsatz kommen, ist lediglich mit der linken Maustaste die Schaltfläche [\[alle\]](#) zu Betätigen.

Innerhalb des Hauptmenüs kann jetzt eine Schnellrecherche im geladenen Mitgliederbestand durchgeführt werden. Dazu muss in dem entsprechenden Eingabefeld eine aus mindestens drei Zeichen bestehende Folge eingegeben werden; der Gebrauch von sgn. Jokerzeichen, die für einen beliebigen anderen Buchstaben stehen, ist zulässig. Als Jokerzeichen kann hier ein '?' verwendet werden. Nicht notwendig ist eine Beachtung von Groß- und Kleinschreibung, da diese nicht überprüft wird:

Die Eingabe ist entweder mit <ENTER> oder mittels Mausklick auf das rechts daneben befindliche Symbol (Lupe) zu bestätigen; anschließend erscheint in der Mitgliederübersicht der Trefferkreis. Mittels eines linken Mausklicks auf die Schaltfläche alle kann die durchgeführte Selektion rückgängig gemacht werden.

Der Wechsel zwischen den Menüpunkten und Auswahl der Funktionen erfolgt mittels der <Cursortasten> oder durch Anklicken mit der Maus. Befindet sich hinter dem Funktionsnamen ein Pfeil, kennzeichnet dies ein Bestehen weiterer Auswahlmenüs (Untermenü). Beim Anwählen der Funktion wird das bestehende Untermenü aufgeklappt. Sofern kein Pfeil vorhanden ist, wird diese Funktion nach Anwahl direkt ausgeführt.

Beim Klicken mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich des Hauptmenüs werden in einem sog. Kontextmenü die wichtigsten Listen des Programms zur Auswahl angeboten:



Die Auswahl kann durch Anklicken mit der linken Maustaste erfolgen.

Bei der Ausführung von Funktionen öffnet SPG-Verein entsprechende Bildschirmfenster (Windows). Die angewählte und somit aktive Funktion wird immer in der Kopfzeile des Fensters angezeigt. Alle Eingaben beziehen sich jeweils auf das aktuelle Fenster.

Mandantenbezogene Einstellungen für das Hauptmenü

SPG-Verein bietet die Möglichkeit, die Einstellungen bzw. Konfigurationen für das Hauptmenü mandantenbezogen zu speichern. Damit können die Präferenzen eines jeden Mandanten bzw. die Vorlieben des Anwenders für ein bestimmtes Aussehen der Anwendung individuell hinterlegt werden und stehen bei einer Anmeldung entsprechend sofort zur Verfügung.

Die jeweiligen Einstellungen werden im Verzeichnis 'parameter' unter dem Dateinamen xxx-menu.cfg (xxx=Vereinskennzeichen) gespeichert. Ist bei Aufruf eines Vereinskennzeichen keine individuelle Einstellung vorhanden, fehlt also die Datei xxx-menu.cfg, so werden die Werte aus der Datei 'v-menu.cfg' ausgelesen. Diese Default-Datei befindet sich im Installationsverzeichnis oder Datenverzeichnis.

Für alle Fenster und Menüs gilt grundsätzlich:

<ESC> (oder <nein>) = ein Schritt zurück, Beendigung
<ENTER> (oder <ja>) = Bestätigung

Bei Aufruf der Online-Hilfe und Funktionen, die eine eigene Menüleiste enthalten (Anwendungsfenster), ist die Beendigung wie folgt möglich:

- Auswahl im Menü 'Datei' die Funktion 'Beenden'
- Doppelklick mit der Maus auf das linke obere Kästchen des Fensters (Systemmenüfeld)
- Betätigen von <ALT> + <F4> über die Tastatur

Im unteren Bereich befindet sich die Statusleiste (Fußleiste). Hieraus sind folgende Angaben abzulesen:

Bestand: xxx / Anzahl Mitglieder: xxxx	Der ausgewählte Bestand, der zur Bearbeitung ansteht und die Anzahl der Mitglieder
INS / 'ohne Inhalt'	Zeigt die aktivierte <Einfg>-Taste an
CAPS / 'ohne Inhalt'	Zeigt die aktivierte <CapsLock>-Taste an
NUM / 'ohne Inhalt'	Zeigt die aktivierte <NumLock>-Taste (numerischer Zahlenblock) an
Prog.-Datum:	Aktuelles Programmdatum 10-stellig (z. B. 31.12.2009); normalerweise identisch mit Systemdatum, sofern nicht unter [EXTRAS] [Programm-Datum ändern] eine Anpassung erfolgte
Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit des Systems

Listenfeld/Subdialog

Bei dem sogenannten einzeiligen Listenfeld wird - wie unter Windows üblich - in einem rechteckigen Feld die aktuelle Auswahl dargestellt. Wenn Sie den Pfeil im Kästchen rechts wählen, öffnet sich eine Liste mit den verfügbaren Auswahlmöglichkeiten. Diese Liste kann in den folgenden Varianten am Bildschirm erscheinen:

- ❑ Das Listenfeld wird nach unten aufgeklappt; die Liste weist die gleiche Breite wie das darüberstehende Feld auf. Eine direkte Auswahl des gewünschten Eintrags ist möglich.
- ❑ Es wird eine gesonderte Bildschirmmaske geöffnet, in der die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten stehen. Über diese Maske ist neben der Auswahl auch eine Neuanlage, Änderung oder Löschung eines Eintrags möglich. Diese Funktionalität wird auch als Subdialog bezeichnet und besteht bei diesem Programm in allen Feldern, die über [Stammdaten pflegen] aufrufbar sind. Befindet sich der Cursor in so einem Listenfeld, ist der Aufruf der Auswahlmaske auch über <F2> möglich.




Abbildung 8: Subdialog [Bezirke pflegen] nach Aufruf unter [Mitglieder pflegen]

Sie haben die Möglichkeit, sich mit den <Blätter- und Cursortasten> innerhalb des Fensters zu bewegen. Über die Bildlaufleiste am rechten Rand des Fensters besteht durch Anklicken mit der Maus ebenfalls diese Gelegenheit.

Online-Hilfe

Die Online-Hilfe unter SPG-Verein soll dem Anwender möglichst gezielt umfangreiche Informationen zur Verfügung stellen. Deshalb wird dies auch als kontextbezogene Hilfe bezeichnet.

Das Hilfesystem beinhaltet bis auf die grafischen Abbildungen die komplette Handbuchdokumentation.




Abbildung 9: Online-Hilfe

Die Hilfefunktion kann generell über den Menüpunkt [HILFE] als Gesamtangebot ausgewählt werden. In den einzelnen Bildschirmmasken wird über die Schaltfläche 'Hilfe' außerdem gezielt zu der jeweils aufgerufenen Maske situationsbezogen eine Hilfestellung gegeben. Grundsätzlich ist in den Masken der Aufruf auch über <F1> möglich.

Weitere Aussagen zu der Hilfefunktion können Sie weiter hinter in diesem Handbuch in dem Kapitel [HILFE] nachlesen.

[BESTAND]**Übersicht**

Unter dem Menüpunkt [BESTAND] können Mandanten (Vereinskennzeichen) angelegt, ausgewählt und gelöscht werden. Außerdem ist hierüber die Beendigung des Programms möglich.

Der Menüpunkt gliedert sich in folgende Funktionen:



[Neu]

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 10: Neuen Bestand anlegen

In dieser Maske können Sie beliebig viele Mandanten anlegen. Unter Kennzeichen geben Sie eine geläufige Bezeichnung (max. 3 Zeichen alphanumerisch) des Vereins vor. Weitere Informationen sind unter dem Kapitel Grundlagen Abschnitt Vereinskennzeichen nachzulesen.

Über 'OK' wird der Bestand namentlich angelegt. In dem Installationsverzeichnis des Programms (Standard: \SPG-VEREIN) erfolgt automatisch für diesen Verein die Anlegung eines Unterverzeichnisses mit gleicher Bezeichnung.

Danach verzweigt das Programm in die Berechtigungsprüfung. Für den neu angelegten Verein können Sie jetzt unter 'neues Passwort' eine Kennung vorgeben. Dies ist auch noch später unter [\[EXTRAS\] \[Passwort verwalten\]](#) möglich.

Weitere Informationen hierüber lesen Sie bitte in diesem Kapitel oder unter [Grundlagen/Berechtigungsprüfung](#) nach.

Nach der Berechtigungsprüfung verzweigt das Programm abschließend in die Bildschirmmaske [\[Vereinsdaten pflegen\]](#). Hier sind die Stammdaten des Vereins (Mandanten) vorzugeben und über 'Speichern' im System abzulegen. Einzelheiten hierüber sind in dem entsprechenden Kapitel / Abschnitt nachzulesen.

[Löschen]

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint nachstehende Bildschirmmaske:



Abbildung 12: Bestand löschen


Hierbei handelt es sich um die gleiche Auswahlliste wie unter der Funktion [BESTAND] [Auswählen].

Der zu löschende Bestand ist entsprechend zu markieren und über 'OK' zu bestätigen. Wird der bereits aktuelle Bestand ausgewählt, erfolgt auf dem Bildschirm der Hinweis:



Um trotzdem eine Löschung dieses Bestandes vornehmen zu können, muss zunächst unter [BESTAND] [Auswählen] ein anderer Bestand gewählt werden. Dann ist die Funktion [Löschen] erneut aufzurufen.

Nach Bestätigung über 'OK' erscheint die folgende Sicherheitsabfrage am Bildschirm:




Bei Bestätigung mit 'Ja' verzweigt das Programm nun noch in die Berechtigungsprüfung, in der Sie das ggf. vorhandene Passwort vorgeben müssen. Dies soll sicherstellen, dass nur berechtigte Bediener Löschungen vornehmen können.

Mit Löschung des Vereinskennzeichens wird auch das mit gleicher Bezeichnung vorhandene Unterverzeichnis auf der Festplatte entfernt.

[Beenden]

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint nachstehende Sicherheitsabfrage auf dem Bildschirm:



Durch Bestätigung mit 'Ja' wird das Programm vollständig beendet; bei 'Nein' verzweigt das Programm zum Hauptmenü zurück, von wo aus weitere Funktionen aufgerufen werden können.

Das Programmende kann auch über einen Doppelklick auf das obere linke Schließkästchen oder durch die Tastenkombination <Alt> + <F4> erfolgen.

SPG-Verein warnt den Benutzer standardmäßig 10 Tage nach der letzten Stammdatensicherung. mit der folgenden Meldung:




Abbildung 13: Warnung nach Intervallüberschreitung der Stammdatensicherung

Der Benutzer hat hier die Möglichkeit, durch Betätigen der Schaltfläche 'Ja' direkt zum Menüpunkt [\[alle Daten sichern \(zip-Datei\)\]](#) zu verzweigen, oder durch Betätigen der Schaltfläche 'Nein' das Programm zu beenden. Der Standard-Warnwert ist individuell einstellbar; dafür ist der Menüpunkt [\[EINSTELLUNGEN\] \[Einstellungen \(generell\)\]](#) und dort die Registerkarte „Sonstiges“ aufzurufen:




Abbildung 14: Intervallwert ändern

Hier kann jeder beliebige Wert eingegeben werden; 0000 deaktiviert die automatische Warnung.

Näheres zur Datensicherung ist unter [\[Datensicherung\]](#) nachzulesen.

[MITGLIEDER]**Übersicht**

Unter dem Menüpunkt **[MITGLIEDER]** werden sämtliche personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder verwaltet. Daneben können Sie den Mitgliedsbestand selektieren und sortieren und diesen für die Listen-, Brief- und Etikettenerstellung nutzen.

Der Menüpunkt gliedert sich in folgende Funktionen:



Allgemeines

Unter der Funktion [**Änderungsdienst**] sind folgende Bereiche realisiert:

Mitglieder pflegen Schnelländerungen Massenänderungen Änderungsprotokoll

Neben der standardmäßigen Pflegefunktion der Mitgliederdaten werden hier auch die vereinfachte Aktualisierung bzw. Löschung von Feldern ganzer Datensatzgruppen oder einzelner Datenfelder verschiedener Mitglieder unterstützt.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, alle Bewegungen innerhalb des Mitgliederstammes als Protokoll auszugeben.

[Änderungsdienst]

Mitglieder pflegen

Beim Einstieg unter der Funktion [Mitglieder pflegen] erhalten Sie die nachstehende Registerkarte 1:

The screenshot shows a software window titled 'Mitglieder pflegen (Seite 1)'. At the top, there are six tabs: 'Adresse/Kommunikation (1)', 'Abteilungen/Beiträge (2)', 'Funkt./Ehrung./Sonst. (3)', 'Notizen/Bild (4)', 'Postanschr./Zusatzfelder (5)', and 'Dokumentenarchiv (6)'. The main area displays the details for member 'MItgl.-Nr. 7777 Beckenbauer, Josef * 81243 München * Nelkenweg 34'. The 'Adresse' section includes fields for Anrede (Herrn), Titel, Vorname (Josef), Nachname (Beckenbauer), and address details (Nelkenweg 34, 81243 München). The 'Kommunikation' section has fields for Telefon, Handy, Fax, Email, and Homepage. Other fields include Geb. Datum (15.03.1945, 65 Jahre), Geschlecht (m), and various dates like Eintritt (15.03.1976) and Austritt (00.00.0000). A bottom toolbar contains buttons for 'Neu', 'Ändern', 'ÄndN', 'Löschen', 'Suchen', 'Mkonto', 'Kartei', a numeric keypad (1-6), navigation arrows, and 'Ende'.

Abbildung 15: Mitglieder pflegen - Registerkarte 1

Aus praktischen Gründen sind die verschiedenen Eingabefelder sinnvoll gruppiert und in Registerkarten zusammengefaßt worden. Die Registerkarten sind so betitelt, daß für die Verwaltung ein schneller Zugriff möglich ist.

Registerkarte 1: Adresse/Kommunikation

Registerkarte 2: Abteilungen/Beiträge

Registerkarte 3: Funktionen/Ehrungen/Sonstiges

Registerkarte 4: Notizen/Bild

Registerkarte 5: Postanschrift/Zusatzfelder

Registerkarte 6: Dokumentenarchiv

Nachfolgend sind die Registerkarten 2 bis 6 abgebildet:

Mitglieder pflegen (Seite 2)

Adresse/Kommunikation (1) Abteilungen/Beträge (2) Funkt./Ehrung./Sonst. (3) Notizen/Bild (4) Postanschr./Zusatzfelder (5) Dokumentenarchiv (6)

Mitgl.-Nr. **Beckenbauer,Josef * 81243 München * Nelkenweg 34**

Bankverbindung

Zahlungsart: Lastschrift/einzug

Konto-Nr: 11223358

Bankleitzahl: 70010111 [SEB München](#) Kontoinhaber:

BIC: Dta (1):

IBAN: Dta (2):

Abteilungen/Beträge

ANR	Abteilung	ST	Eintritt	Bart	Bezeichnung	Zahlweise	123456789012	Betrag
fu	Fussball	a	00.00.0000	03	Erwachsene	jährlich		60,00

Erhebung ab: Einmalbetrag (1):

ermäßigt bis: Einmalbetrag (2):

Zusatzbetrag: Mahn-KZ:

Neu Ändern ÄndN Löschen Suchen Mkonto Kartei 1 2 3 4 5 8 << < > >> A Ende

Abbildung 16: Mitglieder pflegen - Registerkarte 2

Mitglieder pflegen (Seite 3)

Adresse/Kommunikation (1) Abteilungen/Beträge (2) Funkt./Ehrung./Sonst. (3) Notizen/Bild (4) Postanschr./Zusatzfelder (5) Dokumentenarchiv (6)

Mitgl.-Nr. **Beckenbauer,Josef * 81243 München * Nelkenweg 34**

Sonstiges

Sonstiges 1: Datum 1: Anz. Ausw.: Web-Status:

Sonstiges 2: Datum 2: Anz. Zeitschr.: Web-Passwort:

Funktionen

Nr	von	bis

Ehrungen

Nr	Datum

Neu Ändern ÄndN Löschen Suchen Mkonto Kartei 1 2 3 4 5 8 << < > >> A Ende

Abbildung 17: Mitglieder pflegen - Registerkarte 3




Abbildung 18: Mitglieder pflegen - Registerkarte 4




Abbildung 19: Mitglieder pflegen - Registerkarte 5




Abbildung 20: Mitglieder pflegen - Registerkarte 6

Unter diesem Programmpunkt können alle Tätigkeiten abgewickelt werden, die im Zusammenhang mit der Pflege von Mitgliedsdaten stehen.

Die möglichen Tätigkeiten innerhalb der Mitgliederpflege stehen nach Aufruf der Bildschirmmaske im unteren Maskenbereich. Zu diesen zählen hauptsächlich die Neuanlage, Änderung und Löschung von Mitgliedsdaten und die Änderung der Mitgliedsnummer (ÄndNr). Ferner ist neben einer vorhandenen komfortablen Suchfunktion auch die Gelegenheit zum Blättern innerhalb des Mitgliedsbestandes gegeben. Die Tätigkeit 'MKonto' (Mitgliedskonto) ermöglicht es, sich einen jederzeitigen Überblick der Einzelzahlungen zu verschaffen.


Die Eingabefelder für die Daten der Mitglieder sind auf sechs Registerkarten verteilt. Zwischen diesen Masken kann durch die Tastenkombination <Alt> + <Hotkey> gewechselt werden (z. B. = <Alt> + <2>). Alternativ ist natürlich auch das Anwählen mit der Maus über die Zahlenbutton (1, 2, 3, 4, 5, 6) gegeben.

Die Tätigkeiten im Einzelnen

Neu

Nach Aufruf dieser Tätigkeit steht der Cursor zunächst in der Zeile der Mitgliedsnummer und wartet auf eine Eingabe. Als Default stehen die Daten des ersten Mitgliedes in der Bildschirmmaske. Bei weiteren Eingaben bleibt der zuletzt bearbeitete Datensatz als Vorgabe eingeblendet.

Das Programm überprüft, ob die neu vorgegebene Mitgliedsnummer ggf. schon belegt ist. Sollte dies der Fall sein, werden die Daten des entsprechenden Mitglieds am Bildschirm angezeigt, und es erscheint die Meldung:



SPG-Verein prüft ferner bei der Eingabe auch die Felder Vorname, Nachname und Geburtsdatum, um eine Doppelbelegung zu vermeiden. Existiert das anzulegende Mitglied noch nicht, werden die eingegebenen Daten automatisch in die dafür vorgesehenen Felder übernommen.

- ☞ Diese Prüfung kann wahlweise unter [\[EINSTELLUNGEN\]](#) [\[Einstellungen \(Bestand\)\]](#) deaktiviert werden

Mit erfolgter Eingabe einer freien Mitgliedsnummer werden alle Datenfelder der Bildschirmmaske der Reihe nach angesprungen. Durch <ESC> kann in das vorherige Feld zurückgesprungen werden; <ENTER> bestätigt eine Eingabe und bewegt den Cursor in das nächste Feld. Natürlich kann auch die Maus zum Erreichen eines gewünschten Feldes benutzt werden.

Nach Betätigung des Buttons 'Speichern' wird ohne vorherige Rückfrage der Datensatz abgespeichert.

Ändern

Mit der Auswahl 'Ändern' haben Sie die Möglichkeit, nach Eingabe der Mitgliedsnummer die Daten eines Mitgliedes anzupassen. Das Vorgehen ist vergleichbar der Tätigkeit 'Neu'. Sollte die Mitgliedsnummer nicht bekannt sein, kann vorweg über den Button 'Suchen' eine Liste der gespeicherten Mitglieder aufgerufen werden. Das Verfahren ist unter 'Suchen' beschrieben.

Werden im aktivierten Änderungsmodus die Registerkarten gewechselt, wird automatisch das erste änderbare Feld markiert.

ÄndNr

Über den Button 'ÄndNr' ist jetzt die Änderung der Mitgliedsnummer möglich. Mit dieser Funktion werden alle gespeicherten Informationen wie die Umsätze, die Zahlungen, die Änderungen und die Karteidaten auf die neue Mitgliedsnummer angepaßt. Unberücksichtigt bleiben dabei die Selektierten/Sortierten- und die Abrechnungsdateien.


Die neue Mitgliedsnummer kann maximal 10 Stellen betragen, darf jedoch nicht mit einer 0 beginnen. Auch Buchstaben sind nicht zulässig. Zur Sicherung des Bestandes wurde eine Abfrage implementiert, die die Vergabe bereits verwendeter Mitgliedsnummern ausschließt. In diesem Fall erhalten Sie folgende Fehlermeldung:



Das Ändern einer Mitgliedsnummer wird im Änderungsprotokoll dokumentiert.

Löschen

Auch hier steht der Cursor zunächst in der Zeile 'Mitglieds-Nr.' und erwartet die Eingabe des zu löschenden Datensatzes. Sofern die Mitgliedsnummer nicht bekannt ist, kann über 'Suchen' eine Liste der gespeicherten Mitglieder aufgerufen werden. Das Verfahren ist unter 'Suchen' beschrieben. Nach Eingabe der Mitgliedsnummer erscheinen die Daten des zu löschenden Mitglieds am Bildschirm und folgende Sicherheitsabfrage muss beantwortet werden:



Mitglied wirklich löschen ?

Wird die Abfrage mit 'Nein' beantwortet, kehrt das Programm in die Ausgangsmaske zurück, ohne die Mitgliedsdaten zu löschen. Im anderen Fall erfolgt die Löschung der Mitgliedsdaten und sie sind in Zukunft nicht mehr verfügbar.

- ☞ Mitglieder mit einem nicht ausgeglichenen Kontensaldo werden ebenfalls gelöscht.

Suchen

Durch Aufruf des Buttons 'Suchen' erscheint in einem separaten Bildschirmfenster eine alphabetische Auflistung sämtlicher Mitglieder:

Suchen Mitglieder

Anzeige
 numerisch
 alphabetisch

Suchbegriff

< A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >

Mitgl.-Nr.	Name	Vorname	GebDatum	Plz	Ort	Straße
0000001000	Bergmann	Frank	23.07.1955	38108	Braunschweig	Rebenring 56
0000001111	Kanter	Lucia	15.06.1957	60001	Frankfurt/Main	Wilhelm-Busch
0000001230	König	Adolf	12.08.1948	38122	Braunschweig	Friedrich-Eber
0000001231	König	Angelika	28.07.1952	38122	Braunschweig	Friedrich-Eber
0000001232	König	Frank	10.01.1976	38122	Braunschweig	Friedrich-Eber
0000004500	Meier	Gudrun	10.09.1960	22880	Wedel (Holstein)	Neikenweg 2
0000002500	Müller	Heinz	23.10.1940	22345	Wien	Postfach 184
0000002520	Münchhausen	Karl-Friedrich	05.05.1955	22767	Hamburg	Große Freiheit
0000004000	Neumann	Ursula	20.04.1955	22880	Wedel	Theodor-Stor
0000008888*	Schmitz	Josef	28.09.1960	22848	Norderstedt	Schwarzdorn
0000004711	Schulze	Wolfgang	01.09.1965	22767	Hamburg	Nordstrand 2
0000002550	Waldmeister	Franz	10.10.1948	81243	München	Hinter der Eick

Einstellungen/Konfiguration

Abbildung 21: Mitglieder suchen - Auflistung sämtlicher Mitglieder

Es handelt sich hierbei um ein Listefeld, in dem Sie sich sowohl mit der Maus als auch der Tastatur bewegen können. Je nachdem, ob Sie numerisch oder alphabetisch im oberen Feld ausgewählt haben, wechselt auch die Sortierung im unteren Datenbereich. Dort können Sie auf verschiedenste Art eine Auswahl treffen:

Vorgabe eines alphabetischen Suchbegriffs und Aktivierung über 'Suchen'. Der Cursor springt dann auf das erste Mitglied dieses Namens oder Namensteils. Dabei genügt bereits die Vorgabe eines Buchstabens. Der eingegebene Suchbegriff wird, egal wie die Eingabe erfolgt, vor der Auswertung in Groß-/Kleinschreibung gewandelt. Sind die ersten beiden Buchstaben in Großschreibung eingegeben, erfolgt keine automatische Wandlung. SPG-Verein unterstellt hier die Suche nach einer Vereinsbezeichnung.

Die gleiche Funktionalität weist die darunter stehende alphabetische Suchfunktion anhand der vorgegebenen Buchstaben auf.

Der direkte Einstieg in den Datenbereich erfolgt mit der Maus durch Anklicken der rechten Bildlaufleiste. Hier können Sie zeilenweise, seitenweise oder aber zum Dateianfang/-ende vor- bzw. zurückblättern. Dies ist auch über die Tastatur mit <Cursor ↑> bzw. <Cursor ↓> und <Bild ↑> bzw. <Bild ↓> oder <Pos1> bzw. <Ende> möglich. Die Spalten selbst können mittels "Drag und Drop" getauscht werden.

Nach Bestätigung über 'OK' oder mit <Enter> erscheinen die Daten des ausgewählten Mitglieds auf dem Bildschirm.

Über den Bereich 'Einstellungen/Konfiguration' ist eine individuelle Anpassungen der Suchanzeige möglich.

Layout




Abbildung 22: Mitglieder suchen - Einstellungen Layout

Über die 4 Registerkarten 'Farben', 'Schrift', 'Scroll' und 'Optionen' können verschiedene Voreinstellungen angepasst werden.

- Farben - Änderung von Hinter-/Vordergrund und Linien über die Windows-Farbskala; über 'Vorlagen' kann der jeweilige Farbstil definiert werden.
- Schrift - Änderung der Schriftart sowohl der Titelzeile als auch Feldinhalt.
- Scroll - Festlegung der Scroll-Möglichkeiten über die Bildschirmflauteisten.
- Optionen - Diverse Einstellmöglichkeiten (z. B. Modus).

Spalten




Abbildung 23: Mitglieder suchen - Einstellungen Spalten

Hierüber ist eine sehr einfache Anpassung des Spaltenaufbaus möglich. Die unter der Rubrik 'Freie Felder' stehenden Spaltenköpfe können als Listenfeld nach deren Auswahl über 'Einfügen' hinzugefügt werden. Alternativ ist die Integration des Feldes über Drag und Drop möglich. Über dieses Verfahren sind die angezeigten Listenfelder auch verschiebbar.

Über den Button **Speichern** erfolgt das Abspeichern der erfolgten Änderungen, während mit dem Button **Laden** eine vorhandene Konfiguration geladen werden kann.

Mkonto (Mitgliedskonto)

Nach Auswahl des Kommandos 'MKonto' verzweigt das Programm in die Funktion [BEITRÄGE] [Mitgliedskonto / Auskunft] und öffnet eine Bildschirmmaske mit dem betreffenden Beitragskonto.

Kartei

Nach Auswahl des Kommandos 'Kartei' verzweigt das Programm in die Funktion [KARTEI] [Karteiblätter pflegen] und bietet die Möglichkeit, ein Karteiblatt anzulegen, zu ändern oder zu löschen. Einzelheiten hierzu sind dem entsprechenden Kapitel/Abschnitt zu entnehmen.

Tastatur-Direktsprung

Durch Betätigung der Tastenkombination <ALT> + <1>, <2>, usw. können die einzelnen Registerkarten über die Tastatur angewählt werden.

Blättern

Innerhalb des Bestandes kann durch <Bild ↑> und <Bild ↓> geblättert werden. Mit <Pos1> erfolgt ein Sprung auf den Dateianfang; <Ende> setzt den Zeiger auf das Mitglied mit der höchsten Mitgliedsnummer. Alternativ ist die Auswahl des Bestandes auch über das Anklicken der Pfeile-Button mit der Maus möglich. Durch Anklicken des Kästchens 'A' bzw. 'N' kann festgelegt werden, ob der Bestand alphabetisch (nach Name) oder numerisch (nach Mitgliedsnummer) sortiert durchblättert werden soll.

Ende

Hierüber erfolgt die Beendigung der Mitgliederpflege.



Über dieses Icon werden in einem besonderen Fenster die getätigten Änderungen des aufgerufenen Mitgliedes aufgelistet. Auf diese Weise soll eine evtl. Fehlersuche erleichtert und die Nachvollziehbarkeit unterstützt werden (siehe auch [Änderungsprotokoll](#)).



Über dieses Icon oder der Tastenkombination <STRG>+<D> wird die Druckfunktion für Einzelbriefe aktiviert. Für den angezeigten Datensatz kann dadurch ein Einzelbrief ausgegeben werden (siehe auch [Computerbriefe ausgeben](#)).



Über dieses Icon werden die Verknüpfungen für das aktuell aufgerufene Mitglied zu anderen Mitgliedern angezeigt.



Es wird in den Menüpunkt der Hilfefunktion verzweigt. Angezeigt wird dabei die momentan ausgewählte Registerkarte.

Zwischenablage (Clipboard)

- ☞ Über die Tastenkombination <STRG>+<A> wird aus den aktuell sichtbaren Adressdaten des Mitgliedes eine Briefadresse gebildet und in die Zwischenablage (Clipboard) kopiert. Die Tastenkombination <STRG>+<A> wurde absichtlich gewählt, um die durch Windows vorgegebene Tastenkombination <STRG>+<C> nicht außer Kraft zu setzen. Über die Tastenkombination <STRG>+<V> bzw. die EINFÜGEN-Funktion der jeweiligen Anwendung (z.B. Word) kann die gebildete Briefadresse eingefügt und weiterverwendet werden.

Felderläuterungen – Bildschirm [Mitglieder pflegen]

Mitgliedsnummer

Jedes Vereinsmitglied wird im System unter einem eindeutigen Merkmal, der Mitgliedsnummer, geführt und bearbeitet.

Die Mitgliedsnummer ist 10-stellig und frei wählbar. Weit verbreitet ist die Vergabe einer fortlaufenden Nummer.

Zweckmäßiger erscheint es, die Mitgliedsnummer in Gruppen, z. B. in eine 3-stellige Hauptnummer, eine 6-stellige Unternummer und in eine 1-stellige Gliedernummer zu unterteilen:

Beispiel: Familie mit einem Kind

H	H	H	U	U	U	U	U	U	G	
0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	Vater
0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	Mutter
0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	Kind

So lässt sich anhand derselben Haupt- und Unternummer (000000123) die Zugehörigkeit der Familienmitglieder zu diesem Familienverbund leicht erkennen.

Neben dem Feld der Mitgliedsnummer wird von diesem Datensatz der Name nebst Adresse nachrichtlich eingeblendet.

Anrede

Eingaben z. B. Herr, Frau, Eheleute, Firma. Aus dem Listenfeld können bereits vorgegebene Anreden ausgewählt werden. Es ist aber auch eine individuelle Eingabe möglich.

Titel

Individuelle Eingaben (z. B. Dr., Prof. usw.) möglich.

Vorname / Nachname

In diversen Druckausgaben werden die beiden Felder u. a. wie folgt zusammengesetzt:

1. 'Nachname', 'Vorname'
2. 'Vorname '
3. 'Nachname',
4. in Verbindung mit dem Titel: 'Titel' 'Vorname' 'Nachname'

Zusatzadresse

Individuelle Eingabe (z. B. Studienrat, Hausfrau, Ingenieur, etc.) möglich. Bei Adressaufklebern (Etiketten) wird dieses Feld mit ausgegeben.

Straße

Straßenbezeichnung und Hausnummer (siehe auch Feld 'Postfach').

Postleitzahl

Hier sind die 5 Stellen der Postleitzahl einzugeben (Bereich 00000-99999).

Zur Vereinfachung ist eine Postleitzahlen-Datenbank eingebunden:

Suchbegriff: Braunschweig Suchkriterium: Postleitzahlen Orte

Ort	Zusatz	PLZ	PPZ
Braunsbach	, Württ	74542	
Braunsbedra		06242	06239
Braunsberg	b Neuruppin	16818	
Braunschweig			
Braunschwende		06543	

Suchbegriff: Rebening 56 Namen Postleitzahlen

Straße	von HausNr	bis HausNr	PLZ
Rebening			38106
Rebhuhnweg			38108
Recknitzstr.			38120

Postfach suchen:

PPZ	Postamt	Postfach von	Postfach bis
38001	1	1101	1152
38002	1	1201	1239
38003	1	1301	1352

Abbildung 24: Plz-Datenbank

Diese Datenbank ist im Hintergrund aktiv und überprüft bzw. ergänzt im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Ort zu einer eingegebenen Postleitzahl. Wichtig dabei ist, dass Eingaben im Adressbereich mit <ENTER> bestätigt werden. Ein Wechseln der Felder mittels der <Tab>-Taste bewirkt keine Überprüfung/Änderung der Daten. Auf Wunsch kann die Datenbank

über die Funktionstaste <F2> und per Maus-Doppelklick in den Feldern Strasse, Plz und Ort (s. Einblendung am unteren Maskenrand). Wahlweise kann auch der Push-Button am Ende der Eingabezeile zum Aufruf verwendet werden.

manuell aktiviert werden. Die Suchmaske ist weitestgehend selbsterklärend und erlaubt eine Vorgabe von Postleitzahl oder Ort. Sollte ein Ort - etwa eine Stadt wie Peine - mehrere Postleitzahlen besitzen, kann man in einem zweiten Schritt über die Eingabe der Straße die dazugehörige Postleitzahl herausfinden.

Die Position des Dialogfensters ist frei wählbar. Bei einem erneuten Aufruf erscheint es automatisch an der zuletzt hinterlegten Position.

Ort

Entsprechend den postalischen Vorschriften ist hier der Wohnort aufzuführen. Ortsübliche Abkürzungen sind zulässig.

Postfach

Hier stehen bis zu 8 Stellen für die Eingabe eines Postfachs zur Verfügung.

Bei Adressaufklebern (Etiketten) wird dieses Feld vorrangig gegenüber dem Feld 'Straße' bearbeitet. Ein Ausdruck des Feldes 'Straße' entfällt in diesem Fall.

Postfach Plz

Hier ist die für das Postfach geltende Postleitzahl einzutragen, die sich immer von der Postleitzahl der Straßenanschrift unterscheidet.

Die Aussage zu den Adressaufklebern unter 'Postfach' gelten sinngemäß.

Postfach Ort

Wohnort und Postfach Ort können unterschiedlich sein. Eine Angabe ist bei Postfachadressen erforderlich.

Verknüpfung zu Nummer

Oftmals zeigt sich bei der täglichen Arbeit mit SPG-Verein, daß z. B. Änderungen eines Mitglieds auch Änderungen bei den jeweiligen Familienmitgliedern nach sich ziehen. Um diesen Arbeitsschritt auf Wunsch zu beschleunigen, können jetzt Verknüpfungen von Mitgliedern zu Mitgliedern aufgebaut werden. Als Basis dafür kann eine Mitgliedsnummer, aber auch eine fiktive Nummer dienen:




Abbildung 25: Verknüpfung der Mitgliedsnummer

Um Mitglieder zu verknüpfen, ist wie folgt vorzugehen:


1. Das Mitglied, mit dem andere Mitglieder verknüpft werden sollen, stellt hierarchisch das Hauptmitglied dar. Von daher ist es als erstes in der Maske „Mitglieder pflegen“ aufzurufen.
2. Nach Betätigung der Schaltfläche Ändern ist die Auswahlliste hinter der neuen Eingabezeile 'Verknüpfung zu Nummer' blau hinterlegt und kann mit der linken Maustaste betätigt werden. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem das gewünschte Mitglied ausgewählt werden kann (siehe dringende Empfehlung). Ist die Mitgliedsnummer bekannt, kann auf die unterstützende Auswahlliste verzichtet und stattdessen die entsprechende Nummer direkt in die Eingabezeile eingegeben werden.
3. Die dann in der Eingabezeile zu sehende Nummer ist jetzt die Schlüsselnummer für alle zu verknüpfenden Mitglieder und bei diesen folglich zu hinterlegen.

Beispiel: Vater (7777), Mutter (4500), Kind (1230)

Der Vater als Hauptmitglied der zu verknüpfenden Mitglieder wird aufgerufen; unter „Verknüpfung zu Nummer“ ist die 7777 – also er selbst - einzugeben. Das Hauptmitglied wurde nun eingerichtet. Die Mutter und das Kind sind jeweils gesondert aufzurufen; bei ihnen ist als Verknüpfungs-Nr. ebenfalls die 7777 zu hinterlegen. Statt der Verknüpfungs-Nr. 7777 kann auch eine fiktive Nummer z.B. 1234567 hinterlegt werden.

Dringende Empfehlung: Die erste Verknüpfung des Hauptmitgliedes sollte immer mit sich selbst sein.

Nutzen der Verknüpfung:

Sobald Mitglieder miteinander verknüpft sind, kann über das neu eingefügte Icon 'Verknüpfungen' () ein Dialogfenster aufgerufen werden, über das alle zu der jeweiligen Schlüsselnummer verknüpften Mitglieder angezeigt und auch ausgewählt werden können. Dadurch entfällt das Durchsuchen des Bestandes nach den gewünschten Mitgliedern. Um diese Funktion nutzen zu können, darf man sich nicht im Änderungsmodus befinden.

Land

Hier stehen bis 5 Stellen für die Eintragung der Länderbezeichnung zur Verfügung, z. B.

NL für Niederlande

CH für Schweiz

Zur vereinfachten Eingabe ist hier eine Tabelle der wichtigsten Länder in Form einer Drop-Down-Liste integriert. Die Eingabe selber ist nur in Großbuchstaben möglich. Eingaben in Kleinschreibung werden automatisch in Großbuchstaben umgesetzt.

Bezirk

Das Feld ermöglicht eine räumliche Aufteilung des Vereins für eventuelle Auswertungen/Selektierungen. Bereits in den Stammdaten hinterlegte Bezirks-Bezeichnungen können durch Aufklappen des Listenfeldes (anklicken des Pfeils am Ende der Zeile) oder mit <F2> abgerufen werden.

Verteiler

Hier besteht die Möglichkeit, vereinsinterne Vermerke über ein Verteilsystem, z. B. für Vereinsmitteilungen etc. oder aber für den Postversand von "Sendungen zu ermäßigtem Entgelt" spezielle Leitbereiche zu hinterlegen.

Geburtsdatum

Geburtsdatum des Mitglieds. Es sind nur gültige Kalenderdaten erlaubt. Der Leerwert ist = '00.00.0000' (Geburtsdatum unbekannt). Bei Vereinen, die eine Statistik nach den Richtlinien des Landessportbundes erstellen müssen, ist der Eintrag des Geburtsdatums unerlässlich. Nach Bestätigung der Eingabe wird das Alter maschinell ermittelt und rechts daneben ausgegeben.

Geschlecht

Für aussagefähige statistische Auswertungen ist die Verschlüsselung dieses Feldes unbedingt erforderlich. Es bestehen die folgenden Eingabemöglichkeiten:

'm' = männlich

'w' = weiblich

' ' = Leerwert

Das Geschlecht wird systemseitig bei Auswahl der Anredeformen Herr/Frau/Fräulein vorbelegt.

Berufsgruppe

Das Feld kann nach internen Gesichtspunkten aufgebaut werden. Es stehen 3 Stellen zur Verfügung. Die Berufsgruppe ist u. a. selektierbar. Bereits in den Stammdaten hinterlegte Berufsgruppen können durch Anklicken des Listenfeldes oder mit <F2> abgerufen werden.

Telefon p/d , Handy 1/2 , Fax / sonst.Nr.

Hier sind folgende Eingabeformate für Vorwahl und Rufnummer möglich:

05171/12345
0 51 71 - 1 23 45
(05171)12345

Email

z. B. max.mustermann@t-online.de

Über das Email-Icon startet der im Betriebssystem hinterlegte E-Mail-Client. In der Regel ist dies Outlook. Ist bei dem entsprechenden Mitglied eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wird diese automatisch in das Empfängerfeld übernommen. Als Absenderadresse wird die Adresse angenommen, die im jeweiligen E-Mail-Client hinterlegt ist.

Homepage

z. B. www.mustermann.de

Über das Homepage-Icon startet der im Betriebssystem hinterlegte Standard-Browser mit der hier hinterlegten Internetadresse.

Briefanrede

Hier besteht die individuelle Möglichkeit, die gewünschte Briefanrede zu formulieren und abzuspeichern. Bei der Neueingabe eines Mitglieds bzw. bei einer Änderung kann die Briefanrede maschinell aus den Feldern 'Geschlecht', 'Titel' und 'Nachname' gebildet werden. Hierzu ist <F2> zu drücken oder der Button rechts neben dem Feld zu aktivieren.

z. B. er Herr Prof. Müller
e Frau König

Eintritt

Eintrittsdatum des Mitgliedes. Hier wird der Beginn der Mitgliedschaft eingegeben. Es sind nur gültige Kalenderdaten erlaubt. Der Leerwert ist = '00.00.0000'.

Eintrittsbrief

Schriftliche Bestätigung für Eintritt in den Verein (Briefform).
Es bestehen die folgenden Eingabemöglichkeiten:

'j' = ja
'n' = nein

Austritt

Austrittsdatum des Mitglieds. Hier wird das Ablaufdatum der Mitgliedschaft eingegeben (siehe hierzu auch das Feld 'Einmalbetrag'). Ab diesem Datum erfolgt keine Beitragserhebung mehr. Es sind nur gültige Kalenderdaten erlaubt. Der Leerwert ist = '00.00.0000'.

- ☞ Eine physische Stammsatzlöschung erfolgt, falls gewünscht, im Rahmen der Saldenübertragung beim Jahreswechsel, vorausgesetzt, der Stammsatz wurde nicht durch Einzellöschung gelöscht. Mitglieder mit einem nicht ausgeglichenen Kontensaldo werden bei Einzellöschung ebenfalls gelöscht.

- ☞ Unabhängig ob hier ein Datum hinterlegt wird, wird bei der Beitragserhebung ein Rückstand angefordert.

Austrittsbrief

Schriftliche Bestätigung für Austritt aus dem Verein (Briefform).
Es bestehen die folgenden Eingabemöglichkeiten:

'j' = ja
'n' = nein

Kündigung

Kündigungsdatum des Mitglieds. Hier wird das Datum der schriftlichen Kündigung eingegeben. Das Feld hat dokumentarischen Charakter. Es sind nur gültige Kalenderdaten erlaubt. Der Leerwert ist = '00.00.0000'.

Kündigungsgrund

Das 1-stellige Feld sollte nach internen Gesichtspunkten aufgebaut werden.

Datum letzte Änderung

Zur Verfolgung der Änderungshistorie wird hier das Datum der letzten Änderung angezeigt.

Zahlungsart

Es bestehen die folgenden Eingabemöglichkeiten:

'Leer' = keine Beitragserhebung

Barzahler

Rechnungszahler

Lastschriftinzug

Bei Verwendung der Zahlungsart 'Leer' verzweigt das Programm direkt zum Feld 'ANR' (= Abteilungsnummer). Eventuell in den Feldern 'Kontonummer', 'Bankleitzahl', 'Kontoinhaber' und 'Dta' gespeicherte Daten werden gelöscht.

Die Eingabe der Kontonummer, der Bankverbindung und eines eventuell abweichenden Kontoinhabers ist bei der Zahlungsart 'Lastschriftinzug' zwingend vorgeschrieben. Bei der Zahlungsart 'Rechnungszahler' ist dies nützlich im Zusammenhang mit der Funktion Belegbeschriftung. Im Falle der Zahlungsart 'Barzahler' haben diese Angaben nur einen informativen Wert.


Kontonummer

Eventuell in der Kontonummer vorhandene Sonderzeichen wie '/' oder '-' sollten nicht mit eingegeben werden.

Sofern die Kontonummern-Prüfung unter der Funktion [STAMMDATEN / Stammdaten pflegen / Vereinsdaten pflegen] aktiviert wurde, prüft das Programm im Rahmen der Speicherung, ob die Kontonummer gemäß Prüfziffermethode gültig ist. Weitere Einzelheiten zu der Prüfmethode sind dem entsprechenden Kapitel zu entnehmen.

Bankleitzahl / Bankbezeichnung

Das Programm überprüft, ob die Bankleitzahl bereits im System hinterlegt ist. In diesem Fall wird die Bankbezeichnung unmittelbar hinter der Bankleitzahl ausgegeben. Es kann nun abgeglichen werden, ob die Bankverbindung korrekt ist oder nicht. Sollte die Bankleitzahl nicht bekannt sein, erscheint ein Bildschirmfenster mit dem Hinweis:



Um sich den derzeitigen Bestand der Bankleitzahlen anzeigen zu lassen, ist das Listenfeld (Pfeil) anzuklicken bzw. alternativ mit <F2> aufzurufen. In diesem Subdialog kann dann eine entsprechende Auswahl getroffen werden.

BIC / IBAN

Das DTA-Format für den Datenträgeraustausch kann mittlerweile auf eine lange und erfolgreich Historie zurückblicken – dennoch enthält es nicht mehr zeitgemäße Reglementierungen in der Struktur. Ein neues, auf der Sprache XML (eXtended Markup Language) basierendes Format wurde geschaffen und hält langsam Einzug – in Form von SEPA (Single European Payment Area). Die Basis XML ermöglicht eine deutlich gestaltungsoffeneren Rahmen und die direkte Adressierung von Bankinstituten und Konten im Ausland. Die Adressierung erfolgt durch

die Verwendung der IBAN. Für den nationalen Zahlungsverkehr kommt noch die eindeutige BIC des Kreditinstitutes hinzu.

Mitglieder pflegen (Seite 2)

Adresse/Kommunikation (1) | Abteilungen/Beträge (2) | Funkt./Ehrung./Sonst. (3) | Netzen/Bild (4) | Postanschr./Zusatzfelder (5) | Dokumentenarchiv (6)

Mitgl.-Nr. 7777 **Beckenbauer, Josef * 81243 München * Nelkenweg 34**

Bankverbindung

Zahlungsart: Lastschrift/einzug

Konto-Nr.: 11223358

Bankleitzahl: 70012600 Südl. Sparkasse München

BIC: SUSKDEM1XXX

IBAN: DE2370012600011223358

Abteilungen/Beträge

ANR	Abteilung	ST	Eintritt	Bart	Bezeichnung	Zahlweise	123456789012	Betrag
Fu	Fußball	a	00.00.0000	03	Erwachsene	jährlich		60,00

Erhebung ab: 00.00.0000 Einmalbetrag (1):

ermäßigt bis: 00.00.0000 Einmalbetrag (2):

Zusatzbetrag: 75,00 Mehr-KZ: 0

Neu Ändern ÄndNt Löschen Suchen Monitor Kartei 1 2 3 4 5 6 Ende

Abbildung 26: BIC / IBAN

An dieser Stelle empfehlen wir heute schon, durch Verwendung der Funktion [\[MITGLIEDER\]](#) -> [\[Änderungsdienst\]](#) -> [Massenänderungen](#) und Auswahl der Felder „BIC aufbauen“ und „IBAN aufbauen“ diese neuen Eingabefelder automatisch füllen zu lassen. SPG-Verein hat ab der Version 2.9 alle BIC entsprechend implementiert; die IBAN wird aus der bereits hinterlegten Kontonummer durch weltweit einheitliche Formeln errechnet.

Sollen erst einmal nur bei einzelnen Mitgliedern die IBAN und BIC hinterlegt werden, ist dafür nur ein einfacher Mausklick auf die jeweilige Schaltfläche am Ende des Eingabefeldes nötig. Bei der BIC öffnet sich ein neues Auswahlfenster; die entsprechende Bankleitzahl wird durch eine gelbe Hinterlegung des Datensatzes angezeigt. Mittels Doppelklick auf die gewünschte Zeile erfolgt die Übernahme der Daten. Hierbei ist zu beachten, dass eine Auswahl des falschen Datensatzes auch eine Änderung der jeweils hinterlegten Bankleitzahl nach sich zieht

Kontoinhaber

Sofern der Kontoinhaber nicht mit dem Mitgliedsnamen übereinstimmt, ist hier dessen Name vorzugeben (Nachname, Vorname).

Dta

Hier besteht die Möglichkeit, zwei spezielle Verwendungszwecke für den Datenträgeraustausch zu hinterlegen. Diese werden vorrangig gegenüber den Vorgaben im Rahmen der Beitragserhebung verwendet. Eine Berücksichtigung bei der Zusammenfassung von Zahlungen mit gleicher Konto-Nr./Blz erfolgt nicht.

Abteilungsnummer / Abteilungsbezeichnung

Die Abteilungsnummer, auch Sparte genannt, ist das wichtigste Kriterium innerhalb der beitragsbezogenen Mitgliederdaten. In einer Vielzahl von Auswertungen kann durch die Vorgabe der Abteilungsnummer eine Auswahl getroffen werden. Die Abteilungsnummer ist ein 2-stelliges, alphanumerisches Feld.

Die in den Stammdaten bereits hinterlegten Abteilungsnummern / Abteilungsbezeichnungen können durch Aktivierung des Listenfeldes oder mit <F2> abgerufen werden. Dort sind auch die Neuanlage, Änderung und Löschung dieser Datenfelder möglich.

Beispiele für Abteilungsnummer / Abteilungsbezeichnung:

fu = Fußball
ha = Handball
01 = Tanzen
02 = Leichtathletik
t1 = Tennis
k3 = Kegeln

Eine Abteilungsnummer, die dem System unter den Stammdaten nicht bekannt ist, wird nicht angenommen. Ggf. muss zuvor eine Neuanlegung erfolgen (s. o.).

Nach korrekter Eingabe erhält man die Anzeige der unter den Stammdaten hinterlegten Abteilungsbezeichnung am Bildschirm.

Durch die Eingabe von 2 Leerzeichen werden die Abteilungsnummer und die dazugehörenden Felder gelöscht.

Status

Für die Eingabe des Feldes 'Status' bestehen folgende Möglichkeiten:

'a' = aktiv
'p' = passiv

Eintritt

Hierunter ist das Eintrittsdatum des Mitgliedes in diese Abteilung einzutragen. Der Leerwert ist ='00.00.0000'.

Beitragsart / Beitragsbezeichnung / Zahlungsweise / Beitrag

Durch diese Felder wird bestimmt, welchen Beitrag das Mitglied in welchem Rhythmus zu entrichten hat.

Die einzugebende 'Beitragsart' ist ein 2-stelliges, alphanumerisches Feld. Die in den Stammdaten bereits hinterlegten Beitragsarten / Beitragsbezeichnungen können durch Anwählen des Listenfeldes oder mit <F2> abgerufen werden. Dort sind auch die Neuanlage, Änderung und Löschung dieser Datenfelder möglich. Eine Beitragsart, die dem System nicht bekannt ist, wird nicht angenommen. Ggf. ist zuvor die Neuanlegung erforderlich.

Nach korrekter Eingabe erfolgt die Anzeige der in den Stammdaten hinterlegten Beitragsbezeichnung.

Durch die Eingabe von zwei Leerzeichen können die Beitragsart und die dazugehörenden Felder gelöscht werden.

Zur Befüllung des Drop-Down-Feldes 'Zahlungsweise' stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- 'm' = monatlich
- 'v' = vierteljährlich
- 'h' = halbjährlich
- 'j' = jährlich
- 's' = Sonstige

Bei der Zahlungsart 's' kann durch Eintragen des Zahlungs-Rhythmus ('m', 'v', 'h' oder 'j') in die entsprechende Monatsspalte abweichend vom allgemeinen Beitragsabruf ein Zahlungsmonat festgelegt werden.

Beispiel:

ZW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
s	•	v	•	•	v	•	•	v	•	•	v	•

Dieser Eintrag bedeutet, dass der Vierteljahresbeitrag in den Monaten Februar, Mai, August und November erhoben werden soll.

Bei ausgewählter Zahlungsweise 's' kann zur Vereinfachung mittels Doppelklick in das Feld 'Monatsleiste' eine Dialogbox geöffnet werden, anhand derer der entsprechende Rhythmus festzulegen ist. Eine manuelle Tastatureingabe für dieses Feld entfällt somit. Der Aufruf der Dialogbox ist nach Aktivierung des Feldes auch über <F2> möglich.

Bei einer korrekten Eingabe wird der Mitgliedsbeitrag am Bildschirm angezeigt.

Erhebung ab

Hier besteht die Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem die in den Mitgliederdaten festgelegten Mitgliedsbeiträge erstmalig erhoben werden sollen. An dieser Stelle ist grundsätzlich für die Mitglieder ein Datum vorzugeben, welche innerhalb eines Zahlungszeitraumes beitreten (siehe hierzu auch das Feld 'Einmalbetrag').

Nur gültige Kalenderdaten sind erlaubt. Der Leerwert ist = '00.00.0000'. Sollte kein Datum eingegeben werden, erfolgt die Anforderung der Beiträge sofort bei der nächsten Beitragserhebung.

Ermäßigt bis

Nur gültige Kalenderdaten sind erlaubt. Der Leerwert ist = '00.00.0000'. Dieses Feld ist als Wiedervorlage gedacht.

Es gibt Situationen, in denen ein Mitglied bis zu einem bestimmten Termin einen ermäßigten Beitrag zu zahlen hat. Durch einen Selektionslauf können die Mitglieder herausgefiltert werden, bei denen das Datum überschritten ist.

Einmalbetrag

Ein hier verschlüsselter Betrag kann im Rahmen der Beitragserhebung angefordert werden. Die Einmalbeträge werden grundsätzlich unabhängig vom Austrittsdatum und vom Datum 'Erhebung ab' eingezogen. Nach einer Anforderung wird das Feld gelöscht und steht erneut zur Verfügung.

Es ist die Vorgabe von 2 unabhängig voneinander bestehenden Beträgen möglich.

Diese Felder könnten z. B. Verwendung finden bei

- Ein-/Austritt eines Mitgliedes (siehe Beispiele)
- Erhebung von Aufnahmegebühren
- Erhebung von Sonderbeiträgen
- Nachbelastungen, die sich aufgrund von Beitragsänderungen ergeben.

Bei Mahnungen finden die hier erfassten Beträge erst nach der Beitragserhebung ihre Berücksichtigung.

Beispiele zum Einmalbetrag

1. Eintritt eines Mitgliedes
Ein Mitglied tritt dem Verein am 1.8.98 bei. Der Beitrag beträgt im Vierteljahr EUR 30,-. Die nächste Beitragserhebung erfolgt im Monat Oktober für das 4. Quartal. Für den Zeitraum vom 1.8.98 bis 30.9.98 sind anteilig für 2 Monate EUR 20,- zu zahlen. Hier ist es sinnvoll, unter dem Feld 'Erhebung ab' den 1.10.98 und unter 'Einmalbetrag' EUR 20,- einzutragen.
2. Austritt eines Mitgliedes
Ein Mitglied kündigt am 25.9.98 zum 31.10.98. Der Beitrag beträgt je Vierteljahr EUR 30,-. Die nächste Beitragserhebung erfolgt im Monat Oktober für das 4. Quartal. Für den Zeitraum vom 1.10.98 - 31.10.98 sind anteilig noch EUR 10,- zu zahlen. Hier ist es sinnvoll, das Feld 'Kündigung' mit dem 25.9.98, das Feld 'Austritt' mit dem 31.10.98 und das Feld 'Einmalbetrag' mit EUR 10,- zu belegen. Zusätzlich müssen die verschlüsselten Beitragsarten gelöscht werden, damit im Monat Oktober keine erneute Beitragserhebung durchgeführt wird.

Zusatzbetrag

Ein hier eingetragener Betrag kann im Rahmen der Beitragserhebung (siehe weitere Einzelheiten dort) angefordert werden. Im Gegensatz zum Feld 'Einmalbetrag' wird nach einer Anforderung dieses Feld nicht gelöscht.

Mahnkennzeichen

Individuelle Eingabemöglichkeit: 0 - 9

Das Mahnkennzeichen wird maschinell innerhalb der Funktion [Mahnlauf] um 1 erhöht, falls das Auswertungsergebnis positiv ist. Sollte das Mahnkennzeichen den Wert 9 erreichen, wird dieses Mitglied bei der nächsten Beitragserhebung nicht berücksichtigt. Das Mahnkennzeichen kann auch manuell eingegeben und verändert werden.

Sonstiges / Datum

Hier stehen 2 x 30 Stellen für interne Vermerke zu Verfügung. Die Eingabe ist an keinerlei Restriktionen gebunden.

Beispiele: 001 Fördergruppe A
120 Leistungskader B

Die vorangestellte numerische Kennzeichnung ist für die Fälle anzuraten, in denen die Daten später als Selektionskriterium verwendet werden sollen.

Die Ergänzung dieser Daten mit der Angabe eines Datums ist möglich.

Anzahl Ausweise

Eingabemöglichkeiten: 0 - 9

Anzahl Zeitschriften

Eingabemöglichkeiten: 0 - 9

Über dieses Feld besteht die Möglichkeit, die Mitglieder so zu selektieren, dass z.B. bei Anschreiben oder Zeitschriftenversand eine Familie nur einmal berücksichtigt wird (Verschlüsselung beim Vater eine 1; bei den übrigen Familienmitgliedern eine 0).

Web-Status / Web-Passwort

Nur relevant für Anwender, die das AddOn SPG-Verein-Web benutzen. SPG-Verein-Web ermöglicht je nach eingestelltem Funktionsumfang den Zugriff auf bestimmte Mitgliederdaten über das Internet; und zwar für Mitglieder und Administratoren.

- ☞ Die Anzeige des Web-Passwortes erfolgt in Abhängigkeit vom jeweiligen Status der Kennwortänderung. Hat der Admin selbst das Passwort vergeben, so wird es solange angezeigt, bis der Anwender das Kennwort geändert hat. Eine Änderung des Web-Passwortes selbst kann nur über die Schaltfläche 'Neu' erfolgen.




Abbildung 27: Web-Passwort ändern

Funktionen

Unter diesen Feldern können Merkmale zu ausgeübten Funktionen incl. des Zeitraumes verschlüsselt werden. Korrespondierend hierzu sind die Funktionsinhalte unter den Stammdaten zu hinterlegen. Eine Übersicht der hinterlegten Funktionen kann durch Anwählen des Listenfeldes aufgerufen werden.

Wird ein dem System unbekanntes Funktionsmerkmal eingegeben, erscheint der Hinweis:



Unter Anhang / Musterverzeichnisse ist ein Beispiel für den Aufbau von Funktionen-Merkmalen nachzulesen.

Ehrungen

In diesen Feldern können Ehrungen jeder Art incl. des Datums verschlüsselt werden. Die Aussagen unter 'Funktionen' gelten hier analog.

Notizen

In diesem Feld können alle Informationen eingegeben werden, die standardmäßig nicht hinterlegbar sind. Die Eingabe kann maximal 800 Zeichen umfassen.

Auf diese Weise können z.B. Erfahrungen und Kenntnisse eines Vereinsmitgliedes gespeichert werden. Eine Auswertung nach Stichworten ist über eine [Computerliste](#) (Auswertung-Notizen.lst) möglich, bei der Eingabe des Selektionskriteriums ist auf Groß- und Kleinschreibung zu achten.

Bild

Hier kann ein Bild nach Wahl hinterlegt werden. Das Dateiformat muß dabei ein gängiges Grafikformat wie JPG oder BMP sein. Über die Schaltfläche <wählen/sonst> wird ein neues Fenster geöffnet in dem einzelne Tätigkeiten durchgeführt werden können. Über die Schaltfläche <löschen> wird die Verknüpfung der Bilddatei zum Mitgliedersatz gelöscht.

Vorgehensweise zur Hinterlegung:

1. Im Programmverzeichnis wird bei Anlage eines Mandanten automatisch ein Unterverzeichnis 'bilder' eingerichtet. Ist dieses Unterverzeichnis nicht vorhanden, so muss es manuell angelegt werden. In dieses Unterverzeichnis werden die Bilderdateien (mandantenbezogen) verwaltet.
2. Die Schaltfläche <wählen/sonst> anklicken. Danach stehen die Tätigkeiten <Import>, <Löschen>, <Umbenennen> und <Wählen> zur Verfügung.
3. Die Schaltfläche <Import> oder <Wählen> anklicken, die Bilddatei auswählen und über die Schaltfläche <OK> bestätigen
4. Die Bilddatei ist nun dauerhaft mit dem entsprechenden Datensatz verknüpft.

Die Tätigkeiten im Einzelnen**Import**

Diese Tätigkeit öffnet den Windows Explorer und erlaubt so ein komfortables Suchen und Implementieren der gewünschten Bilddatei in das Unterverzeichnis ‚bilder‘. Ein manuelles Kopieren in das Verzeichnis ‚bilder‘ entfällt damit.

Löschen

Über diese Schaltfläche wird die gewählte Bilddatei aus dem Bilderverzeichnis endgültig gelöscht.

Umbenennen

Soll ein anderer Dateiname vergeben werden, so ist einfach die entsprechende Datei in der Auflistung zu markieren und die Schaltfläche zu aktivieren. Jetzt kann ein neuer Name vergeben werden. Dabei muß die Dateierdung (z. B. .jpg) erhalten bleiben, da sonst beim nächsten Aufruf die entsprechende Datei nicht gefunden werden kann. Sollte dies doch einmal passieren, so ist unter Zuhilfenahme des Windows Explorer die Bilddatei im Unterverzeichnis ‚bilder‘ umzubenennen.

Wählen

Bei dieser Tätigkeit wird ein Fenster mit den gespeicherten Bilddateien geöffnet. Die Bilddatei kann nun bequem gesucht und ausgewählt werden.

Abweichende Postanschrift

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Korrespondenz an eine andere als der hinterlegten Adresse (siehe Registerkarte 1) gesandt werden soll. Durch die auf der Registerkarte 5 aufgeführten Datenfelder ist dem Rechnung getragen worden. Anwender, die keine abweichende Postanschrift nutzen möchten, können diese Felder vernachlässigen

Werden hier Daten hinterlegt, so gilt ab der nächsten Korrespondenz­tätigkeit diese abweichende Postanschrift. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass in den später zugeordneten Briefen, Listen etc. die Variablen beginnend mit ‚Postanschrift‘ zugeordnet sind. Listen, Briefe etc., die diese Voraussetzungen erfüllen, beginnen alle mit der vorangestellten Konstante ‚Postanschr‘. ,

- ☞ Anwender die mit einer früheren Version (< 2.8) selbstkreatierte Dokumente erstellt haben, müssen bei Nutzung der abweichenden Postanschrift, die Variablen wie folgt anpassen:

Bisher	Neu:
‚S_Anrede‘	‚Postanschrift.Anrede‘
‚S_Strasse‘	‚Postanschrift.Strasse‘

Zusatzfelder

Der Bereich „Zusatzfelder“ bietet die Möglichkeit, individuelle, bestandsbezogene Daten zum jeweiligen Mitglied aufzunehmen, und zwar mit der vollen Auswertbarkeit in den jeweiligen Listen.

Diese Daten können je nach verwaltetem Bestand und Verein völlig unterschiedlich sein. Für einen Segelclub mag beispielsweise der zugehörige Bootstyp des Mitglieds interessant sein, für den nächsten der jeweilige Fortbildungsgrad bis hin zu Spezialqualifikationen. Natürlich sollte an dieser Stelle das jeweilige Datenschutzrecht beachtet werden. Nicht alles, was verwert- und auswertbar ist, darf auch entsprechend gespeichert und verwendet werden.

Es können mindestens 0, maximal 10 Zusatzfelder eingerichtet werden. Um eine Anzeige in dieser Registerkarte zu erreichen, werden - bestandsbezogen – entsprechende Felder definiert. Wie dies genau funktioniert, ist später unter [\[EINSTELLUNGEN\]](#) -> [\[Einstellungen \(Bestand\)\]](#) beschrieben.

Gespeicherte Dokumente

Die „Gespeicherten Dokumente“ bilden das Dokumentenarchiv. Es ermöglicht dem Anwender den mitgliedsbezogenen Import und die Verwaltung von Dokumenten. So ist es ohne Umwege möglich, z. B. Scans von Urkunden, Legitimationsnachweisen oder etwa erreichte Trainerzertifikate an einer Stelle für alle Anwender digital zusammenzufassen.

Über die Schaltfläche [Import](#) kann das gewünschte Dokument in Dateiform hinzugefügt werden. Dazu wird ein neues Dialogfenster - ein Standard-Explorerfenster - eingeblendet, in dem in der von Windows bekannten Art und Weise zu dem Verzeichnis navigiert werden kann, welches die gewünschte Datei enthält. Per Doppelklick mit der linken Maustaste erfolgt die Zuordnung, die anschließend in der Übersicht wie folgt angezeigt wird:



The screenshot shows a table with the title 'gespeicherte Dokumente'. The table has four columns: 'Datei', 'erstellt am', 'Uhrzeit', and 'Größe'. There is one row of data with the following values: 'Test.txt', '29.08.2010', '20:43', and '0'. The table is displayed within a window-like interface.

Datei	erstellt am	Uhrzeit	Größe
Test.txt	29.08.2010	20:43	0

Abbildung 28: Mitglieder pflegen - Seite 6 - Dokumentenarchiv: Anzeige

Sobald eine Datei via ‚Import‘ hinzugefügt wurde, stehen die Verwaltungsoptionen ‚Umbenennen‘, ‚Löschen‘ und ‚Anzeigen‘ zur Verfügung. Zur Definition ist lediglich das gewünschte Dokument einmal mit der linken Maustaste anzuklicken; anschließend kann dann die gewünschte Schaltfläche betätigt werden.

- ‚Umbenennen‘ bewirkt eine tatsächliche Umbenennung der Datei und damit auch des angezeigten Namens.
- ‚Anzeigen‘ bewirkt die Öffnung der Datei mit der standardmäßig in Windows verknüpften Anwendung.
- ‚Löschen‘ sorgt für die Entfernung der Datei und der Anzeige in der Übersicht.

Es ist zu beachten, dass immer nur ein Dokument, nicht mehrere Dateien auf einmal selektier- und hinzufügar sind.

Die technische Realisierung des Dokumentenarchivs erfolgt über das jeweilige Mandantenverzeichnis. Hier werden z.B. durch den Benutzer hinterlegte Bilder abgelegt. (...tst\bilder). An der gleichen Stelle kommt das Verzeichnis ‚archiv‘ (...tst\archiv) als Strukturierungsverzeichnis hinzu. Sollten jetzt zu einem Mitglied Dokumente abgelegt werden, wird in dem Verzeichnis ‚archiv‘ ein weiteres Unterverzeichnis mit der jeweiligen Mitgliedsnummer als Verzeichnisname angelegt. Die vom Anwender ausgewählte Datei wird dann systemseitig in dieses neu angelegte Verzeichnis kopiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Originale stets an ihrem Ursprungsort verfügbar bleiben:




Abbildung 29: Mitglieder pflegen - Seite 6 - Dokumentenarchiv: Struktur

Satzbeschreibung 'Mitgliederstamm' (Teil 1)

Lfd. Nr.	Feldbezeichnung	Feldlänge	Feldqualität	Bemerkung
1	Mitglieds-Nr.	10	N	1. Ordnungsbegriff
2	Anrede	15	AN	
3	Titel	35	AN	
4	Vorname	35	AN	
5	Nachname	35	AN	2. Ordnungsbegriff
6	Zus.Adr.	35	AN	Zusatzadresse
6	Straße	35	AN	
7	Plz	5	AN	Postleitzahl
8	Ort	35	AN	
9	Land	5	AN	
10	Bezirk	3	AN	
11	Verteiler	10	AN	
12	Postfach	8	AN	
13	Pf Plz	5	AN	Postfach Plz
14	Pf Ort	35	AN	Postfach Ort
15	Geb.Datum	10	AN	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
16	Geschlecht	1	AN	'm' - männlich 'w' - weiblich
17	Berufsgr	3	AN	Berufsgruppe
18	Telefon privat	15	AN	
19	Telefon dienstl.	15	AN	Telefon dienstlich
20	Telefax	15	AN	
21	sonstige Nr.	15	AN	
22	Briefanrede	40	AN	
23	Eintritt	10	AN	Eintrittsdatum TT.MM.JJJJ
24	Eintr.Brief	1	AN	'j' oder 'n'
25	Austritt	10	AN	Austrittsdatum TT.MM.JJJJ
26	Austr.Brief	1	AN	'j' oder 'n'
27	Kündigung	10	AN	Kündigungsdatum TT.MM.JJJJ
28	Kdg.Grund	1	AN	Kündigungsgrund
29	Zahlungsart	1	AN	'l' - Lastschrifteinzug 'r' - Rechnungszahler 'b' - Barzahler
30	Konto-Nr.	10	N	Kontonummer
31	Blz	8	N	Bankleitzahl
32	Kontoinhaber	24	AN	

Satzbeschreibung 'Mitgliederstamm' (Teil 2)

Lfd. Nr.	Feldbezeichnung	Feldlänge	Feldqualität	Bemerkung
33	DTA 1	27	AN	Verwendungszweck 1 Datenträgeraustausch
34	DTA 2	27	AN	Verwendungszweck 2 Datenträgeraustausch
	Nr. 35 - 40 = 7 mal			
35	ANR	2	AN	Abteilungs-Nr.
36	ST	1	AN	Status 'a' - aktiv 'p' - passiv
37	Abteilungseintritt	10	AN	TT.MM.JJJJ
38	Bart	2	AN	Beitragsart
39	Zahlweise	1	AN	'm' - monatlich 'v' - vierteljährlich 'h' - halbjährlich 'j' - jährlich 's' - sonstige
40	123456789012	12	AN	Monatskennzeichnung nur belegt bei Zahlweise 's'
41	Erhebung ab	10	AN	TT.MM.JJJJ
42	ermäßigt bis	10	AN	TT.MM.JJJJ
43	Einmalbetrag (1)	8	N	6,2 - EUR,CENT
44	Einmalbetrag (2)	8	N	6,2 - EUR,CENT
45	Zusatzbetrag	8	N	6,2 - EUR,CENT
46	sonstiges 1	30	AN	
47	sonstiges 2	30	AN	
48	Datum 1	10	AN	TT.MM.;JJJJJ
49	Datum 2	10	AN	TT.MM.JJJJJ
50	Anz. Ausw.	1	N	Anzahl Ausweise
51	Anz. Zeitsch.	1	N	Anzahl Zeitschriften
	Nr. 52/53 = 5 mal			
52	Funktion	3	AN	
53	Funktionsdatum	10	AN	TT.MM.JJJJ
	Nr. 54/55 = 5 mal			
54	Ehrung	3	AN	
55	Ehrungsdatum	10	AN	TT.MM.JJJJ

Satzbeschreibung 'Mitgliederstamm' (Teil 3)

Lfd. Nr.	Feldbezeichnung	Feldlänge	Feldqualität	Bemerkung
56	Spende	10	N	8,2 - EUR,CENT
57	Vortrag Vorjahr	10	N	8,2 - EUR,CENT
58	Sollstellungsbeträge	10	N	8,2 - EUR,CENT
59	Gezahlte Beträge	10	N	8,2 - EUR,CENT
60	Datum letzte Sollstellung	10	AN	TT.MM.JJJJ
61	Datum letzte Zahlung	10	AN	TT.MM.JJJJ
62	Datum letzte Änderung	10	AN	TT.MM.JJJJ
63	Mahn-Kz	1	N	Mahnkennzeichen
64	Handy1	15	AN	
65	Handy2	15	AN	
66	Email	50	AN	
67	Homepage	50	AN	
68	Internes Feld	10	AN	
69	Bildname	50	AN	
70	Uhrzeit letzte Änderung	5	AN	00:00
71	Web-Felder	22	AN	
72	interne Felder	70	AN	
	Postanschrift			
73	...Anrede	15	AN	
74	...Titel	35	AN	
75	...Vorname	35	AN	
76	...Nachname	35	AN	
77	...Zus.Adr.	35	AN	Zusatzadresse
78	...Straße	35	AN	
79	...Plz	5	AN	Postleitzahl
80	...Ort	35	AN	
81	...Land	5	AN	
82	...Briefanrede	40	AN	
83	...Sonstiges	30	AN	
84	Interne Felder	400	AN	
85	Reserve	104	AN	
86	Notizen	800	AN	
87	Internes Feld	1	AN	
	Gesamtstellenzahl	3200		

Erläuterung

Feldqualität AN - alphanumerisch
 N - numerisch

Schnelländerungen

Diese Sonderfunktion innerhalb der Mitgliederpflege unterstützt ein vereinfachtes Handling für die Aktualisierung einzelner Datenfelder von verschiedenen Mitgliedern.

Je nach dem Einzelfall kann es günstiger sein, die Funktion Schnelländerungen heranzuziehen, als über die reguläre Mitgliederpflege anhand der kompletten Bildschirmmasken vorzugehen. Die Funktion sollte daher vorrangig mit der Tastatur bedient werden.

Ferner ist es möglich, unter dieser Rubrik Mitglieder aus dem Bestand zu löschen bzw. neue Mitglieder einzugeben.

Zusätzlich besteht eine Option, die durchgeführten Änderungen in einem Protokoll zu dokumentieren. Dabei sollte die vorgegebene Standardeinstellung beibehalten werden, um vorgenommene Anpassungen auch später noch nachvollziehen zu können.

Nach Anwahl der Funktion [Schnelländerungen] erscheint zunächst die folgende Bildschirmmaske:

The screenshot shows a dialog box titled "Schnelländerungen" with a close button in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Stammdaten:** A table-like structure with the following data:

Mitglieds-Nr.	1000	Name	Bergmann, Frank
		Straße	Rebenring 56
		Plz Ort	38108 Braunschweig
		GebDatum	23.07.1955
- Feld:** A dropdown menu currently showing "Anrede".
- alter Inhalt:** A text input field containing "Herrn".
- neuer Inhalt:** An empty text input field.
- ändern j/n ?** A small text input field containing "n".
- Buttons:** A row of buttons at the bottom including "Suchen", four navigation arrows (back, forward, etc.), "Option", "Ende", and "Hilfe".

Abbildung 30: Schnelländerungen

Nach Aufruf steht der Cursor zunächst in der Zeile der Mitgliedsnummer und wartet auf eine Eingabe. Als Default stehen die Daten des ersten Mitglieds in der Bildschirmmaske.

Ist die Mitgliedsnummer nicht bekannt, kann über den Button 'Suchen' eine Listbox der gespeicherten Mitglieder aufgerufen werden und dort eine Auswahl erfolgen. Analog ist der Aufruf mit **<F2>** möglich. Das Verfahren ist unter **[MITGLIEDER] [Änderungsdienst / Mitglieder pflegen]** im Absatz 'Suchen' beschrieben. Alternativ kann die Auswahl der Mitglieder auch über die Pfeile-Buttons erfolgen. Nach entsprechender Wahl werden die Daten des Mitglieds eingeblendet.

Änderung

Nach Vorgabe der Mitgliedsnummer - die untenstehenden Buttons werden vorübergehend ausgeblendet - erfolgt die Abfrage des Feldes, welches zu ändern ist. Durch Anklicken des Pfeiles im Listenfeld sind alle möglichen Feldbezeichnungen aufrufbar. Alternativ kann mit der Tastatur über **<Cursor ↓ ↑>** durch den Inhalt des Listenfeldes geblättert werden. Mit **<Alt + Cursor ↓>** erhalten Sie das gleiche Ergebnis wie beim Anklicken des Pfeiles.

Unter 'Alter Inhalt' wird der bisher gespeicherte Eintrag des Feldes ausgegeben; darunter erfolgt im Feld 'Neuer Inhalt' die Abfrage des neuen Eintrags.

Nach erfolgter Eingabe ist die Frage zu beantworten:

ändern j/n ?

- <j>** speichert die Änderung
- <n>** verzweigt wieder zur Abfrage der Mitglieds-Nr.

Bei Bestätigung mit **<Enter>** werden die untenstehenden Button wieder eingeblendet um ggf. eine weitere Suchabfrage zu starten oder eine Auswahl über die Blätter-Button vorzunehmen.

Löschung

Eine Löschung von Mitgliedsdaten erfolgt durch die Feldauswahl


Mitglied löschen

Dieses Auswahlfeld befindet sich am Ende des Listenfeldes.

- ☞ Nach Bestätigung der Frage 'ändern j/n' mit 'j' wird keine weitere zusätzliche Sicherheitsabfrage zur Löschung eingeblendet.

Neu

Erfolgt die Vorgabe einer nicht gespeicherten Mitglieds-Nummer erscheint folgende Abfrage:



Datensatz nicht vorhanden - Neu anlegen ?

Ja Nein

Bei Bestätigung mit 'Ja' verzweigt das Programm automatisch in die Erfassungsmaske 'Mitglieder pflegen'. Hier sind die entsprechenden Daten wie üblich zu erfassen. *Weitere Einzelheiten hierzu sind dem Kapitel Mitglieder/Abschnitt Änderungsdienst zu entnehmen.*

Massenänderungen

Diese Sonderfunktion innerhalb der Mitgliederpflege soll eine vereinfachte Aktualisierung oder Löschung von Informationsfeldern ganzer Datensatzgruppen unterstützen. Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 31: Massenänderungen - Vorgaben

Die Änderung oder Löschung von Feldinhalten kann wahlweise für den Gesamtbestand oder aber für einen vorher selektierten Unterbestand durchgeführt werden, wobei dies bei allen Datensätzen (Mitgliedern) erfolgt, auf welche der unter 'alt' vorgegebene Feldinhalt zutrifft.

Denkbar wäre beispielsweise, dass sich eine Bezirkszuordnung ändert und somit alle Mitglieder, die diesem Bezirk angehören, von einer Änderung betroffen sind. Hierbei müsste eine Änderung unter dem Gesamtbestand erfolgen.

Die Variante mit einem selektierten Unterbestand könnte erforderlich werden, wenn z. B. unter allen Mitgliedern der Abteilung Tennis ein jährlicher Zusatzbetrag hinterlegt werden soll (siehe Beispiel).

Vorweg ist noch die Option zu wählen, ob diese Änderung im Änderungsprotokoll dokumentiert werden soll.

Nach Aktivierung des Button 'Feldauswahl' wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem die Auswahl des Feldes und Definition des alten und neuen Inhalts erfolgt.





Abbildung 32: Massenänderungen - Feldauswahl

Beispiel 1 (Zusatzbetrag für die Abteilung Tennis):

- ♦ selektieren der Abteilung Tennis
- ♦ Aufruf [Änderungsdienst / Massenänderung]
- ♦ Vorgabe 'Selektierter Bestand' (z. B. TEN)
- ♦ Auswahl des entsprechenden Feldes über die Dialogbox
- ♦ Eintrag unter alter Inhalt: Keine Eingabe
- ♦ Eintrag unter neuer Inhalt: Höhe des Zusatzbetrages

Nach Bestätigung des neuen Feldinhalts über 'OK' erfolgt ein Rücksprung in die erste Bildschirmmaske, wo für die Ausführung nochmals 'OK' zu betätigen ist.

Anschließend werden alle Sätze des betreffenden Bestandes gelesen und auf den alten Feldinhalt überprüft. Die Anzahl der durchgeführten Änderungen wird anhand eines Zählers am Bildschirm angezeigt. Nach Beendigung der Funktion erfolgt die Bestätigung:



Beispiel 2 (Massenänderungen bei der Zahlungsweise)

a) Änderung von 'jährlich' auf 'monatlich':

1. In der Feldauswahl 'Zahlweise' auswählen.
2. Eingabe bei alter Inhalt: j
3. Eingabe bei neuer Inhalt: m

Ergebnis: Bei jedem geänderten Mitglied erfolgt nicht mehr die jährliche Belastung von z. B. 60,00 €, sondern eine monatliche Belastung von 5,00 €. Die Beitragsstruktur muss dies allerdings vorsehen.

b) Änderung 'Sonderzahlung/viertelj.' auf 'Sonderzahlung/jährl. im Juli':

1. In der Feldauswahl 'Zahlweise' auswählen.
2. Eingabe bei alter Inhalt: s v . . v . . v . . v . .
3. Eingabe bei neuer Inhalt: s j

Der Unterschied im Gegensatz zum vorhergehenden Beispiel a) ist, dass die Variable 's' für Sonderzahlung noch um den Zahlungsrhythmus bezogen auf den Zahlungszeitpunkt ergänzt wird. Punkte bedeuten einen Monat auf der Skala 1-12 ohne Belastung. In diesem Fall ist also unmittelbar nach Eingabe des Buchstabens 's' entweder mit einem Punkt oder mit einem den Rhythmus kennzeichnenden Buchstaben fortzufahren.

Am Ende der Feldauswahl befinden sich die mit 2 Sternen gekennzeichneten Sonderfunktionen. Dazu gehören:

1. BIC aufbauen
2. IBAN aufbauen
3. Briefanrede aufbauen
4. Mitglieder löschen

Änderungsprotokoll

Das Änderungsprotokoll ist eine chronologische Fortschreibung aller Transaktionen (Bewegungen) innerhalb des Mitgliederstammes, d. h. alle Neuanlagen, Änderungen oder Löschungen von Mitgliederdaten sind hierin erfasst. Dabei ist es unerheblich, in welchem Modul der Mitgliederpflege die Arbeiten durchgeführt wurden.

Anhand des Änderungsprotokolls können die erfassten Daten schnell und in übersichtlicher Form kontrolliert werden.

Um einen lückenlosen Nachweis aller Veränderungen des Mitgliederstammes festzuhalten, wird empfohlen, das Änderungsprotokoll nach Ablauf einer bestimmten Frist über den Drucker auszugeben und zu archivieren. Nach einer Druck- bzw. Bildschirmausgabe können die bestehenden Protokolldaten auf der Festplatte gelöscht werden. Ab der nächstfolgenden Transaktion beginnt die Fortschreibung neu.

- ☞ Ist das Tagesdatum älter als das Datum der letzten Änderung, die im Änderungsprotokoll vermerkt wurde, kann der Änderungsdienst im Rahmen der Mitgliederpflege nicht aufgerufen werden. Die Situation tritt i. d. R. nur auf, wenn der Anwender aus dem Programm heraus ein abweichendes Datum vorgibt (Funktion [Programm-Datum ändern]). Um eine gewisse Kontinuität innerhalb der Änderungsdienstkontrolle zu gewährleisten, ist diese Maßnahme unumgänglich.

Nach Auswahl der Funktion [Änderungsprotokoll] erscheint folgende Bildschirmmaske:

The screenshot shows a dialog box titled "Änderungsprotokoll". It contains the following elements:

- Dateiumfang:** Two input fields. "von Mitglieds-Nr." contains the value "1". "bis Mitglieds-Nr." contains the value "999999999".
- Ausgabeart:** Three radio buttons: "numerisch", "alphabetisch", and "selektiert/sortiert Dateiname". Below them is a dropdown menu with the value "std".
- Auswertung:** Three radio buttons: "Gesambestand", "alle Abt. nacheinander", and "bestimmte Abteilung". Below them is a dropdown menu for "Abteilungs-Nr.".
- Buttons:** "Optionen..." (top right), "Ok" (middle right), "Abbrechen" (bottom right), and "Hilfe" (bottom right).

Abbildung 33: Änderungsprotokoll - Vorgaben

Zunächst ist der Dateiumfang vorzugeben. Über die Aktivierung des Buttons 'Optionen' kann eine Zeitraumvorgabe vorgenommen werden. Dadurch erhält man eine zeitliche Einschränkung der Listenausgabe.

Sollte keine Aktivierung des Buttons 'Optionen' erfolgen, so wird das komplette Änderungsprotokoll (von '00.00.0000' bis 'Tagesdatum') ausgegeben.

MitglNr	Feld	neuer	Inhalt
001000	*****	Änderg/11.07.2005/11:34	***** Bergmann, Frank
	MahnKz:	0	
	*****	Änderg/07.08.2007/19:09	***** Bergmann, Frank
	Bild..:	fussball.jpg	
	*****	Änderg/21.07.2008/20:30	***** Bergmann, Frank
	HPage.:	www.spg-peine.de	
	*****	Änderg/04.09.2008/10:52	***** Bergmann, Frank
	Email.:	frank.bergmann@spg-peine.de	
	*****	Änderg/03.07.2009/16:46	***** Bergmann, Frank
	PAnr.:	Herrn	
	PTitel:	Dr.	
	PVname:	Hubert	
	PName:	Bergmann	
	PStr.:	Meisenweg 15	
	PPlzOr:	31228 Peine	
	PBrfAn:	er Herr Dr. Bergmann,	
	ZFld1.:	Segelboot	
	ZFld2.:	15.03.2005	
	ZFld3.:	10	
	ZFld4.:	28500,00	
	*****	Änderg/01.10.2009/23:49	***** Bergmann, Frank

Abbildung 34: Änderungsprotokoll - Druckbild

Nach einer teilweisen oder ganzen Ausgabe des Änderungsprotokolls erfolgt abschließend nachstehende Sicherheitsabfrage:




Abbildung 35: Änderungsprotokoll - Sicherheitsabfrage

Sofern diese Abfrage mit 'ja' beantwortet wird, erfolgt eine Löschung des Änderungsprotokolls. Es empfiehlt sich, das Änderungsprotokoll in einem den Gegebenheiten des Vereins entsprechenden Rhythmus auszudrucken, zu archivieren und zu löschen, um die Datenmenge zu verringern. Dies wirkt sich auch bei der Datensicherung aus.

Wird die Frage mit 'nein' beantwortet, bleibt das Änderungsprotokoll weiterhin erhalten und kann jederzeit abgerufen werden.

[Mitglieder selektieren]**Allgemeines**

Nach dem Kennenlernen der folgenden Möglichkeiten, die eine hohe Zeitersparnis und großen Nutzen bringen, werden Sie sicherlich von den Vorteilen einer EDV überzeugt sein.


Vermutlich wird es sehr häufig vorkommen, aus dem Gesamtbestand der Mitglieder eine Gruppe zu bilden, die nach gleichartigen Kriterien bestimmbar ist. Dies können z. B. alle männlichen Mitglieder über 18 Jahre sein oder die Personen, die im Bezirk XYZ wohnen.

Die so selektierten Daten in Form eines Unterbestandes können Sie beliebig oft ausdrucken (z. B. als Mitgliederlisten, Adreßaufkleber oder Serienbriefe) oder auch unter anderen Funktionen des Programmes weiterbearbeiten.

Durch die Möglichkeit, beliebig viele Unterbestände zu bilden (jeden mit eigenen Namen), kann der Anwender für sich häufig wiederholende Situationen oder Druckaufbereitungen gewissermaßen "kleine Vereine" innerhalb des Gesamtvereins bilden.

- ☞ Zu beachten ist hierbei jedoch, dass jede Aktualisierung des Mitgliederbestandes (Neuanlage, Änderung, Löschung), die zeitlich nach einer Selektion durchgeführt werden, in den selektierten Beständen nicht berücksichtigt sein können. Bei der Selektion wird eine Datei erstellt, die dem derzeitigen Status entspricht. Zur Aktualisierung wäre hier ein erneuter Selektionslauf erforderlich.

Nach Aufruf der Funktion [Mitglieder selektieren] erscheint zunächst in einem Untermenü die nachstehende Auswahlmöglichkeit:



Auf die Eigenschaften dieser beiden Varianten wird auf den folgenden Seiten getrennt eingegangen.

Selektion aller Mitglieder

Wählen Sie [alle], erscheint die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 36: Mitglieder selektieren / alle - Vorgaben

In dieser Maske sind die Ausgangsbasis (gesamter Bestand oder ein bereits selektierter Unterbestand) und der Name der Ausgabedatei festzulegen. Die gespeicherten Dateinamen können durch Anklicken des Pfeiles im Listefeld oder mit <F2> aufgerufen werden. Es ist jedoch auch eine manuelle Vorgabe in dem Feld möglich.

Anschließend ist zunächst über den Button 'Feldauswahl' ein Subdialog aufzurufen, in dem die Selektionskriterien vorzugeben sind. Wird die Feldauswahl nicht vorgenommen, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

Im Rahmen der Selektierung sind unter den möglichen Kriterien (das sind alle Felder des Mitgliedssatzes, bei denen dies sinnvoll ist) 'VON' und 'BIS' Angaben zu machen. Das heißt, alle Mitglieder, bei denen der Feldinhalt in dem Bereich zwischen 'VON' und 'BIS' liegt, werden dem selektierten Bestand zugeordnet. Erfolgt die Auswahl mehrerer Selektions-Kriterien, sind diese automatisch durch eine "UND-Bedingung" miteinander verknüpft. In einem solchen Fall werden nur die Mitglieder der Selektion zugeordnet, bei denen die Kriterien zu allen vorgegebenen Feldern zutreffen.

Feldauswahl

Eingabebeispiele

 Betragsfelder positive Werte = 123,50 oder 123,5 negative Werte = -123,50 oder -123,5
 können im Format TT.MM.JJJJ / TT.MM / TT eingegeben werden.
 Datumsfelder Die Auswertung von Jubiläen (5 10 15 20 usw) erfolgt durch Kennzeichnung
 der Spalte 'außer' mit einem Stern (*)
 andere Felder Geschlecht m/w Zahlungsart b/l/r Status a/p Zahlweise m/v/n/i/s
 Eintrittsbrief i/n Austrittsbrief j/n Mahn-Kz 0-9 Anz.Zeitschr/Ausweise 0-9
 Vorgabe für die Selektion von alphanum. Feldern, um alle mit hinterlegtem Inhalt auszuwählen:
 von=0 (Null) und bis=Z (klein)

Feldname	V O N	B I S	a=außer
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>
leer			<input type="checkbox"/>

Sichern Laden OK Abbrechen

Abbildung 37: Mitglieder selektieren / Feldauswahl

Als besondere Variante kann zu jedem Feld auch eine Bedingungsumkehrung vorgegeben werden. Das heißt, ein Mitglied wird dem Selektionsbestand nur zugeordnet, wenn die vorgegebenen Kriterien nicht zutreffen. Hierzu muss in der Spalte 'außer' = 'a' vorgegeben werden. Je nach gewünschtem Ergebnis kann diese Alternative sehr hilfreich sein.

Im Rahmen der standardmäßigen (positiven) Selektierung kann dieses Feld ebenfalls durch <ENTER> übergangen werden.

Eine weitere Variante besteht für die Felder 'Eintrittsdatum', 'Geburtsdatum', 'Abteilungseintritt', 'Datum Funktion' und 'Datum Ehrung'. Wird in der Spalte 'außer' = '*' eingegeben, so erfolgt die Ermittlung der Jubiläumsjahre im 5-er Rhythmus.

Bei Feldern, die ein Datum beinhalten, kann wahlweise auch nur nach 'Tag' oder 'Tag/Monat' selektiert werden.

- ☞ Sofern nur unter 'BIS' ein Wert vorgegeben wird und unter 'VON' keine Vorgabe eingetragen ist, erfolgt die Selektierung vom kleinstmöglichen Wert bis zu dem unter 'BIS' vorgegebenen. Im umgekehrten Fall wird sinngemäß verfahren.


Zur Eingabe einer 'VON'- und/oder 'BIS'-Vorgabe werden alle Datenfelder der Bildschirmmaske der Reihe nach angesprungen. Mit der üblichen Tastenbelegung kann man sich zwischen den Datenfeldern und den Bildschirmseiten bewegen. Mit der Maus können durch Anklicken gezielt einzelne Felder angesprungen werden.

Über die Schaltflächen 'Sichern' und 'Laden' können öfters benötigte Selektionskriterien unter Angabe eines frei wählbaren Namens gespeichert und bei Bedarf wieder aufgerufen werden.

Die Speicherung erfolgt im programmseitig unter dem eingegebenen Dateinamen mit dem Extendend .par im Unterverzeichnis Parameter. Über den Windows-Explorer können dort die nicht mehr benötigten Dateien gelöscht werden.

Nach der entsprechenden Feldauswahl kann durch Betätigen des Button 'OK' der Selektionslauf gestartet werden.

Ist bereits eine Ausgabedatei gleichen Namens vorhanden, erscheint die Meldung:



Bei Beantwortung mit 'Nein', kehrt das Programm in das Feld zur Abfrage des Dateinamens zurück; bei 'Ja' wird der Selektionslauf gestartet.

Beispiele einer Selektion:

1. Auswahlkriterien:
- a) männliche Mitglieder
 - b) älter als 18 Jahre
(Ausgangsdatum 31.12.97)
- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | von..... | bis..... |
| Geschlecht..... | m | m |
| Geburtsdatum | 01.01.1900 | 31.12.1990 |

2. Auswahlkriterien:
- a) Postleitzahlbereich 31...
 - b) Bezieher einer Vereinszeitung
- | | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| | von..... | bis..... |
| Plz..... | 31000 | 31999 |
| Anz.Zeitschr..... | 1 | 9 |

3. Auswahlkriterien: a) aktive Mitglieder
b) Eintrittsdatum ab 15.02.00
c) Eintrittsbrief = ja

	von.....	bis.....
Eintritt.....	15.02.2000	(bleibt leer)
Eintrittsbrief.....	j	j
Status.....	a	a

4. Auswahlkriterien: a) Ermäßigung bis zum
31.12.00

	von.....	bis.....
.... ermäßigt bis.....	(bleibt leer)	31.12.2000

Selektion einzelner Mitglieder

Wählen Sie [einzelne], erscheint die folgende Bildschirmmaske:





Abbildung 38: Mitglieder selektieren / einzelne - Vorgaben

In dem Feld 'Dateiname' können Sie über <F2> den selektierten Bestand auswählen, der bearbeitet werden soll. Dasselbe erreichen Sie, wenn Sie mit der Maus den Pfeil am Ende des Feldes anklicken. Durch eine manuelle Vorgabe kann ein neuer Bestand angelegt werden. Nach anschließender Bestätigung mit 'OK' erscheinen die Einzelsätze des ausgewählten Bestandes in einem Subdialog.

Bei einer neuen Dateivorgabe erfolgt die Abfrage:



Durch Bestätigung mit 'Ja' wird die Datei neu angelegt. Bei 'Nein' erfolgt ein Rücksprung in das Dateifeld.

Im Subdialog selber können Sie über entsprechende Button Aktionen auslösen.

Bei 'suchen/einfügen' wird Ihnen die Mitgliederliste angeboten. Das Verfahren ist identisch mit dem unter [Änderungsdienst / Mitglieder pflegen] Beschriebenen.

Nach Auswahl von 'löschen' erfolgt die Sicherheitsabfrage, ob wirklich der Datensatz (Mitglied dieser Selektionsdatei) gelöscht werden soll.

Über 'Ende' wird die Selektion abgeschlossen.

Selektion der Jubiläen

Wählen Sie [Jubiläen], erscheint die folgende Bildschirmmaske:

Abbildung 39: Jubiläen selektieren

Nach Wahl des gewünschten Bestandes (Gesamt oder selektiert) und Festlegung des Dateinamens für die Ausgabe, kann unter 'Vorgaben' eine Selektion nach Geburtsdatum bzw. Eintrittsdatum unter Angabe des Auswertungsjahres festgelegt werden.

Ferner ist noch ggf. das Alter einzugrenzen und die Sprünge sowie eine Sortierung nach Datum oder Alter zu wählen.

Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche 'OK' wird die Selektion gestartet und der Ergebnisreport geöffnet.

Für die Druckausgabe der Jubiläen stehen vorbereitet die Listen

- Jubi-EintrDatum und
- Jubi-GebDatum

zur Verfügung. Die Nutzung ist im Kapitel [\[MITGLIEDER\] \[Computerliste\] Liste ausgeben](#) beschrieben. Anzumerken ist, dass das hier vorgegebene Auswertungsjahr bei den Listen anzugeben ist.

Mitglieder sortieren

Eine ebenso wichtige Funktion des Programms SPG-Verein ist die Möglichkeit, den Mitgliederbestand nach fast allen Feldern zu sortieren.

Die so sortierten Datensätze stehen anschließend analog der selektierten "Unterbestände" für weitere Funktionen der Anwendung zur Verfügung (z. B. für den Ausdruck von Mitgliederlisten oder Adreßaufklebern).

Nach Aufruf der Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 40: Mitglieder sortieren - Vorgaben

Wie unter [Mitglieder selektieren / alle] müssen auch bei der Sortierung in der ersten Bildschirmmaske die Ausgangsbasis (gesamter Bestand oder ein bereits selektierter Unterbestand) und der Name der Ausgabedatei festgelegt werden.

Anschließend muss zunächst über den Button 'Feldauswahl' ein Subdialog aufgerufen werden, in dem die Sortierfolge vorzugeben ist. Wird dies nicht vorgenommen, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.




Abbildung 41: Mitglieder sortieren - Feldausswahl


Dieser Subdialog beinhaltet zwei Listenfelder, in denen Sie sich mit den Bildlaufleisten bewegen können. Auf der linken Seite befinden sich alle vorhandenen sortierbaren Datenfelder. Dort wählen Sie ein gewünschtes Feld durch Doppelklick oder nach Markierung über den Button 'hinzufügen' aus. Der Begriff wird in das rechte Listenfeld (Sortierreihenfolge) übernommen. So können Sie bis max. 6 Sortierbegriffe auswählen.

Mittels dem nachfolgenden Radiobutton kann ferner noch eine auf- oder absteigende Sortierreihenfolge festgelegt werden.

Wollen Sie aus dieser Reihenfolge später einen Begriff wieder löschen, markieren Sie diesen mit der Maus und wählen 'entfernen'. Analog verhält es sich bei der Entfernung aller Begriffe.

Soll die Sortierung in der ausgewählten Form erfolgen, so ist dies mit 'OK' zu bestätigen. Das Programm verzweigt zur ersten Bildschirmmaske zurück, wo nochmals 'OK' zu aktivieren ist.

Sofern die ausgewählte Ausgabedatei bereits vorhanden ist, erfolgt nachstehende Sicherheitsabfrage:



A dialog box with a light gray background and a black border. The text inside reads "Ausgabedatei vorhanden - überschreiben ?". Below the text are two buttons: "Ja" on the left and "Nein" on the right.

- ☞ Bei der Sortierung erfolgt die Berücksichtigung sämtlicher Stellen eines Feldes. Im Gegensatz zur Standard-Alphaliste werden hier die Umlaute 'Ä' 'Ö' 'Ü' und das 'ß' nach deutscher Norm sortiert.

Die Beendigung der Sortierung wird angezeigt.

Sortierbeispiel:

Der Mitgliederbestand soll aufsteigend nach Ortsbezeichnung und innerhalb der Orte nach Straßennamen sortiert werden.

Auswahl: Sortierfeld 1 = 'Ort'
Sortierfeld 2 = 'Straße'
Sortierfeld 3 = 'Hausnummer'

Während der Programmausführung wird der Stand der Bearbeitung durch ein Statusfenster angezeigt.

[Mitgliederlisten]

Allgemeines

Die Mitgliederlisten stellen Arbeits- und Planungsunterlagen für die Verwaltung des Vereins (Mitgliederverwaltung, Liquiditätsplanung und Buchführung) zur Verfügung.

In einem Untermenü werden beim Aufruf von [Mitgliederlisten] folgende Funktionen angezeigt:

Liste (1) - adressbezogen
Liste (2) - übrige Daten
Liste (3) - Beiträge

Liste (4) - Schmalschrift

Geburtstagsliste

Standardmäßig sind diese 5 Listentypen unter SPG-Verein integriert. Die zu dokumentierenden Daten sind hierbei je nach Zielsetzung zusammengefasst worden (Beispiel: Liste 3 - Beiträge, die alle Daten zu diesem Komplex enthält).

Durch diese Gliederung sind die Listen in sich übersichtlich und erdrücken den Anwender nicht durch ein Datenvolumen, in dem er die für ihn relevanten Felder erst suchen muss.

- ☞ Für den Anwender besteht die zusätzliche Möglichkeit, über die Funktion [MITGLIEDER] [Computerliste] "eigene Listen" aufzubauen und somit den Gestaltungsspielraum wesentlich zu erhöhen.

Durch Aufruf der entsprechenden Funktion erhält der Anwender zunächst die nachfolgende Bildschirmmaske, die bei allen Listen - außer der Geburtstagsliste - vom Aufbau identisch ist:




Abbildung 42: Mitgliederlisten (Liste 1-4) - Vorgaben (beispielhafte Bildschirmmaske)

Nachdem der Anwender die für den anstehenden Zweck optimale Liste ausgewählt hat, sind Angaben zu dem gewünschten Dateiumfang vorzugeben.

Des Weiteren müssen die Ausgabeart (numerische oder alphabetische Ausgabe bzw. die Ausgabe einer vorher durchgeführten Selektion / Sortierung) und die Art der Auswertung (Gesamtbestand, alle Abteilungen nacheinander oder beschränkt auf bestimmte Abteilungen) festgelegt werden. Eine Ausnahme bildet hier die Geburtstagsliste, bei der anstelle der Ausgabeart Angaben zu der Sortierung erforderlich sind.

Über den Button 'Optionen' sind je nach gewählter Liste unterschiedliche Vorgaben möglich.

Generell können bei jeder Mitgliederliste ausgetretene Mitglieder wahlweise mit ausgegeben werden. Bei diesen Mitgliedern erfolgt hinter der Mitgliedsnummer eine Kenntlichmachung mit ' * '.

Liste (1) - adressbezogen

Diese Liste dürfte die gebräuchlichste in den Vereinen sein; in ihr sind die adressenbezogenen Daten zusammengefasst. Als zusätzliche Option haben Sie die Wahl, auch ausgetretene Mitglieder in der Liste mit einzubeziehen.




Abbildung 43: Liste (1) - Optionen

Liste (2) - übrige Daten

In dieser Liste werden die übrigen Stammdaten der Mitglieder ausgegeben, die nicht adressen- bzw. beitragsbezogen sind.

Auch hier besteht die Gelegenheit, ausgetretene Mitglieder mit anzeigen zu lassen. Außerdem haben Sie eine Wahlmöglichkeit, neben den Standardangaben (Mitgliedsnummer, Name, Vorname, Geschlecht, Anrede, Anzahl Ausweise und Zeitschriften, Berufsgruppe sowie Eintritts- und Austrittsdatum) auch Aussagen hinsichtlich Abteilungen, Funktionen, Ehrungen und den Inhalt der Felder 'Sonstiges 1 und 2' der Mitglieder in die Liste aufzunehmen.




Abbildung 44: Liste (2) - Optionen

Liste (3) - Beiträge

Diese Mitgliederliste ist die sog. Beitragsliste, d. h. Sie können sich sämtliche beitragsrelevanten Daten der Mitglieder auflisten lassen.

In der Standardausgabe (ohne Optionswahl) beinhaltet die Liste:

- ⇒ alle Mitglieder mit zugeordneten Abteilungen und Beiträgen,
- ⇒ Summierung pro Abteilung mit Beitragsarten,
- ⇒ anschließender Gesamtsummen-Ausweis.

Neben der grundsätzlichen Möglichkeit, ausgetretene Mitglieder für die Auswertung einzubeziehen, bestehen folgende Optionen für die Listengestaltung:

- Mit 'Zusatzbetrag/Zahlweise summieren' erhalten Sie neben der o. g. Standardausgabe eine Summierung für die Position Zusatzbetrag in Abhängigkeit zur Zahlungsweise.
- Mit 'Ausgabe nur Summenblatt' fehlen die Einzelzeilen für die Mitglieder.




Abbildung 45: Liste (3) - Optionen

Liste (4) - Schmalschrift

In dieser Liste hat der Anwender die Möglichkeit, einen Teilbereich selbst zu gestalten. Die Spalte 'Verschiedenes' kann mit unterschiedlichen, bis max. 40 selbst ausgewählten Datenfeldern belegt werden.

Neben der Option, ausgetretene Mitglieder mit auszugeben, haben Sie auch die Möglichkeit, den Ausdruck von vorgesehenen Datenfeldern zu erzeugen, wenn das betreffende Feld keinen Inhalt vorweist. In diesem Fall wird nur die Feldbezeichnung ausgegeben.

Außerdem können Sie bestimmen, dass bloß die Spalte 'Verschiedenes' zur Ausgabe gelangt. Die Liste enthält dann neben der Spalte 'Verschiedenes' nur noch die Mitglieds-Nummer und Namen (Nachname, Vorname).




Abbildung 46: Liste (4) - Optionen

In dem unteren Bereich der Bildschirmmaske können Sie die entsprechende Feldauswahl vornehmen. Hierzu wählen Sie im linken Listenfeld jeweils das gewünschte Objekt aus und übertragen es durch Anwählen des Button 'hinzufügen' oder durch Doppelklick in das rechte Listenfeld, bis die gewünschte Zuordnung komplett ist. Anschließende Korrekturen sind über 'entfernen' möglich.

Die Mitgliederliste (4) wird aus Gründen der Druckbreite von 120 Stellen in Schmalschrift ausgegeben.

- ☞ Bei einer Darstellung am Bildschirm werden nur die Felder bis einschließlich der Spalte 'Datum' ausgegeben (=80 Stellen). Ist eine vollständige Wiedergabe der Spalte 'Verschiedenes' am Bildschirm erwünscht, müssen Sie unter 'Optionen' den Punkt 'nur Spalte Verschiedenes ausgeben' wählen.

Geburtstagsliste

Auch die Geburtstagsliste bietet dem Anwender die Möglichkeit, eine Standardsortierung zu nutzen oder eine von ihm nach bestimmten Kriterien selbst durchgeführte Selektion zu nutzen (s. vorangegangene Listenbeschreibungen):




Abbildung 47: Geburtstagsliste

Durch eine Zeitraumvorgabe (von Monat - bis Monat) kann die Geburtstagsliste bei der Erstellung im Umfang eingeschränkt werden.




Abbildung 48: Geburtstagsliste - Optionen

- ☞ Im Rahmen der Sortierung ist es empfehlenswert, zunächst eine Bildschirmansicht vorzunehmen. Nach Ausgabe der ersten Bildschirmseite ist diese abubrechen, um das Programm wieder in die Ausgangsstellung zu bringen. Erst jetzt sollte die Ausgabe über den Drucker ohne Neusortierung erfolgen. Hierdurch ist eine schnellere Abwicklung möglich.

Kopfdaten und Druckbilder

Entsprechend den Vorgaben werden die Kopfzeilen der einzelnen Listen wie folgt ausgegeben:


1. Liste 1 - 4

- Zeile 1 Test-Sport-Verein
- Zeile 2 MITGLIEDERLISTE (.)
- Zeile 3 GESAMTBESTAND - NUMERISCH
GESAMTBESTAND - ALPHABETISCH
GESAMTBESTAND - SELEKTIERT/SORTIERT (Datei:.....)
NUMERISCH - ABT. (..)
ALPHABETISCH - ABT. (..)
SELEK./SORT. (Datei:.....) - ABT. (..)

2. Geburtstagsliste

- Zeile 1 Test-Sport-Verein
- Zeile 2 GEBURTSTAGSLISTE
- Zeile 3 GESAMTBESTAND
GESAMTBESTAND - ABT. (..).....
SELEKTIERT/SORTIERT (Datei:.....)
SELEK./SORT. (Datei:.....) - ABT. (..)

Erläuterung



Test-Sport-Verein			
Mitgliederliste (1)			06.10.2010
Gesamtbestand - numerisch			Seite 0001
Mitgl.Nr	Name	Hausadresse	Geburtsdatum
	Vorname	Postfachadresse	Telefon/Handy
	Zusatzadresse	Land/Bezirk/Verteiler	Fax/sonst.Nr
001000	Bergmann Frank	Rebenring 56 38108 Braunschweig Postfach 112233 38108 Braunschweig	23.07.1955 P:0531/423344 D:0531/2277889911 H1:0172/112233 H2:0172/445566
001111	Kanter Lucia Bürgermeisterin	Wilhelm-Busch-Weg 25 60001 Frankfurt/Main Postfach 100 200 60002 Frankfurt/Main L:D B:200 V:100	15.06.1957 P:069/123 D:069/234 F:069/345 S:069/456

Abbildung 49: Liste 1 - Druckbild

Erläuterungen

- P:** - Telefon Privat
D: - Telefon Dienstlich
F: - Fax
H1: - Handy 1
H2: - Handy 2
S: - Sonstige Nr.
L: - Land
B: - Berufsgruppe
V: - Verteiler

Test-Sport-Verein								
Mitgliederliste (2)						06.10.2010		
Gesamtbestand - numerisch						Seite 0001		
MitglNr	Name, Vorname		G	A	Z	BGR	Datum	
	Feld	Inhalt	Datum	ST				
001000	Bergmann, Frank	Herrn		m	1	1	150	E:25.05.84/n
		er Herr Bergmann,						
	S1:	001 Übungsleiter						
	S2:	002 Lizenz A						
	F1:	001 1. Vorsitzender	00.00.00-00.00.00					
	F2:	022 Herrenwart	00.00.00-00.00.00					
	E1:	001 Ehrennadel Gold	00.00.00					
	E2:	010 Ehrung Dachorganis	00.00.00					
	ha	Handball	00.00.00	a				
	vo	Volleyball	00.00.00	a				
	fu	Fussball	00.00.00	a				
001111	Kanter, Lucia	Frau		w	1	1	160	E:10.01.76/n
		Dr. Dr.						D1:10.12.78
		e Frau Dr. Dr. Kanter,						D2:27.09.84
	S1:	800 - Schließfach-Nr. 25						
	S2:	805 - PL. 3 (Dienstag 18.00)						

Abbildung 50: Liste 2 - Druckbild

Erläuterungen

- G** - Geschlecht
- A** - Anzahl Ausweise
- Z** - Anzahl Zeitschriften
- BGR** - Berufsgruppe
- ST** - Status
- S1 / S2** - Sonstiges 1 oder 2
- F1 - F5** - Funktion mit Datumsangabe
- E1 - E5** - Ehrung mit Datumsangabe
- z.B. 'fu'** - Abteilung mit Beitrittsdatum
- E=TT.MM.JJ/n** - Eintrittsdatum / Eintr.-Brief
- A=TT.MM.JJ/n** - Austrittsdatum / Austr.-Brief
- K=TT.MM.JJ/O** - Kündigungsdatum / Kündg.-Grund
- D1=TT.MM.JJ** - Datum 1
- D2=TT.MM.JJ** - Datum 2

Test-Sport-Verein						
Mitgliederliste (3)						06.10.2010
Gesamtbestand - numerisch						Seite 0001
MitglNr	Name, Vorname	ZA Blz	Kontonr	Kontoinhaber	Erheb.ab	Erm.bis
		AN BA	Bezeichnung	Zahlweise	Beitrag	J-Beitrag
001000	Bergmann, Frank	* 38108	Braunschweig		01.01.95	00.00.00
	r Rechnung					
	Zusatzbetrag					20,00
	ha 03 Erwachsene			s . . m . . m . . m . . m	5,00	20,00
	fu 02 Jugendliche			m	4,00	48,00
001111	Kanter, Lucia	* 60001	Frankfurt/Main		01.01.95	00.00.00
	l 50050201 112233445					
	DTA1: Beiträge Handball/Fußball					
	DTA2: Volleyball/Tanzen/Turnen					
	Zusatzbetrag					30,00
	ha 03 Erwachsene			m	5,00	60,00
	vo 03 Erwachsene			v	15,00	60,00
	fu 03 Erwachsene			h	30,00	60,00
	tz 03 Erwachsene			j	120,00	120,00
	tu 03 Erwachsene			s m . . . m . . . m m . .	5,00	20,00

Abbildung 51: Liste 3 - Druckbild (Bereich Mitglieder)

Erläuterungen

- ERHEB.AB** - Erhebung ab
ERM.BIS - Ermäßigung bis
ZA - Zahlungsart
BLZ - Bankleitzahl
AN - Abteilungsnummer
BA - Beitragsart
J-BEITRAG - Beitrag auf Jahresbasis hochgerechnet

Test-Sport-Verein						
Mitgliederliste (3)						06.10.2010
Gesamtbestand - numerisch						Seite 0003
MitglNr	Name, Vorname	Erheb.ab	Erm.bis			
	ZA Blz	Kontonr	Kontoinhaber			
	AN BA	Bezeichnung	Zahlweise	Beitrag	J-Beitrag	
S u m m e n b l a t t						
fu Fussball			Zahlweise	Anzahl	Beitrag	J-Beitrag
01	Schueler	monatl.	1	3,00	36,00	
		viertelj.	0	0,00	0,00	
		halbj.	0	0,00	0,00	
		jährl.	0	0,00	0,00	
		Sonst.	0	0,00	0,00	36,00
02	Jugendliche	monatl.	1	4,00	48,00	
		viertelj.	0	0,00	0,00	
		halbj.	0	0,00	0,00	
		jährl.	0	0,00	0,00	
		Sonst.	0	0,00	0,00	48,00
03	Erwachsene	monatl.	1	5,00	60,00	
		viertelj.	1	15,00	60,00	
		halbj.	2	60,00	120,00	
		jährl.	1	60,00	60,00	
		Sonst.	0	0,00	0,00	300,00
** S u m m e Abteilung **						384,00

Abbildung 52: Liste 3 - Druckbild (Bereich Summenblatt)

Erläuterung Die Beschränkung der Ausgabe auf das Summenblatt kann von Nutzen sein, wenn Zahlen für die Liquiditätsplanung benötigt werden. Der Verein erhält hierdurch genauen Aufschluß über das Beitragsaufkommen.

Test-Sport-Verein			06.10.2010
Mitgliederliste (4)			Seite 0001
Gesamtbestand - numerisch			
MitglNr	Name, Vorname	Anschrift	Datum Verschiedenes
001000	Bergmann, Frank	Rebenring 56 38108 Braunschweig	G=23.07.55 E=25.05.84
001111	Kanter, Lucia	Bürgermeisterin Wilhelm-Busch-Weg 25 60001 Frankfurt/Main	G=15.06.57 E=10.01.76
001230	König, Adolf	Friedrich-Ebert-Platz 6c 38122 Braunschweig	G=12.08.48 E=15.03.78
001231	König, Angelika	Friedrich-Ebert-Platz 6c 38122 Braunschweig	G=28.07.52 E=11.11.70
001232	König, Frank	Friedrich-Ebert-Platz 6 38122 Braunschweig	G=10.01.76 E=04.09.82
002500	Müller, Heinz	Ingenieur Postfach 1640 22345 Wien	G=23.10.40 E=16.05.70
002520	Münchhausen, Karl-Friedr	1. Etage Große Freiheit 12 22767 Hamburg	G=05.05.55 E=01.09.84

Abbildung 53: Liste 4 - Druckbild

Erläuterungen

- Datum: **G=TT.MM.JJ** - Geburtsdatum
E=TT.MM.JJ - Eintrittsdatum
A=TT.MM.JJ - Austrittsdatum
K=TT.MM.JJ - Kündigungsdatum

Test-Sport-Verein				
G e b u r t s t a g s l i s t e				06.10.2010
Gesamtbestand				Seite 0001

GebDatum	Name	Tel.Privat	Tel.Dienstl	MitglNr
	Anschrift	Handy (1)	Handy (2)	Eintritt
		Email/Homepage		

10.01.76	Frank König	0531/224466		001232
	Friedrich-Ebert-Platz 6			04.09.1982
	38122 Braunschweig			
	Alter:34 fu/a			
15.03.45	Josef Beckenbauer			007777
	Nelkenweg 34			15.03.1976
	81243 München			
	Alter:65 fu/a			
20.04.55	Ursula Neumann	0211-997733		004000
	Theodor-Storm-Str. 15			01.06.1963
	22880 Wedel	ursula.neumann@spg-peine.de		
	Alter:55 tu/a vo/a ha/a fu/a	F:011-102	E:007	
05.05.55	Karl-Friedrich Münchhausen	040/111222333	040/222444	002520
	Große Freiheit 12			01.09.1984
	22767 Hamburg			
	Alter:55 ha/a tz/p			

Abbildung 54: Geburtstagsliste - Druckbild

Erläuterungen

- tu/a** (z.B.) - Abteilungsnummer / Status
F - Funktion
E - Ehrung

[Etiketten]

Allgemeines

Adreßaufkleber sind selbstklebende Etiketten. Sie finden in der Vereinsverwaltung vielfältige Verwendung (für Anschreiben, Rundschreiben, Zeitschriftenversand, vereinseigene Ausweisvordrucke, etc.). Bei der Bildung der Adressen wird vorrangig die Postfachadresse benutzt.

Nach Aufruf der Funktion [Etiketten] erscheint zunächst in einem Untermenü die nachstehende Auswahlmöglichkeit:



Etiketten ausgeben
Layout erstellen / ändern

Etiketten ausgeben

Mit Auslieferung von **SPG-Verein** erhalten Sie Muster von Etiketten-Layouts.

Sofern für die Etikettenausgabe ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter der Funktion [Layout erstellen / ändern] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion **Etiketten ausgeben** werden als erstes **Etikettenauswahl** (Dateiname), **Ausgabemedium** und **Dateiumfang** erfragt. Danach sind **Ausgabeart** und **Auswertung** zu definieren.




Abbildung 55: Etiketten ausgeben - Vorgaben

In dem Feld 'Welches Etikett' ist der Dateiname vorzugeben, unter dem dieses nach der Definition abgespeichert wurde. Sollte Ihnen der Name und das Layout nicht bekannt sein, klicken Sie auf den Pfeil am rechten Rand dieses Listenfeldes. Sie erhalten dabei folgendes Dialogfenster:




Abbildung 56: Etiketten-Auswahl

In diesem Dialogfenster sind unter 'Dateiname' alle vorhandenen Etiketten entsprechend der Definition aufgelistet. Das Programm zeigt Ihnen automatisch den Inhalt des Unterverzeichnisses '\etikett'.

Bei Markierung einer Datei wird im Feld 'Skizze' eine Seitenansicht dieses Etiketts dargestellt. Unter 'Beschreibung' erhält man weitere Informationen. Durch Bestätigung über 'OK' ist das markierte Etikett (Dateiname) ausgewählt. Nach automatischem Rücksprung in die erste Maske 'Vorgaben' erscheint der Name dieser Datei im Feld 'Welches Etikett'.

Abschließend sind durch Anwählen des Buttons 'Optionen' noch folgende Vorgaben möglich:




Abbildung 57: Etiketten ausgeben - Optionen

Sie haben hier die Möglichkeit, auch für die ausgetretenen Mitglieder Etiketten zu erstellen. Außerdem ist zu bestimmen, wie oft die Ausgabe erfolgen soll. Dabei wird der Folgeausdruck jeweils nach dem kompletten Bestand und nicht für jedes Mitglied (z. B. 5x hintereinander) veranlasst. Über 'OK' verlassen Sie diese Maske.

Mit 'OK' in der Maske 'Vorgaben' veranlassen Sie nunmehr die Ausgabe in der vorgegebenen Form.

Das Programm zeigt Ihnen bei einer Bildschirmausgabe kurz an, dass das Preview (Vorschau) aufbereitet wird. Ein Abbruch ist zu diesem Zeitpunkt noch möglich.

Die Darstellung der Vorschau erfolgt in einem gesonderten Dokumentfenster (Window). Sie können es - wie unter Windows üblich - durch das Anklicken der oberen rechten Schaltfläche auf Vollbild vergrößern.

Test Sport-Verein * Am Sportplatz 25 * 31228 Peine	Test Sport-Verein * Am Sportplatz 25 *
Herrn Frank Bergmann Postfach 112233 38108 Braunschweig	Frau Dr.Dr. Lucia Kanter Bürgermeisterin 60002 FRANKFURT/MAIN DEUTSCHLAND
Test Sport-Verein * Am Sportplatz 25 * 31228 Peine	Test Sport-Verein * Am Sportplatz 25 *
Frau Angelika König Friedrich-Ebert-Platz 6c 38122 Braunschweig	Herrn Frank König Friedrich-Ebert-Platz 6 38122 Braunschweig

Abbildung 58: Etiketten ausgeben - Preview

Über die vorhandenen Schaltflächen unter der Titelleiste können Sie

- blättern zwischen evtl. mehreren Seiten,
- die Größendarstellung der Etiketten verändern (Zoom),
- die Ausgabe der Etiketten über den Drucker veranlassen,
- die Seitenansicht verlassen und somit die Auswahl verwerfen.

Interessante Beispiele für die Einsatzmöglichkeit von Etiketten sind auch die Arbeitseinsatzkarte und der Mitgliedsausweis.



Abbildung 59: Arbeitseinsatzkarte und Mitgliedsausweis

Für die Erstellung eines Mitgliedsausweises mit Lichtbild sind folgende Konventionen einzuhalten:

1. Erstellung eines Verzeichnisses 'Bilder' im Programmverzeichnis von SPG-Verein mit Hilfe des Windows-Explorers.
2. Einstellen des Lichtbildes als *.bmp bzw. *.jpg-Datei in das 'Bilder'-Verzeichnis
3. Verwenden der 10-stelligen Mitgliedsnummer als Dateiname; ggf. also Auffüllung der Mitgliedsnummer mit Vornullen.

Eine Optimierung der Bildgröße wird durch SPG-Verein automatisch vorgenommen.

Layout erstellen / ändern

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Oben befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung des Etiketts vorzunehmen ist; unten schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an.

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.

[Computerbriefe]

Allgemeines

Bei dieser Funktion handelt es sich nicht um die 'klassische' Textverarbeitung, sondern um die Erstellung von Standardtexten, die immer wieder Verwendung finden, z.B. Ein-/Austrittsbestätigungen, Beitragsänderungen oder Mahn-/Rechnungstexte. Es ist möglich, einen einmal aufgebauten Text an mehrere Adressaten zu richten, etwa als Rundschreiben.

Die maximale Länge eines Textes entspricht einer DIN-A4-Seite.

Nach Aufruf der Funktion [**Computerbriefe**] erscheint zunächst in einem Untermenü die nachstehende Auswahlmöglichkeit:



Briefe ausgeben
Layout erstellen / ändern

Briefe ausgeben

Mit Auslieferung von **SPG-Verein** erhalten Sie Muster von Brieflayouts. Sofern für die Briefausgabe ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter der Funktion [Layout erstellen/ändern] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion [**Briefe ausgeben**] werden als erstes **Briefauswahl** (Dateiname) und **Dateiumfang** erfragt. Außerdem sind **Ausgabeart** und **Auswertung** zu definieren.

Die weitere Vorgehensweise in dieser und den folgenden Bildschirmmasken ('Briefauswahl' und 'Optionen') hat analog der Beschreibung unter [Etiketten ausgeben] zu erfolgen.

Bei Aufruf der 'Briefauswahl' steht das Programm automatisch im Unterverzeichnis '\briefe'. Unter 'Optionen' können die ausgetretenen Mitglieder berücksichtigt werden.

Test-Sport-Verein * Am Sportplatz 25 * 31228 Peine		
<u>Test-Sport-Verein * Am Sportplatz 25 * 31228 Peine</u>		
Herrn Frank Bergmann Postfach 112233 38108 Braunschweig		
Eintrittsbestätigung	Nummer 001000	Datum 20.02.2007
Sehr geehrtes Mitglied,		
hiermit bestätigen wir Ihnen die Aufnahme in unseren Verein. Dem Computer, der uns bei der Mitgliederverwaltung unterstützt, liegen folgende Daten vor:		

Abbildung 60: Briefe ausgeben - Preview

Layout erstellen / ändern

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Links befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung des Briefes vorzunehmen ist; rechts schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an. Die entscheidenden Felder in fast allen Dokumenten basieren auf dem gestalterisch flexibleren RichTextFormat (RTF).

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.

[Computerliste]

Allgemeines

Neben den fest vorgegebenen Mitgliederlisten hat der Anwender hier die Möglichkeit, eine Auswertung nach seinen Wünschen bzw. Bedürfnissen aufzubauen. Das Verfahren ist ähnlich der Funktion [Computerbriefe].

Jede erstellte Liste wird unter einem vom Anwender bestimmten Namen abgelegt und kann später beliebig oft genutzt werden. Dadurch, dass dieses individuell gestaltete Dokumentationsmittel auch auf jeden selektierten oder sortierten Unterbestand angewandt werden kann, sind die Möglichkeiten für den Anwender in dieser Beziehung fast unbegrenzt.

Nach Aufruf der Funktion [**Computerliste**] erscheint zunächst in einem Untermenü die nachstehende Auswahlmöglichkeit:



Liste ausgeben
Layout erstellen / ändern

Liste ausgeben

Mit Auslieferung von SPG-Verein erhalten Sie Muster von Listenlayouts. Sofern für die Listenausgabe ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter der Funktion [Layout erstellen / ändern] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion **Liste ausgeben** werden als erstes **Listenauswahl** (Dateiname) und **Dateiumfang** erfragt. Außerdem sind **Ausgabeart** und **Auswertung** zu definieren.

Die weitere Vorgehensweise in dieser und den folgenden Bildschirmmasken ('Listenauswahl' und 'Optionen') hat analog der Beschreibung unter [Etiketten ausgeben] zu erfolgen.

Bei Aufruf der 'Listenauswahl' steht das Programm automatisch im Unterverzeichnis '\listen'. Unter 'Optionen' können die ausgetretenen Mitglieder berücksichtigt werden.

Test-Sport-Verein 29.07.2001 Bestandsliste (3) Seite 1 Gesamtbstand - numerisch							
Mitgl.Nr	Name Vorname Sonstiges	G	Straße Plz Ort	Bankleitzahl Kontonummer Zahler	Beitrag S B Z Abteilung	Gebdatum Eintritt Zahlweise	Vemerke
001000	Bergmann Frank 001 Übungsleiter	m	Rebenring 56 38108 Braunschweig		5,00 a 03 r ha Handball	23.07.1955 25.05.1984 monatlich	
001111	Kanter Lucia 800 - Schließfach-Nr	w	Wilhelm-Busch-Weg 25 60001 Frankfurt/Main	50050201 112233445	5,00 a 03 l ha Handball	15.06.1957 10.01.1976 monatlich	
001230	König Adolf 001 - Trainerlizenz	m	Friedrich-Ebert-Platz 6c 38122 Braunschweig	25250001 123455	0,00 l	12.08.1948 15.03.1978	
001231	König Angelika	m	Friedrich-Ebert-Platz 6c 38122 Braunschweig	25250001 123455 Adolf König	5,00 p 03 l vo Volleyball	28.07.1952 11.11.1970 monatlich	
001232	König Frank	m	Friedrich-Ebert-Platz 6 38122 Braunschweig	25250001 123455 Adolf König	3,00 a 01 l fu Fussball	10.01.1976 04.09.1982 monatlich	
002500	Müller Heinz 002 - Trainerlizenz	m	Postfach 1640 22345 Wien	25020600 33445560	30,00 a 03 l vo Volleyball	23.10.1940 16.05.1970 halbj.	
002520	Münchhausen Karl-Friedrich 200 - Fördergruppe 2	m	Große Freiheit 12 22767 Hamburg	25260010 2223322	15,00 a 03 l ha Handball	05.05.1955 01.09.1984 viertelj.	
002550	Waldmeister Franz	m	Hinter der Eiche 28 81243 München	25250001 128124	5,00 a 03 l ha Handball	10.10.1948 10.09.1975 monatlich	

Abbildung 61: Liste ausgeben - Preview

Layout erstellen / ändern

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Links befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung der Liste vorzunehmen ist; rechts schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an.

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.

[E-Mail-Versand]

Allgemeines

Über den Menüpunkt [E-Mail-Versand] ist es möglich, direkt aus der Anwendung heraus Mitglieder anzumailen, sofern bei den Mitgliedern eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Alle gesendeten Emails und Meldungen werden in einem Sendeprotokoll mit einer vorangestellten laufenden Nummer ausgegeben. Im Falle eines Abbruches dient diese Nummer als Wiederanlaufpunkt.




Abbildung 62: Liste ausgeben - Preview

Das Menüfenster ist logisch und optisch in die Bereiche Empfänger-Daten, Absender und SMTP-Vorgaben aufgeteilt.




Abbildung 63: Fenster E-Mail-Versand

Die Durchführung ist denkbar einfach:

1. Menüpunkt [MITGLIEDER] → [E-Mail-Versand] aufrufen.
2. Damit nach einem Abbruch der Versand genau wieder an der Stelle aufgesetzt werden kann, ist das Feld 'Ab welcher Nummer' auszufüllen, ansonsten kann der vorgegebene Wert '1' unverändert bleiben.
3. Den gewünschten Empfängerkreis wählen:
 - 3.1. Gesamtbestand (alle Mitglieder)
 - 3.2. Selektiert/sortiert-Dateiname: Über die Schaltfläche '...' kann ein vorher selektierter Kreis ausgewählt werden.
 - 3.3. Empfänger individuell: Hier kann eine E-Mail-Adresse nach Wunsch eingegeben werden. Ferner ist es möglich, eine Textdatei mit verschiedenen E-Mail-Adressen vorzugeben. Dazu ist lediglich der Dateiname mit dem Sonderzeichen @ voranzustellen.

☞ Nur mit E-Mail-Adresse versehenen Datensätze können angemailt werden.

4. Ein Betreff ist vorzugeben.
5. Die gewünschte Nachricht kann über ein gesondertes Fenster eingegeben werden. Dazu ist mittels Mausclick die Schaltfläche 'Nachrichten-Text laden oder erstellen' zu betätigen:




Abbildung 64: Fenster E-Mail-Versand – Nachricht eingeben

Wahlweise kann hier der Inhalt einer .txt-Datei eingelesen (Schaltfläche 'öffnen') oder über 'Neue Nachricht' den Text gleich in das Fenster eingegeben werden. Auf Wunsch kann der Text auch über die Schaltfläche 'Speichern' an einem Ort Ihrer Wahl gespeichert werden. Die Eingabe wird über die Schaltfläche 'Schließen' beendet.

6. Falls gewünscht können an die Email Anlagen angehängt werden. Durch Mausclick auf die Schaltfläche '...' öffnet sich der Windows Explorer und das gewünschte Dokument kann gewählt werden. Mehrere Dokumente werden durch Semikolon getrennt.
7. Eine gültige Absenderadresse ist einzugeben. Die hier verwendete Absenderadresse sollte existent sein und „Ihnen“ gehören.

8. Die Adresse des SMTP-Servers (Simple Mail Transfer Protocol); darf auf keinen Fall fehlen. Diese Adresse ist die von Ihrem Provider, beispielsweise smtp.1und1.de.
9. Server-Portnummer ist bei SMTP immer 25.
10. Benutzername und Kennwort dürfen ebenfalls nicht fehlen. Diese wurden Ihnen vom Anbieter (Provider) zur Verfügung gestellt.
11. Da manche Server aus Sicherheitsgründen ab einer bestimmten Anzahl von aufeinander folgenden Emails den Versand von sich aus stoppen, ist hier eine Eingabe erforderlich. Die Informationen hierzu erhalten Sie ggf. bei Ihrem Provider.
12. Durch Betätigen der Schaltfläche 'Senden' werden die E-Mails versendet.

Zur Kontrolle wird ein Sendeprotokoll geführt, aus dem der Sendestatus, die Email mit vorangestellter fortlaufender Nummer sowie die An- und Abmeldevorgänge entnommen werden können. Anhand der fortlaufenden Nummer ist bei einem Abbruch ein Wiederanlauf möglich (siehe Eingabe 'Ab welcher Nummer?'). Das Dialogfenster wird mit einem Mausklick auf die Schaltfläche 'Schließen' beendet.




Abbildung 65: Fenster E-Mail-Versand – Sendeprotokoll

Alle getätigten Eingaben werden unter dem Dateinamen 'xxx-E-Mail-Parameter.dat' (XXX=Mandantenkennzeichen) im Verzeichnis 'Parameter' gespeichert und stehen somit beim nächsten Aufruf wieder zur Verfügung.

[Infopostliste]**Allgemeines**

Die Deutsche Post AG stellt an "**Sendungen zu ermäßigtem Entgelt**" besondere Zulassungsbedingungen, die u. a. im Merkblatt "Infobrief + Infopost" beschrieben sind.

Grundsätzlich gelten jedoch folgende Bedingungen:

1. Infopost

- ◆ Einlieferungsmenge
 - ⇒ Mindestens 5000 Sendungen
 - ⇒ oder 500 je Leitregion
 - ⇒ oder für regionale Kleinversender mindestens 50 Sendungen je Leitbereich der Einlieferungsstelle

- ◆ Für die Entgeltermäßigung müssen die Einlieferungen nach Postleitzahlen (Feld 50) sortiert werden. Dabei gilt:
 - ⇒ Leitzone = 1. Stelle PLZ
 - ⇒ Leitregion = 1. + 2. Stelle PLZ
 - ⇒ Leitbereich = Zusammenfassung einer oder mehrerer 5-stelliger PLZ

2. Infobrief

- ◆ keine Sortierung/inhaltsgleich
- ◆ Mindestmenge 50 Sendungen

Durch die Zulassungsbedingungen der Post AG ist jede Einlieferung nach den genannten Kriterien aufzubereiten und dieser eine Liste beizulegen.


Bitte beachten Sie, daß Änderungen durch die Deutsche Post AG jederzeit möglich sind.

Erstellung / Druckausgabe

Um diese Auflistung zu erhalten, ist zunächst eine Sortierung des Mitgliederbestandes nach Postleitzahlen vorzunehmen.

Nach erfolgter Sortierung kann die Funktion **[Infopostliste]** aufgerufen werden.

Nach Vorgabe des Dateinamens ist noch die Wahl der 'Optionen' möglich:



The image shows a dialog box titled "Optionen" with a blue header. It contains a checkbox labeled "ausgetretene Mitglieder ausgeben". Below the checkbox is a text input field labeled "Inhalt der Sendung". At the bottom center of the dialog is an "Ok" button.

Abbildung 68: Infopostliste - Optionen

Neben der Möglichkeit, auch ausgetretene Mitglieder mit in die Auswahl einzuschließen, können Sie eine Inhaltsangabe zur Sendung vorgeben. Hierfür stehen 35 Zeichen zur Verfügung. Die Vorgabe wird in der Kopfzeile der Liste angedruckt.

I n f o p o s t l i s t e		
Inhalt...:		06.10.2010
Absender: Test-Sport-Verein		Seite 0001
Plz	O r t	Sendungen
81243	München	1
81...		1 *
8....		1 **
38108	Braunschweig	1
38...		1 *
3....		1 **
60002	Frankfurt/Main	1
60...		1 *
6....		1 **
38122	Braunschweig	3
38...		3 *
3....		3 **
22399	Hamburg	1
22345	Wien	1
22767	Hamburg	1
22880	Wedel	1
22767	Hamburg	1
22...		5 *

Abbildung 69: Infopostliste - Druckbild

Die Infopostliste enthält Angaben über:

- ◆ die **Postleitzahl**,
- ◆ den **Ort**,
- ◆ die Anzahl der **Sendungen**.

Dabei werden ausschließlich Summen ausgegeben:

- beim Wechsel der kompletten Postleitzahl (PLZ),
- beim Wechsel der ersten beiden Stellen der PLZ (Kennz. '*'),
- beim Wechsel der ersten Stelle der PLZ (Kennzeichnung '*'),
- beim Programmende - Gesamtsumme (Kennzeichnung '***').

[BEITRÄGE]

Übersicht

Unter dem Menüpunkt **[BEITRÄGE]** werden alle beitragsbezogenen Auswertungen durchgeführt.

Neben der Fälligstellung regulärer Beiträge und sonstigen Abrechnungen können Sie rückständige Mitglieder mahnen, erfolgte Zahlungen bearbeiten und erhalten Auskünfte über die Mitgliedskonten bzw. Kontensalden.

Soll eine Rechnungsnummer zum Einsatz kommen, so lesen Sie bitte den Abschnitt '[letzte Rechnungs-Nr](#)'. Dieser gilt für alle Vorgänge mit einer Rechnungsnummer, unabhängig von der Menüfunktion.

Der Menüpunkt gliedert sich in folgende Funktionen:

Beitragsverfahren	➤
Abrechnungsverfahren	➤
Mahnverfahren	➤

Zuwendungen/Spenden	➤

Zahlungen bearbeiten	➤
Mitgliedskonto	➤
Saldenliste	
Jahr./Periodenwechsel	

[Beitragsverfahren]

Allgemeines

Unter der Funktion [Beitragsverfahren] sind folgende Bereiche realisiert:

Beitragserhebung
Beitragserhebungsliste
Rechnungen ausgeben
Belege (Überwsg.) ausgeben

Rechnungsformular erstellen
Beleg (Überwsg.) erstellen

Datenträgeraustausch
DTA-Verwaltung

Beitragserhebung

Durch die Beitragserhebung werden die unter den Mitglieder Stammdaten hinterlegten Beiträge, Sonder- und Einmalzahlungen zahlbar (fällig) gestellt.

Aus der Erhebung ergibt sich bei den nachstehenden Feldern eine Veränderung:

- gezahlte Beträge
- Sollstellungsbeträge
- Mahnkennzeichen
- Datum letzte Zahlung
- Datum letzte Sollstellung
- Einmalbetrag
- Saldo (Mitgliedskonto)

Die ermittelten Zahlungssätze werden separat abgelegt und können mit den Funktionen [Beitragserberhebungsliste], [Belege (Überwsg.) ausgeben] [Rechnungen ausgeben], und [Datenträgeraustausch] weiter verarbeitet werden. Ebenso stehen sie für die beitragsunabhängigen Funktionen [Mitgliedskonto] und [Saldenliste] zur Verfügung.

Nach Aufruf der Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 70: Beitragserberhebung - Vorgaben

Mit der Variante 'Testlauf' kann eine Simulation der Beitragserberhebung erfolgen. Dabei findet keine Bestandsveränderung statt, jedoch werden Zwischendateien aus der vorherigen Erhebung gelöscht. Auf diesen Tatbestand wird durch eine entsprechende Bildschirmausgabe hingewiesen. Ggf. ist zu diesem Zeitpunkt ein Abbruch möglich.

- ☞ Nach Durchführung des Originallaufes (diverse Felder im Stammsatz werden verändert) ist die Beitragserberhebung nur noch durch Einlesen der letzten Datensicherung vor Erhebung rückgängig zu machen.

Außerdem kann in der Maske die Erhebung für den gesamten Mitgliederbestand, eine bestimmte Abteilung oder einen selektierten Unterbestand erfolgen.

Abschließend sind durch Anwählen des Buttons 'Optionen' nachstehende Vorgaben möglich. Zur Vereinfachung werden einmal getätigte Eingaben beim nächsten Aufruf als Defaultwerte vorgeschlagen, sofern eine alte Beitragserberhebung vorhanden ist.

Optionen

Zahlungstermin

monatlich vierteljährlich

halbjährlich jährlich

sonstiger
welcher Monat ?

Einmalbetrag
 in Abhängigkeit zum Zahlungstermin

Zusatzbetrag
 in Abhängigkeit zum Zahlungstermin

Vorauszahlung verrechnen

Rückstand erheben/anfordern

Abbildung 71: Beitragserhebung - Optionen

Sie haben hier die Möglichkeit, den Zahlungstermin, für den die Beitragserhebung durchgeführt werden soll, festzulegen. Bei der Zahlungsart 's' ist außerdem der Zahlungsmonat anzugeben.

Die Erhebung eines in den Mitglieder Daten eingetragenen '**Einmalbetrages**' oder eines '**Zusatzbetrages**' kann auch in **Abhängigkeit vom Zahlungstermin** erfolgen. Wird diese Möglichkeit gewählt, erfolgt die Erhebung des Einmalbetrages bzw. des Zusatzbetrages nur dann, wenn der vorgegebene Zahlungstermin (z. B. monatlich) mit der ersten beim Mitglied gefundenen Zahlungsweise übereinstimmt.

Diese Möglichkeit kann z. B. derjenige Anwender nutzen, der Beiträge

- mit verschiedensten Beträgen,
- zu den unterschiedlichsten Terminen und
- die in keine richtige Beitragsstruktur passen

erhebt.

Im Extremfall würde jedes Mitglied einen anderen Beitrag zahlen. In einer solchen Situation muss eine sogenannte Pseudo-Abteilung angelegt und diese dem Mitglied zugeordnet werden. Bei der Anlegung der Pseudo-Abteilung ist keine Verschlüsselung von Beiträgen in den Betragsspalten (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) vorzunehmen. Der Beitrag ergibt sich nämlich aus dem Feld 'Zusatzbetrag'. Die Pseudo-Abteilung dient nur dazu, den Zahlungstermin zu steuern.

Wird die Zusatzmöglichkeit nicht gewählt (angekreuzt), erfolgt eine volle Berücksichtigung des hinterlegten Einmal- bzw. Zusatzbetrages bei Ermittlung des Erhebungsbetrages. Dies ist besonders für Anwender von Bedeutung, die

- neben den Abteilungsbeiträgen grundsätzlich einen zusätzlichen Betrag erheben möchten bzw.
- keinen Abteilungsbeitrag verschlüsselt haben. In diesem Fall ergibt sich die Anzahl der Belastungen aus der Häufigkeit, wie oft die Beitragserhebung durchgeführt wird.

Eine weitere Option besteht darin, im Rahmen der Beitragserhebung auch einen Rückstand einzubeziehen.

Voraussetzungen für die Beitragserhebung

1. Die Zahlungsart muss gleich

- 'b' – Barzahlung (Inkasso)
- 'l' – Lastschriftinzug
- 'r' – Rechnung

sein.

2. Das **Mahnkennzeichen** darf nicht gleich '9' sein. Eine erneute Beitragserhebung wird erst wieder durchgeführt, wenn durch eine Zahlung der Rückstand ausgeglichen oder das Mahnkennzeichen manuell geändert worden ist.

3. Das Tagesdatum muss kleiner als das Datum '**Austritt**' sein. Dateninhalt = '00.00.0000' wird nicht ausgewertet.

4. Das Datum 'Erhebung ab' muss kleiner oder gleich dem Tagesdatum sein. Dateninhalt = '00.00.0000' wird nicht ausgewertet.

5. Einer der vorgegebenen Zahlungstermine muss mit der Zahlungsweise beim Mitglied übereinstimmen.

6. Unabhängig vom Austrittsdatum wird ein rückständiger Betrag bei der Zahlungsart 'l=Lastschriftinzug' immer angefordert. Um dies zu verhindern sollte die Zahlungsart auf 'b=Bar' geändert werden.
7. Angeforderte **Einmalbeträge** werden unabhängig vom Austrittsdatum und vom Datum 'Erhebung ab' eingezogen.

Nach Ermittlung des zu zahlenden Beitrages erfolgt die Prüfung, ob eine **Vorauszahlung** vorliegt. In diesem Fall wird der maschinell ermittelte Beitrag mit der Vorauszahlung verrechnet und ein eventuell danach verbleibender Restbeitrag erhoben.

Kontensaldo

Der Kontensaldo wird ermittelt aus den Feldern:

	Vortrag Vorjahr
+	gezahlte Beträge
-	Sollstellungsbeträge
=	<u>Kontosaldo</u>

Nach einer Beitragserhebung mit der Zahlungsart 'l' = Lastschriftinzug ist der Kontensaldo stets ausgeglichen (0,00 EUR).

Bei den Zahlungsarten **Bar-** und **Rechnungszahler** werden die Beiträge lediglich ins '**SOLL**' (fällig) gestellt. Der Kontoausgleich kann in diesen Fällen erfolgen durch:

1. manuelle Zahlungsbuchung (siehe Zahlungseingänge) oder
2. Ändern der Zahlungsart auf 'l' (die rückständigen Beiträge werden dann automatisch bei der nächsten Beitragssollstellung angefordert, sofern dies unter 'Optionen' gewählt ist).

Nach Bestätigung der Eingaben mit 'OK' wird der Lauf der Beitragserhebung gestartet. Den Stand der Bearbeitung können Sie in einem Statusfenster ablesen. Mit erfolgter Durchführung wird die Beendigung des Laufes angezeigt.

Beitragserhebungsliste

In der Beitragserhebungsliste werden alle Vorgänge dokumentiert, die aus der Beitragserhebung resultieren.



Abbildung 72: Beitragserhebungsliste - Vorgaben

Die **Sortierung** kann sowohl numerisch als auch alphabetisch erfolgen.

Der eigentlichen Liste wird eine Seite vorangestellt, welche die Vorgaben aus der Maske 'Beitragserhebung' wiedergibt. Sollte es sich um einen Testlauf handeln, ist die 1. Zeile jeder Seite zusätzlich mit dem Hinweis 'TESTLAUF' versehen.

Die Daten selbst werden in Abschnitten (jeweils mit Blattvorschub) pro Zahlungsart ausgegeben, und zwar

1. Barzahler
2. Lastschrifteinzüge
3. Rechnungszahler

Die Dokumentation bleibt bis zur nächsten Beitragserhebung erhalten und ist abrufbar.

MitglNr	Name/Kontoinh/Dta	ZA	Blz	Kontonr	1.Sollst	1.Zahlg	Betrag
V o r g a b e n							
Zahlungstermin							
	monatlich.....					J	
	vierteljährlich.....					J	
	halbjährlich.....					J	
	jährlich.....					J	
	sonstiger/Monat.....					J/03	
	Einmalbetrag.....					J	
	in Abhängigk. zum Zahlungstermin					n	
	Zusatzbetrag.....					J	
	in Abhängigk. zum Zahlungstermin					n	
	Vorauszahlung verrechnen.....					J	
	Rückstand erheben/anfordern.....					J	
	Einmalbetrag (1) löschen.....					J	
	Einmalbetrag (2) löschen.....					J	
	Zusatzbetrag löschen.....					n	

Abbildung 73: Beitragserhebungsliste - Druckbild Vorgaben

MitglNr	Name/Zahler/Dta	ZA	Blz	Kontonr	1.Sollst	1.Zahlg	Betrag
004000	Neumann, Ursula	b	Barzahler		08.03.05	08.03.05	
			tu-03-j		-60,00		
			ha-03-m		-5,00		
			Rückstand		-80,00		-145,00
			1 Barzahler				
			Rückstand				-80,00
			ha Handball				-5,00
			tu Turnen				-60,00
			G E S A M T				-145,00

Abbildung 74: Beitragserhebungsliste - Druckbild Einzelsätze (1)

Test-Sport-Verein							30.06.2008
Beitragserh.Liste (num.) - GESAMTBESTAND							Seite 0003
MitglNr	Name/Kontoinh/Dta	ZA	Blz	Kontonr	l.Sollst	l.Zahlg	Betrag
001111	Kanter, Lucia	1	50050201	112233445	08.03.05	08.03.05	
	Beiträge Handball/Fußball			Zusatzbetrag			-30,00
	Volleyball/Tanzen/Turnen			ha-03-m			-5,00
				vo-03-v			-15,00
				fu-03-h			-30,00
				tz-03-j			-120,00
001231	König, Angelika	1	25250001	123455	08.03.05	08.03.05	-200,00
	König, Adolf			vo-03-m			-5,00
001232	König, Frank	1	25250001	123455	08.03.05	08.03.05	
	König, Adolf			fu-01-m			-3,00
002500	Müller, Heinz	1	25020600	33445560	08.03.05	08.03.05	
				vo-03-h			-30,00
002520	Münchhausen, Karl-Fri	1	25260010	2223322	08.03.05	08.03.05	
				Zusatzbetrag			-10,00
				ha-03-v			-15,00
002550	Waldmeister, Franz	1	25250001	128124	08.03.05	08.03.05	
				ha-03-m			-5,00
				fu-03-v			-15,00
				tu-03-h			-30,00
				vo-03-j			-60,00

Abbildung 75: Beitragserhebungliste - Druckbild Einzelsätze (2)

Erläuterungen

- ZA** - Zahlungsart
BLZ - Bankleitzahl
L.SOLLST Datum letzte Sollstellung
L.ZAHLG Datum letzte Zahlung
ta-01-j Abteilungsnummer-Beitragsart-Zahlungsweise

Rechnungen ausgeben

Mit Auslieferung von **SPG-Verein** erhalten Sie Muster von Rechnungslayouts. Sofern für die Rechnungsausgabe ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter der Funktion [Rechnungsformular erstellen] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion **Rechnungen ausgeben** werden als erstes **Rechnungsauswahl** (Dateiname), **Sortierung Zahlungsart** und der **Dateiumfang** erfragt.

Dem „Gesetz zur Änderung der steuerlichen Vorschriften, StÄndG 2003, insbesondere §15 Abs. 1 Nr. 1UStG“ wurde durch zwei neuer Formulare Rechnung getragen:

- Abrechng.-Nr
- Rechnung-Nr

Wird eines dieser beiden Formulare ausgewählt, öffnet sich ein Dialogfenster; in diesem hat der Anwender die Rechnungsnummer einzugeben, mit der der Druck beginnen soll. In diesem Zusammenhang lesen Sie bitte auch den Abschnitt '[letzte Rechnungs-Nr](#)'.

Die weitere Vorgehensweise in dieser und den folgenden Bildschirmmasken ('Auswahl Rechnungsformular' und 'Optionen') hat analog der Beschreibung unter [\[MITGLIEDER\] \[Etiketten ausgeben\]](#) zu erfolgen.

Bei Aufruf der Formularauswahl steht das Programm automatisch im Unterverzeichnis 'formular'. Unter Optionen haben Sie das Wahlrecht, auch Rechnungen mit einem Betrag von EUR 0,00 auszugeben. Ferner ist bei einer integrierten Belegausgabe die gewünschte Bankverbindung festzulegen und ein evtl. Verwendungszweck vorzugeben. Die möglichen Bankverbindungen ergeben sich aus den Stammdaten des Vereins.

Das Programm erstellt die Rechnungen unter Verwendung des gewählten Textes und der zugesteuerten Felder aus dem Beitragserhebungslauf.

Test-Sport-Verein * Am Sportplatz 25 * 31228 Peine			
Herrn Frank Bergmann Rebenring 56 38108 Braunschweig			
Rechnung	Nummer	Datum	
	001000	02.02.2007	
Sehr geehrtes Mitglied, folgende Beitragszahlung wird fällig:			
	Rückstand/Vorauszahlung (-)		102,00
	Einmalbetrag (1)		0,00
	Einmalbetrag (2)		0,00
	Zusatzbetrag		20,00
Beiträge			
1.	Handball	Erwachsene	monatl. 5,00
2.	Fussball	Jugendliche	monatlich 4,00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
			131,00

Abbildung 76: Rechnungen ausgeben - Preview

Belege (Überweisungen) ausgeben

Mit Auslieferung von **SPG-Verein** erhalten Sie Muster von Beleg-(Überweisungs-) Layouts. Sofern für die Belegausgabe ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter [Belege(Überweisungen) erstellen] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion [Belege (Überweisungen) ausgeben] werden als erstes **Formularauswahl** (Dateiname) und die **Zahlungsart** erfragt. Unter **Eingabedatei** ist bereits 'Beitragserhebung' vorbelegt.

Die weitere Vorgehensweise in dieser und den folgenden Bildschirmmasken ('Auswahl Zahlscheine/Überweisungen' und 'Optionen') hat analog der Beschreibung unter [MITGLIEDER] [Etiketten ausgeben] zu erfolgen.

Bei Aufruf der Belegauswahl steht das Programm automatisch im Unterverzeichnis 'etikett'. Unter Optionen haben Sie das Wahlrecht, auch Rechnungen mit einem Betrag von EUR 0,00 auszugeben. Ferner ist die gewünschte Bankverbindung festzulegen und ein evtl. Verwendungszweck vorzugeben. Die möglichen Bankverbindungen ergeben sich aus den Stammdaten des Vereins.

Für den Ausdruck werden Formulare benötigt, bei deren Beschaffung Ihre Sparkasse evtl. behilflich sein kann. Erfolgt als Wahl des Ausgabemediums der Bildschirm, so werden nur die jeweiligen Zahlungsdaten angezeigt. Wie der eigentliche Originalbeleg aussieht ist dabei nicht ersichtlich.

Der Ausdruck der Belege erfolgt sortiert nach Mitgliedsnummern.

Rechnungsformular erstellen

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Oben befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung des Formulars vorzunehmen ist; unten schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an.

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.

Beleg (Überweisung) erstellen

Die Aussagen im vorhergehenden Absatz gelten hier sinngemäß.

Datenträgeraustausch

Das beleglose Datenträgeraustausch-Verfahren der Kreditinstitute stellt die schnellste und sicherste Lösung dar, um Beiträge einzuziehen oder Zahlungen (z. B. aus dem Abrechnungsverfahren) weiterzuleiten. Nach den für den Datenträgeraustausch geltenden Bestimmungen werden als Datenträger u. a. Disketten verwendet.

Für die Ausgabe der Begleitzettel ist ein Drucker erforderlich. Die Begleitzettel stellen die Ordnungsmäßigkeit des Datenträgers sicher und sind deshalb durch Verfügungsberechtigte des Vereins zu unterzeichnen.

Ist die für den durchzuführenden Datenträgeraustausch zugrunde liegende Datei mehr als 60 Tage alt, erfolgt programmseitig eine entsprechende Warnung.

Nach Aufruf der Funktion [**Datenträgeraustausch**] erhalten sie die nachstehende Bildschirmmaske:

Datenträgeraustausch

Hinweise

- 1) Für die Ausgabe auf Festplatte (spätere Online-Übertragung) kann die DTA-Datei nach einer bestimmten Anzahl von Zahlungssätzen gesplittet werden (siehe Menüpunkt Extras/Einstellungen/Registerkarte DTA).
- 2) Für die Ausgabe auf Diskette werden formatierte Disketten benötigt. Auf eine Diskette mit einer Kapazität von 1,4 MB passen ca. 4500 Zahlungssätze.

Ausgabe Begleitzettel

Drucker

Bildschirm/Vorschau

Eingabedatei aus

Beitragserhebung

Abrechnungen Soll

Abrechnungen Haben

DTA-Datei speichern unter

C:\dtaus0.txt

durchsuchen ...

Disketten-Nr.

Erstellungsdatum

17.02.2007

Anzahl Begleitzettel

02

Ausführungsdatum

00.00.0000

Optionen...

Ok

Abbrechen

Hilfe

Abbildung 77: Datenträgeraustausch - Vorgaben/Hinweis

Unter **Eingabedatei** ist bereits 'Beitragserhebung' vorbelegt. Wohin die Ausgabe der DTA-Datei erfolgen soll (Drive/Directory), kann über den Button 'durchsuchen' in dem Bereich '**Speichern unter**' ausgewählt werden. Diese Vorgabe wird gespeichert und beim nächsten Aufruf des Moduls als Defaultwert vorgeschlagen. Das Feld '**Disketten-Nr.**' ist ein Wahlfeld. Eine ggf. eingesetzte Nummer wird auf dem Begleitzettel mit angedruckt. Unter '**Anzahl der Begleitzettel**' ist ein Defaultwert von "2" vorhanden, der jedoch änderbar ist.

Ferner besteht die Möglichkeit, ein Erstellungs- und /oder Ausführungsdatum vorzugeben:

- **Erstellungsdatum**= defaultmäßig auf Programmdatum
- **Ausführungsdatum** = Default 00.00.0000; vom Tagesdatum aus ist max. ein Wert +14 Tage vorgebar; Datenbestand wird bei Ihrer Sparkasse erst zu diesem Zeitpunkt ausgeführt.

Anschließend sind durch Anwählen des Buttons 'Optionen' nachstehende Vorgaben möglich:

The screenshot shows the 'Optionen' dialog box. It is titled 'Optionen' in a blue header. The main area has a yellow background. There are three main sections:

- Verrechnung des Gegenwertes auf:** Two radio buttons. The first is selected and labeled 'Konto 1234567890'. The second is labeled 'Blz 25250001 Kr Spk Peine'.
- Verwendungszweck:** Four input fields labeled (1) through (4). Field (1) contains the text 'Beitrag'. To the right of these fields is a box titled 'erlaubte Zeichen' containing the text: 'Groß- und Kleinbuchstaben', 'Zeichen: ü ö ä Ü Ö Ä ß Zahlen: 0-9', and 'Sonderz.: Punkt, Komma, Plus, Minus * % & /'.
- Zahlungen mit gleicher Konto-Nr./Blz zusammenfassen ?**: A checkbox that is checked, with radio buttons for 'ja' and 'nein'.

At the bottom center, there is an 'Ok' button.

Abbildung 78: Datenträgeraustausch – Optionen

In dieser Maske ist zunächst eine der beiden möglichen Bankverbindungen für die Verrechnung des Gegenwertes zu wählen.

In den darauffolgenden Feldern besteht die Möglichkeit, einen Text für den Verwendungszweck anzugeben, wobei der Defaulttext '**Beitrag**' überschrieben werden kann. Es sind alle Groß- und Kleinbuchstaben und eine Reihe von Sonderzeichen erlaubt (informatrische Anzeige der zulässigen Zeichen in der Maske).

Weiterhin ist zu wählen, ob Zahlungen mit gleicher Kontonummer / Bankleitzahl zusammengefasst werden sollen oder nicht.

- ☞ Bei einer gewählten Zusammenfassung bleiben Zahlungen mitspeziellen Verwendungszweckangaben (gespeichert im Feld 'Dta' unter Mitgliedsdaten) unberücksichtigt.

Sofern eine Diskette zur Aufnahme der DTA-Zahlungssätze nicht ausreicht, wird der Anwender zum Einlegen entsprechender Folgedisketten aufgefordert.

Die Diskette(n) ist/sind mit einem Diskettenbegleitzettel bei dem Kreditinstitut einzureichen. Eine weitere Ausfertigung des Begleitzettels ist für die Unterlagen des Vereins bestimmt.

Viele Kreditinstitute bieten mittlerweile auch die Möglichkeit an, innerhalb des Internet-Bankings ein Upload von DTA-Dateien durchzuführen. Dadurch wird auch dem Anwender von SPG-Verein die Zahlungsabwicklung deutlich vereinfacht. Nähere Informationen hält Ihr Institut bereit.

Allerdings nehmen die angeschlossenen Rechenzentren über diesen Weg nur eine bestimmte Anzahl von Zahlungssätzen entgegen. SPG-Verein bietet dem Nutzer daher die Möglichkeit, die DTA-Datei bei der Erstellung zu splitten, um dieser Anforderung gerecht zu werden. Die Vorgehensweise dazu lesen Sie bitte in dem Abschnitt [[EINSTELLUNGEN](#)] [[Einstellungen \(generell\)](#)]

Die Funktion [**Datenträgeraustausch**] ist innerhalb der beiden Module [Beitragsverfahren] und [Abrechnungsverfahren] identisch.

An dieser Stelle sei folgender **Exkurs** gewährt:

Für die Bildung der DTA-Verwendungszweckes wird neben den Feldern 'DTA1+2' aus dem Mitgliederstammsatz auch der programmgebildete Verwendungszweck berücksichtigt.

Die Aufbereitung des programmgebildeten Verwendungszweckes (**P-VWZ**) sieht wie folgt aus:

Mitgl.Nr.	Name	Beitrag
1200	Franz König	35,00
P-VWZ	0000001200	35,00

Die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mit den jeweiligen Ergebnissen stellen die nachfolgenden 2 Punkte dar.

1. Ausgabe der DTA-Datei ohne Zahlungszusammenfassung

Hier können alle vier Verwendungszweckvorgaben genutzt werden. Sollten allerdings beim Mitglied die Felder Dta 1 oder Dta 2 belegt sein, so bleiben die vorgegeben Verwendungszwecke unberücksichtigt.

P-VWZ	Mitgliederstamm		Vorgabe (1-4)	=	DTA-Datei		
	Dta 1	Dta 2			VWZ 1	VWZ 2	VWZ 3-5
X			X		P-VWZ	Vorgabe (1)	Vorgabe (2-4)
X	X		X		P-VWZ	Dta 1	
X		X	X		P-VWZ	Dta 2	
X	X	X	X		P-VWZ	Dta 1	Dta 2

2. Ausgabe der DTA-Datei mit Zahlungszusammenfassung

Eine Zusammenfassung von Zahlungen erfolgt nur dann, wenn die Bankverbindung einzelner Mitglieder identisch ist. Ferner müssen die beim Mitglied hinterlegten Felder Dta 1 und Dta 2 leer sein, dürfen also keinen Inhalt aufweisen.

Beispiel: Ein Vater zahlt nicht nur seinen eigenen Beitrag, sondern auch den seines Sohnes

	Mitgl.Nr.	Name	Beitrag
Vater	1200	Franz König	35,00
Sohn	1210	Rudi König	15,00

Aus diesen Daten werden programmintern folgende Verwendungszwecke gebildet:

- P-VWZ 1: 0000001200 35,00
- P-VWZ 2: König,Franz
- P-VWZ 3: 0000001210 15,00
- P-VWZ 4: König,Rudi

Es werden also je Mitglied 2 Verwendungszwecke aufgebaut.

Zusätzlich zu den programmgebildeten Verwendungszwecken sind die bis zu vier Verwendungszweckvorgaben zu berücksichtigen.

P-VWZ	Mitgliederstamm		Vorgabe (1-4)	DTA-Datei	
	Dta-Feld 1	Dta-Feld 2		VWZ 1-4	VWZ 5-8
X			X	P-VWZ 1-4	Vorgabe 1-4

Hinweis Die vorstehende Matrix geht von zwei zusammengefaßten Zahlungen unterschiedlicher Mitglieder aus. Sie ist bei einer noch größeren Anzahl von Personen analog zu sehen.

Die einzelnen Funktionen

Details




Abbildung 80: DTA-Verwaltung - Datei-Details

Hier werden die wichtigsten Daten der DTA-Datei angezeigt. Hierzu gehören die Absenderdaten und die Kontroll-Summen, die auch auf dem Diskettenbegleitzettel stehen.

DTA-Liste

Mit dieser Funktion erhält man eine umfangreiche Ausgabe einer zuvor ausgewählten DTA-Datei. Die Ausgabe entspricht in ihrer Reihenfolge genau dem Dateiaufbau. Unter Optionen kann zusätzlich bestimmt werden, ob die Ausgabe in Groß-/Kleinschrift und/oder mit den Erweiterungsteilen erfolgen soll.




Abbildung 81: DTA-Verwaltung - Datenträgeraustauschliste

Erneut ausgeben




Abbildung 82: DTA-Verwaltung - DTA-Datei erneut ausgeben

Hiermit kann die erneute Ausgabe einer DTA-Datei auf Diskette oder für die Datenfernübertragung (DFÜ) vorgenommen werden. Das alte gespeicherte Erstellungsdatum sollte geändert werden. Im Eingabefeld 'Ausführungsdatum' sollte nur dann ein Wert eingetragen werden, wenn mit dem Kreditinstitut ein gesonderter spezieller Termin für die Ausführung vereinbart werden soll, ansonsten sollte das Feld leer bleiben.

Begleitzettel drucken




Abbildung 83: DTA-Verwaltung - Begleitzettel drucken

Erneute Ausgabe eines Diskettenbegleitzettels. Nach dem Aufruf der Funktion werden die Disketten-Nr., das Erstellungsdatum und das Ausführungsdatum erfragt. Unter Optionen kann bestimmt werden, ob die Ausgabe in Groß-/Kleinschrift erfolgen soll. Das zu den Datumsfeldern unter dem Punkt 'Erneut ausgeben' Gesagte gilt hier entsprechend.

Löschen

Manuelle Löschung einer DTA-Datei. Vor der eigentlichen Löschung erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

[Abrechnungsverfahren]

Allgemeines

Neben dem Beitragsverfahren, das darauf ausgerichtet ist, "**genormte**" Zahlungen in Form von Beiträgen und ggf. Einmal- und Sonderzahlungen von Mitgliedern zu belasten, ermöglicht dieses Modul die Abrechnung (**Gutschrift und Lastschrift**) von Beträgen **außerhalb der Beitragsstruktur**. Dabei hat man die Möglichkeit, diverse Abrechnungsdateien parallel aufzubauen und abzuarbeiten. Ferner ist zu jeder Abrechnungsdatei die Erstellung eines eigenen Abrechnungsformulars möglich. Mit der Funktion [Abrechnungsdatei aktualisieren] können geänderte Abrechnungstammdaten auf den neuesten Stand gebracht werden.


Unter der Funktion [Abrechnungsverfahren] sind folgende Bereiche realisiert:

Abrechnungen erfassen Abrechnungsformulare ausgeben Kontroll-Listen
Abrechnungslauf Abrechnungslisten Belege (Überwsg.) ausgeben
Abrechnungsformular erstellen Beleg (Überwsg.) erstellen Abrechnungsdatei aktualisieren
Datenträgeraustausch DTA-Verwaltung

Abrechnungen erfassen

Bevor Abrechnungen erfasst werden, muss der Anwender in der Maske 'Dateiauswahl' zunächst den Dateinamen vorgeben, unter dem die neuen oder geänderten Abrechnungen zu speichern sind. Ist Ihnen der Name nicht bekannt, erhalten Sie durch Anklicken des Pfeiles am rechten Rand des Listenfeldes oder alternativ mit **<F2>** einen Überblick der bereits hinterlegten Dateien am Bildschirm angezeigt.

Nach getätigter Eingabe erfolgt vom Programm eine Prüfung, ob die Datei vorhanden ist oder nicht. Falls nein, erscheint die Meldung



auf dem Bildschirm.

Anschließend wird die Maske 'Abrechnungen erfassen' aktiv. In der Kopfzeile steht der Name der ausgewählten Datei.

Die möglichen Tätigkeiten innerhalb der Abrechnungserfassung stehen im unteren Maskenbereich. Zu diesen zählen hauptsächlich die **Neuanlage**, **Änderung** und **Löschung** von Abrechnungsdaten. Ferner ist neben einer vorhandenen komfortablen **Suchfunktion** auch die Gelegenheit zum Blättern innerhalb des Bestandes gegeben.





Abbildung 84: Abrechnungen erfassen

Vor Eingabe der Mitgliedsnummer gibt es die Möglichkeit, in dem darüberliegenden Listenfeld 'Blättern in' entweder die Auswahl 'Datei Abrechnungen' oder 'Datei Mitglieder' zu treffen. Dies hat Auswirkungen auf die Blätter-Funktion innerhalb des Datenbestandes.

Tätigkeiten innerhalb der Erfassung

Neu

Nach Aufruf dieser Tätigkeit steht der Cursor zunächst in der Zeile der Mitgliedsnummer und wartet auf eine Eingabe. Das Programm überprüft, ob die vorgegebene Mitgliedsnummer in der Abrechnungsdatei vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, werden die Daten des entsprechenden Mitglieds am Bildschirm angezeigt und es erscheint die Meldung:



Sofern eine bisher nicht gespeicherte Mitglieds-Nr. vorgegeben wird, erscheint ein Hinweis, dass der Datensatz nicht vorhanden ist.

Nach richtiger Eingabe der Mitglieds-Nr. werden die Datenfelder durch Bestätigung mit <Enter> der Reihe nach angesprungen. Bei Aktivierung der Abrechnungszeile mit <Enter> oder per Doppelklick mit der Maus erscheint eine weitere Bildschirmmaske, um die notwendigen Eingaben vorzunehmen (Erläuterungen siehe unter Feldbeschreibung).


Mit Auswählen des Buttons 'Speichern' wird ohne vorherige Sicherheitsabfrage die Eingabe abgespeichert.

Ändern

Mit der Auswahl 'Ändern' haben Sie die Möglichkeit, die Abrechnungsdaten eines Mitgliedes nachträglich anzupassen. Die Vorgehensweise ist vergleichbar der Tätigkeit 'Neu'. Ist die Mitglieds-Nr. nicht bekannt, kann vorweg über den Button 'Suchen' eine Liste der gespeicherten Mitglieder aufgerufen werden. Das Verfahren ist unter 'Suchen' beschrieben. Alternativ kann mittels der Blätter-Funktion im Datenbestand eine Auswahl getroffen werden. Nähere Aussagen hierzu sind unter 'Blättern' nachzulesen.

Löschen

Unter dieser Tätigkeit kann eine komplett erfasste Abrechnung gelöscht werden. Nach der Datenanzeige am Bildschirm und der Bestätigung mit 'OK' erfolgt zusätzlich eine Sicherheitsabfrage:



Suchen

Durch Aufruf dieser Tätigkeit erscheint in einem separaten Bildschirmfenster eine alphabetische Auflistung sämtlicher Mitglieder. Diese Tätigkeit ist analog der Suche innerhalb der Funktion [MITGLIEDER] [Änderungsdienst / Mitglieder pflegen] zu handhaben.

Blättern

Je nach Dateiauswahl kann innerhalb des Bestandes durch <Bild ↑> und <Bild ↓> geblättert werden. Mit <Pos1> erfolgt ein Sprung auf den Dateianfang; <Ende> setzt den Zeiger auf das Mitglied mit der höchsten Mitgliedsnummer. Alternativ ist die Auswahl des Datensatzes auch über das Anklicken der Pfeile-Button mit der Maus möglich.

Während bei der Auswahl 'Datei Abrechnungen' nur zwischen den Mitgliedern mit vorhandenen Abrechnungen zu blättern ist (überlesen der Mitglieder ohne Abrechnung), werden unter 'Datei Mitglieder' sämtliche Mitglieder mit deren evtl. Abrechnungsinhalten beim Blättern angezeigt.

Ende

Hierüber erfolgt die Beendigung der Erfassung.

Felderläuterungen der Erfassungsmaske**Mitglieds-Nr.**

Falls die Mitgliedsnummer nicht bekannt ist, kann über 'Suchen' eine Bildschirmmaske aufgerufen werden, die sämtliche Mitglieder enthält.

Abrechnungsart

Mit dieser Kennzeichnung wird bestimmt, ob es sich bei der zu erfassenden Abrechnung um eine 'Soll/Lastschrift' oder 'Haben/Überweisung' handelt.

DTA (1) + DTA (2)

Hier kann ein spezieller Verwendungszweck (2 mal 27 Stellen) hinterlegt werden, der bei der Erstellung des beleglosen Datenträger austausches Vorrang vor dem dort eingegebenen generellen Verwendungszweck hat (siehe auch Abschnitt Datenträger austausch in diesem Kapitel).

Die folgenden Felder (Spalten) sind in der Abrechnungszeile enthalten. Eingaben darin sind nach Aktivierung der Zeile durch einen Doppelklick mit der Maus oder <ENTER> möglich.

Art

Es werden fünf Eingabearten unterschieden:

- Abrechnungszeile** = Es handelt sich um eine Abrechnung, die wahlweise mit einer Nr. oder Text ergänzt werden kann. In der Zeile steht hierfür ein 'a'.
- Textzeile** = Es handelt sich um eine variable Texteingabe, die wahlweise auch durch Vorgabe einer Nr. automatisch gesteuert wird. In der Zeile steht hierfür ein 't'.
- Einzelbetrag** = Hier kann ein Einzelbetrag vorgegeben werden, der nicht maschinell berechnet werden soll. Wahlweise ist eine Textvorgabe möglich. In der Zeile steht hierfür ein 'e'.
- Leerzeile** = Die gesamte Zeile bleibt leer bzw. falls sie vorher belegt war, wird sie gelöscht.
- Zwischensumme** = Hier wird an der eingefügten Position eine Summe der vorstehenden Zeilen ermittelt. Wahlweise ist eine Textvorgabe möglich. In der Zeile steht hierfür ein 'z'.

Nr. (numerisch 4 Stellen)

Bei der Vorgabe 'Abrechnungszeile' oder 'Textzeile' wird dieses Listenfeld angeboten. Bereits in den Stammdaten hinterlegte Abrechnungsarten bzw. -texte können durch Aufklappen des Listenfeldes oder mit <F2> abgerufen werden. In dem angezeigten Subdialog sind nunmehr sowohl eine Auswahl als auch die Neuanlage, Änderung oder Löschung der Daten möglich.

Bezeichnung (alphanumerisch - 20 Stellen)

Dieses Feld wird immer bei einer hinterlegten 'Nr.' automatisch ausgefüllt; ansonsten ist es frei verfügbar.

Datum (TTMMJJ)

Gewünschte Datumsvorgabe.

Menge (numerisch 4,2 Stellen)

Die Stückzahl bzw. Größenordnung des Feldes 'Einheit'. Die Menge dient als Rechenfaktor des Feldes 'EUR' zur Ermittlung des Betrages.

Einheit (alphanumerisch 7 Stellen)

Die Einheit wird zur Erläuterung des Feldes 'Menge' eingegeben. Als Einheit können Stck., Liter, KM, Std., etc. in Frage kommen.

EUR (numerisch 6 Stellen)

Beinhaltet den Preis je Einheit. Feldinhalt aus 'Menge' multipliziert mit 'EUR' ergibt den 'Betrag'.

Betrag

Das Resultat aller hier ausgewiesenen Beträge ergibt insgesamt die Gesamtsumme, die abgerechnet wird.

Es können pro Mitglied insgesamt 99 Abrechnungszeilen erfasst werden. Zur visuellen Kontrolle wird die Summe aller Beträge im unteren Bereich angezeigt, ebenso die aktuelle Zeilen-Nummer.

Abrechnungsformulare ausgeben

Mit der Auslieferung von **SPG-Verein** erhalten Sie Layouts für Abrechnungsformulare als Muster. Sofern für die Abrechnungsausgabe ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter der Funktion [Abrechnungsformular erstellen] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion [**Abrechnungsformulare ausgeben**] werden als erstes **Abrechnungsdatei**, **Formularauswahl** (Dateiname) und der **Dateiumfang** erfragt.

Die weitere Vorgehensweise in dieser und den folgenden Bildschirmmasken ('Auswahl Abrechnungsformulare' und 'Optionen') hat analog der Beschreibung unter [MITGLIEDER] [Etiketten ausgeben] zu erfolgen.

Unter dem Feld 'Welche Abrechnungsdatei' wird als Default 'std' (Standard) eingeblendet. Eine abweichende Dateibezeichnung ist ggf. manuell vorzugeben. Durch Aufklappen des Listenfeldes wird der Dateibestand in einer Dialogbox angezeigt und kann entsprechend ausgewählt werden.

Beim Aufruf der Formularauswahl steht das Programm automatisch im Unterverzeichnis 'formular'. Unter 'Optionen' können die ausgetretenen Mitglieder berücksichtigt werden.

<small>Test-Sport-Verein * Am Sportplatz 25 * 31228 Peine</small>					
Herrn Frank Bergmann Rebenring 56 38108 Braunschweig					
Abrechnung Nr. 1		Mitglieds-Nr. 001000		Datum 02.02.2007	
Bezeichnung	Datum	Menge	Einheit	Preis	Betrag
Hallenmiete 1996	08.09.1993	1,00	Std.	30,00	30,00
Gesamtbetrag					30,00

Abbildung 85: Abrechnungsformulare ausgeben - Preview

Kontroll-Listen

Die Kontroll-Liste kann in zwei verschiedenen Varianten ausgegeben werden:

- Kontroll-Liste (1) = nach Mitgliedern sortiert; beinhaltet eine Summierung je Mitglied.
- Kontroll-Liste (2) = nach Abrechnungsarten sortiert und summiert.

Mit Aufruf dieser Funktion erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 86: Kontroll-Listen - Vorgaben

Anschließend ist anzugeben, welche Abrechnungsdatei der Ausgabe zugrunde liegen soll. Als Standardvorgabe wird 'std' angezeigt. Eine Übersicht der hinterlegten Abrechnungsdateien ist mit <F2> oder durch Aufklappen des Listenfeldes abrufbar.

Nach dieser Vorgabe ist noch die Wahl der 'Optionen' möglich:




Abbildung 87: Kontroll-Listen - Optionen Variante 1

Hier können Sie mit der Variante 1 bestimmen, die DTA-/Textzeilen - und bei der Variante 2 den Mitgliedsnamen - mit auszugeben. Über 'OK' verlassen Sie diese Maske.

Nach Bestätigung mit 'OK' in der Maske 'Vorgaben' veranlassen Sie die Listenausgabe in der gewünschten Form.

MitgLNr	Name	Kontonr	Blz	Zahler	Preis	Betrag
Art	Bezeichnung	Datum	Menge	Einheit		
****001000	Bergmann, Frank	Rechnungszahler				
DTA1.	siehe Abrechnung	1234567890				
a1000	Hallenmiete 1996	08.09.1993	1,00	Std.	30,00	30,00
	ABRECHNUNGSBETRAG-SOLL					30,00 *
****001231	König, Angelika	123455	25250001	König, Adolf		
a3000	Tennisbälle	30.11.1996	12,00	Stck.	5,00	60,00
	ABRECHNUNGSBETRAG-SOLL					60,00 *
****001232	König, Frank	123455	25250001	König, Adolf		
a1000	Hallenmiete	02.12.1996	2,00	Std.	30,00	60,00
	ABRECHNUNGSBETRAG-SOLL					60,00 *

Abbildung 88: Kontroll-Listen - Druckbild (Variante 1)

Test-Sport-Verein							06.10.2010
Kontroll-Liste (1) Abrechnungen (Datei:std)							Seite 0002
MitglNr	Name	Kontonr	Blz	Zahler			
Art	Bezeichnung	Datum	Menge	Einheit	Preis	Betrag	
S u m m e n b l a t t							
			S o l l		H a b e n		
		Menge	Betrag	Menge	Betrag		
	bar	1	30,00	1	125,00		
	Bank	4	441,00	0	0,00		
	nicht abger.	0	0,00	0	0,00		
	G e s a m t	5	471,00	1	125,00		
		====	=====	====	=====		

Abbildung 89: Kontroll-Listen - Druckbild (Variante 1 - Summenblatt)

Test-Sport-Verein							06.10.2010
Kontroll-Liste (2) Abrechnungen (Datei:std)							Seite 0001
Art	Bezeichnung	MitglNr	Datum	Menge	Einheit	Preis	Betrag
a....	Tennisbälle	004711	Schulze, Wolfgang	100,00	Stck.	1,50	150,00
				50,00	Stck.	1,50	75,00
	16 % Mehrwertste			0,16		225,00	36,00
	S U M M E			150,16			261,00 *
a1000	Hallenmiete	001232	König, Frank	2,00	std.	30,00	60,00
		002520	Münchhausen, Karl-Friedrich	2,00	Std.	30,00	60,00
	Hallenmiete 1996	001000	Bergmann, Frank	1,00	std.	30,00	30,00
	S U M M E			5,00			150,00 *
a3000	Tennisbälle	001231	König, Angelika	12,00	Stck.	5,00	60,00
	S U M M E			12,00			60,00 *
e....	Trainerstunden	004500	Meier, Gudrun				125,00
	S U M M E						125,00 *
	G e s a m t s u m m e						596,00 *

Abbildung 90: Kontroll-Listen - Druckbild (Variante 2)

Abrechnungslauf

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 91: Abrechnungslauf - Vorgaben

Der Abrechnungslauf ist in zwei Varianten mit nachstehender Wirkung möglich:

- ♦ **Originallauf** = Der Lauf ist nicht mehr rückgängig zu machen (Ausnahme: Einlegen der letzten Datensicherung vor dem Lauf). Dies ist besonders wichtig, wenn eine Verrechnung mit dem Kontensaldo gewünscht wird.
- ♦ **Testlauf** = Simulation eines Abrechnungslaufes, ohne dass Veränderungen stattfinden. Zwischendateien aus einem vorherigen Abrechnungslauf werden allerdings gelöscht. Hierüber erfolgt ein entsprechender Bildschirmhinweis mit der Möglichkeit eines Abbruchs.

Neben der **Variante** ist noch die **Abrechnungsdatei** auszuwählen. Abschließend können Sie unter 'Optionen' bestimmen, ob das Abrechnungsergebnis mit den Kontensalden verrechnet werden soll oder nicht.

Nach Beendigung eines Originallaufes erscheint die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 92: Abrechnungslauf - Hinweis bei Beendigung des Originallaufs

Sollte der Anwender die Frage mit '**nein**' beantworten, kann die Datei später unter der Funktion [\[EXTRAS\]](#) [\[Datei-Manager\]](#) gelöscht werden.

Abrechnungslisten

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 93: Abrechnungslisten - Vorgaben

In dieser Maske sind die **Sortierung** und **Listenart** vorzugeben.

Eine Abrechnungsdatei kann sowohl **Gutschriften** (Haben) als auch **Belastungen** (Soll) enthalten. Daher ist dementsprechend eine getrennte Ausgabe der Abrechnungsliste-Soll und /-Haben vorgesehen und unter Listenart auszuwählen.

Nach Bestätigung mit 'OK' erfolgt die Ausgabe in der gewünschten Form.

Test-Sport-Verein							11.07.2008
Abrech.Liste-Soll (num.) (DATEI:std)							Seite 0001
MitglNr	Name/Kontoinh/Dta	ZA	Blz	Kontonr	l.Sollst	l.Zahlg	Betrag
001231	König, Angelika	1	25250001	123455	30.06.05	30.06.05	
	König, Adolf			Abrech. Betr.			-60,00
001232	König, Frank	1	25250001	123455	30.06.05	30.06.05	
	König, Adolf			Abrech. Betr.			-60,00
002520	Münchhausen, Karl-Fri	1	25260010	2223322	30.06.05	30.06.05	
	siehe Abrechnung			Abrech. Betr.			-60,00
004711	Schulze, Wolfgang	1	25250001	11223351	30.06.05	30.06.05	
				Abrech. Betr.			-261,00
				4 Lastschriften			
				Abrech. Betrag			-441,00

				G E S A M T			-441,00
							=====

Abbildung 94: Abrechnungslisten – Liste Soll

Belege (Überweisungen) ausgeben

Der Ablauf zur Ausgabe der Belege erfolgt analog der Funktion [Beitragsverfahren / Belege (Überweisungen) ausgeben] in diesem Kapitel.

Der einzige Unterschied liegt darin, dass im Abrechnungsverfahren unter 'Eingabedatei' zusätzlich festzulegen ist, ob es sich um Belege für Gut- (Abrechnungen Haben) oder Lastschriften (Abrechnungen Soll) handelt.

Abrechnungsformular erstellen

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Oben befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung des Formulars vorzunehmen ist; unten schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an.

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.

Beleg (Überweisung) erstellen

Die Aussagen im vorhergehenden Absatz gelten hier sinngemäß.

Abrechnungsdatei aktualisieren

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 95: Abrechnungsdatei aktualisieren

Immer dann, wenn Veränderungen an den hinterlegten Stammsätzen (Abrechnungstexte/Abrechnungsarten) vorgenommen wurden, kann mit diesem Modul eine bestimmte Abrechnungsdatei auf den neuesten Stand gebracht werden.

- ☞ Dabei ist unbedingt zu beachten, dass eine Löschung der Abrechnungszeile innerhalb einer Mitgliedsabrechnung erfolgt, wenn hierfür kein entsprechender Stammsatz vorhanden ist. Sollte die Gesamtsumme einer Abrechnung negativ werden, erfolgt keine Änderung.

Datenträgeraustausch

Die Vorgehensweise im Datenträgeraustauschverfahren gilt analog der Funktion [Beitragsverfahren / Datenträgeraustausch] unter diesem Kapitel.

Es liegen folgende Unterschiede vor:

- Im Abrechnungsverfahren ist zusätzlich festzulegen, ob es sich um Gut- oder Lastschriften handelt.
- Beim Abrechnungsverfahren haben die bei der Abrechnungserfassung unter 'DTA (1)' und 'DTA (2)' hinterlegten Angaben Vorrang vor denen des Verwendungszweckes in der Bildschirmmaske 'Optionen' des Datenträgeraustausches.

DTA-Verwaltung

Die Vorgehensweise in der DTA-Verwaltung gilt analog der Funktion [Beitragsverfahren / DTA-Verwaltung] unter diesem Kapitel.

[Mahnverfahren]

Allgemeines

Unter der Funktion **[Mahnverfahren]** sind folgende Bereiche realisiert:

Mahnlauf
Mahnliste
Mahnungen ausgeben
Belege (Überwsg.) ausgeben

Mahnungsformular erstellen
Beleg (Überwsg.) erstellen

Ein **Mahnlauf** kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen. Hierbei wird für alle Mitglieder (einschließlich ausgetretener), die einen Rückstand aufweisen, ein Mahnsatz aufgebaut und in einer separaten Datei verwaltet.

Diese Daten können beliebig oft mit den Funktionen [Mahnliste], [Belege (Überwsg.) ausgeben] und [Mahnungen ausgeben] weiterverarbeitet werden.

Mahnlauf

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 96: Mahnlauf - Vorgaben

Der Mahnlauf ist in zwei Varianten mit nachstehender Wirkung möglich:

- ♦ **Originallauf** = Der Lauf ist nicht mehr rückgängig zu machen (Ausnahme: Einlegen der letzten Datensicherung vor dem Lauf).
- ♦ **Testlauf** = Simulation eines Mahnlaufes, ohne dass Veränderungen stattfinden. Zwischendateien aus einem vorherigen Mahnlauf werden allerdings gelöscht. Hierüber erfolgt ein entsprechender Bildschirmhinweis mit der Möglichkeit eines Abbruchs.

Der Benutzer kann wählen, für welche Bestände er den Mahnlauf durchführen möchte. Neben der Auswahl des Gesamtbestandes kann auch nur eine bestimmte Abteilung oder ein bereits vorher nach bestimmten Kriterien selektierter Bestand herangezogen werden. Die Vorgehensweise für die Selektion ist im Kapitel Mitglieder Abschnitt Mitglieder selektieren erläutert.

Neben der Variante sind unter 'Optionen' noch folgende Vorgaben bestimmbar:

Optionen

Rückstand

Seit mehr als wieviel Tagen

Mindestrückstand

Gebühr

Verrechnung mit dem Kontensaldo

1. Mahnung

2. Mahnung

3. Mahnung

4. - 8. Mahnung

ausgetretene Mitglieder auswerten

Abbildung 97: Mahnlauf - Optionen

Unter '**Rückstand**' kann in dem Feld 'Seit mehr als wieviel Tagen' eine Frist vorgegeben werden, die bei der Ermittlung der rückständigen Mitgliedssätze anhand des Datums 'Letzte Sollstellung' zu berücksichtigen sind. In der Regel werden hier 0 Tage vorgegeben, falls der Sollstellungslauf eine angemessene Zeit zurückliegt. In einem weiteren Feld kann ein **Mindestrückstand** als unterste betragsmäßige Grenze eingestellt werden. Erfolgt hier keine Vorgabe, so wird jeder Rückstand angemahnt.

In dem Optionsfeld '**Gebühr**' sind interne Mahngebühren je Mahnstufe zu definieren. Diese werden in den Folgedokumenten Mahnliste/Mahnungen gesondert ausgewiesen und führen je nach Vorgabe in dem Kontrollkästchen 'Verrechnung mit dem Kontensaldo' zu einer Veränderung des Saldos.

Durch Markieren des Auswahlfeldes können auf Wunsch auch ausgetretenen Mitglieder für den Mahnlauf berücksichtigt werden.

Vorgenommene Eingaben werden für die nächsten Aufrufe dieser Funktion gespeichert und als Defaultwert vorgeschlagen.

Bei jedem Mitgliedssatz, der innerhalb des Mahnlaufes selektiert wurde, wird das **Mahnkennzeichen** um '1' erhöht. Sobald das **Mahnkennzeichen** auf '9' gesetzt ist, erfolgt bei künftigen Mahnläufen keine Berücksichtigung dieser Mitglieder mehr.

Des Weiteren werden fällige Beiträge solange nicht mehr angefordert, bis ein Zahlungsausgleich erfolgt ist oder das Mahnkennzeichen geändert wird.

Der jeweilige Stand des Mahnlaufs wird in einem Balken optisch angezeigt. Nach Beendigung erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Mahnliste

Nach Aufruf der Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 98: Mahnliste - Vorgaben

Nach Angabe des **Dateiumfanges** kann das Ergebnis des Mahnlaufs als Liste ausgegeben werden. Hierbei ist zwischen einer numerischen und alphabetischen Ausgabe zu wählen.

Der eigentlichen Liste wird eine Seite vorangestellt, welche die Vorgaben des Mahnlaufes wiedergibt. Sollte es sich um einen Testlauf handeln, ist die 1. Zeile jeder Seite zusätzlich mit dem Hinweis 'TESTLAUF' versehen.

Test-Sport-Verein					30.06.2008
Mahnliste (num.) - GESAMTBESTAND (Mkz 1-9)					Seite 0001

MitglNr	Name	1.Sollst Vortr.VJ	1.Zahlg fäll.Beit	MKZ gez.Beit	MahnGeb Rückstand

V o r g a b e n					
R ü c k s t a n d					
Seit mehr als wieviel Tage.....					0
Mindestrückstand.....					0,00
G e b ü h r					
Verrechnung mit dem Kontensaldo.					j
1. Mahnung.....					5,00
2. Mahnung.....					10,00
3. Mahnung.....					15,00
4.-8. Mahnung.....					20,00
ausgetr. Mitglieder auswerten....					j

Abbildung 99: Mahnliste - Druckbild (Vorblatt)

Test-Sport-Verein						30.06.2008
Mahnliste (num.) - GESAMTBESTAND (Mkz 1-9)						Seite 0002
MitgLNr	Name	l. Sollst Votr. VJ	l. Zahlg fäll. Beit	MKZ gez. Beit	MahnGeb	Rückstand
001000	Bergmann, Frank	30.06.05	08.01.01	1		
		-73,00	-58,00	0,00	-5,00	-136,00
004000	Neumann, Ursula	30.06.05	08.03.05	2		
		-265,00	-130,00	250,00	-10,00	-155,00
004500	Meier, Gudrun	30.06.05	00.00.00	3		
		-180,00	-70,00	0,00	-15,00	-265,00
GESAMT					-30,00	-556,00

Abbildung 100: Mahnliste - Druckbild

Erläuterungen

- L.SOLLST** – Datum letzte Sollstellung
- L.ZAHLG** – Datum letzte Zahlung
- VOTR.VJ** – Vortrag Vorjahr
- FAEL.BEIT** – Fällige Beiträge lfd. Jahr
- GEZ.BEIT** – Gezahlte Beiträge lfd. Jahr
- MKZ** – Mahnkennzeichen
- M.GEB** – Mahngebühren

Mahnungen ausgeben

Mit Auslieferung von **SPG-Verein** erhalten Sie Muster von Layouts für Mahnungen. Sofern für die Ausgabe der Mahnungen ein neues oder abgewandeltes Layout gewünscht wird, ist zunächst unter der Funktion [Mahnungsformular erstellen] die entsprechende Gestaltung vorzunehmen.

Nach Aufruf der Funktion [**Mahnungen ausgeben**] werden als erstes **Formularauswahl** (Dateiname) und **Dateiumfang** erfragt.

Die weitere Vorgehensweise in dieser und den folgenden Bildschirmmasken ('Auswahl Mahnungsformular' und 'Optionen') hat analog der Beschreibung unter [MITGLIEDER] [Etiketten ausgeben] zu erfolgen.

Bei Aufruf der Formularauswahl steht das Programm automatisch im Unterverzeichnis 'formular'. Unter Optionen ist bei einer integrierten Belegausgabe die gewünschte Bankverbindung festzulegen und ein evtl. Verwendungszweck vorzugeben. Die möglichen Bankverbindungen ergeben sich aus den Stammdaten des Vereins.

Das Programm erstellt die Mahnungen unter Verwendung des Mahntextes und der dazugesteuerten Felder aus dem Mahnlauf.

<small>Test-Sport Verein* Am Sportplatz 25* 31228 Peine</small>		
Herrn Frank Bergmann Rebenring 56 38108 Braunschweig		
Mahnung	Mitglieds-Nr.	Datum
	001000	02.02.2007
Sehr geehrtes Mitglied,		
Ihr Mitgliedskonto weist folgenden Fehlbetrag auf:		
Vortrag Vorjahr	-73,00	
fällige Beträge	-58,00	
gezahlte Beträge	0,00	
Mahngebühr 1. Mahnung	-5,00	
Rückstand	-136,00	

Abbildung 101: Mahnungen ausgeben - Druckbild

Belege (Überweisungen) ausgeben

Das Verfahren zur Ausgabe der Belege erfolgt analog der Funktion [Beitragsverfahren / Belege (Überweisungen) ausgeben] unter diesem Kapitel.

Der einzige Unterschied liegt darin, dass im Mahnverfahren unter Eingabedatei der 'Mahnlauf' vorbelegt ist.

Mahnungsformular erstellen

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Oben befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung des Formulars vorzunehmen ist; unten schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an.

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.


Beleg (Überweisung) erstellen

Die Aussagen im vorhergehenden Absatz gelten hier sinngemäß.

[Zuwendungen/Spenden]

Allgemeines

Unter der Funktion **[Zuwendungen/Spenden]** sind folgende Bereiche realisiert:



Seit der Gesetzesänderung im Jahre 2000 müssen für die Zuwendungsbescheinigungen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Diesem Umstand ist hier Rechnung getragen worden. Der Menüpunkt erlaubt dem Benutzer, durch Auswahl des entsprechenden Untermenüpunktes entweder eine Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) oder eine Nachweisliste anzufertigen.

Zuwendungen/Spenden ausgeben

Der Aufruf dieses Menüpunktes öffnet folgende Bildschirmmaske:





Abbildung 102: Zuwendungen/Spenden ausgeben

Der Benutzer hat hier - wie bekannt - die Wahlmöglichkeit bezüglich der **Ausgabeart** und des **Dateiumfanges**. Bei der Auswahl des **Formulars** über das einzeilige Listenfeld können nur bestimmte Formulare (z.B. 'zuwendg.for') genutzt werden.

Sollte dennoch versucht werden, ein nicht richtiges Formulare zu öffnen, so erscheint folgende Fehlermeldung:



Unter 'Optionen' kann der Benutzer weitere Vorgaben festlegen:

A screenshot of a software dialog box titled "Optionen" with a blue header bar. The dialog contains three main sections: 1. A checkbox labeled "ausgetretene Mitglieder ausgeben" which is currently unchecked. 2. A section titled "Welcher Buchungsschlüssel ?" containing three radio button options: "1 = Sollstellungsbeträge", "2 = gezahlte Beträge" (which is selected), and "3 = Spenden". 3. A section titled "Zeitraum" containing two date input fields: the first is labeled "von Datum" and contains "00.00.0000"; the second is labeled "bis Datum" and contains "17.02.2007". At the bottom center of the dialog is an "Ok" button.

Abbildung 103: Zuwendungen/Spenden - Optionen

Sollen für den vorgegebenen Zeitraum auch bereits ausgetretene Mitglieder berücksichtigt werden, so ist bei 'ausgetretene Mitglieder ausgeben' ein Haken zu setzen.

Des Weiteren entsprechen die hier zur Auswahl stehenden Buchungsschlüssel den unter der Funktion [Zahlungen erfassen] näher beschriebenen Buchungsschlüssel.

Durch eine Vorgabe des Zeitraums (von - bis) können die Formulare z.B. innerhalb eines Jahres quartalsmäßig ausgegeben werden. Dabei ist das 'bis Datum' standardmäßig mit dem Programmdatum vorbelegt, kann aber selbstverständlich auch geändert werden.

Ein Mausklick auf 'OK' bestätigt die Auswahl, ein weiterer Mausklick auf 'OK' in der Bildschirmmaske Zuwendungen/Spenden ausgeben aktiviert die gewünschte Ausgabe:

<small>Test-Sport-Verein * am Sportplatz 26 * 31228 Peine</small>		
Frau Dr. Dr. Lucia Kanter Bürgermeisterin Wilhelm-Busch-Weg 25 80001 FRANKFURT/MAIN DEUTSCHLAND		
Zuwendungsbestätigung	Nummer 001111	Datum 02.02.2007
Sehr geehrte Frau Dr. Dr. Kanter,		
hiemit bestätigen wir Ihnen Ihre Zuwendung im Sinne des §10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in §5 Abs. 1 Nr.9 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten		
Art der Zuwendung: Geldzuwendung		
Betrag in Ziffern / in Buchstaben		
*** 400,00 / vierhundert ***		

Abbildung 104: Zuwendungen/Spenden ausgeben - Preview

Nachweisliste

Wie eingangs beschrieben, hat der Benutzer auch die Möglichkeit, sich eine Nachweisliste anzufertigen. Diese Funktion unterscheidet sich von der zuvor beschriebenen Funktion [Zuwendungen/Spenden ausgeben] lediglich dadurch, das letztlich kein Formular sondern eine Liste ausgegeben wird:

Mitgl.Nr		Name	Adresse		B	Datum	Text	Betrag
001111		Kanter*Lucia	Wilhelm-Busch-Weg 25		2	08.03.2005	Lastschr.Einzug	200,00
			60001 Frankfurt/Main		2	30.06.2005	Lastschr.Einzug	200,00
								400,00*

Abbildung 105: Zuwendungen/Spenden - Nachweisliste

Daher wird an dieser Stelle auf die vorangegangene Beschreibung verwiesen.

- ☞ Um eine Übereinstimmung der Summen zwischen den Formularen und der Nachweisliste zu erhalten, ist es wichtig, daß der hier eingegebene Formularname mit der Vorgabe im Modul [Zuw./Spenden ausgeben] identisch ist.

Zuwendungs-/Spendenformular erstellen


Bei Auswahl dieser Funktion wird das Tool "List & Label" gestartet und in einem gesonderten Programm-Fenster dargestellt. Oben befindet sich der Arbeitsbereich, in dem die Gestaltung des Formulars vorzunehmen ist; unten schließt sich eine Seitenvorschau (Preview) an.

Die Handhabung der einzelnen Funktionen von List & Label ist in einem separaten Handbuch nachzulesen.

[Zahlungen bearbeiten]

Allgemeines

Unter der Funktion **[Zahlungen bearbeiten]** sind folgende Bereiche realisiert:



Hier besteht die Möglichkeit, geleistete Zahlungen zu erfassen (einschl. der Korrektur von Sollstellungs- und Zahlungsdaten), aus dem Programm SPG-Fibu Zahlungsdaten einzulesen und eine entsprechende Zahlungsliste auszugeben.

Alle manuell erforderlichen Eingaben und Veränderungen von Sollstellungs- und Zahlungsdaten erfolgen ausschließlich über diesen Programmpunkt.

Zahlungen erfassen

Unter dieser Funktion können alle Zahlungen manuell gebucht werden, die aus der Beitragserhebung als offene Posten resultieren; weiterhin sind Bestandskorrekturen möglich. Für die erfassten Beträge erfolgt eine Verrechnung mit den entsprechenden Feldern aus den Mitgliedsdaten.

Folgende Betragsarten kommen zur Erfassung:

- Eingänge** aus
 - ⇒ Barzahlungen von Beiträgen
 - ⇒ Überweisungen von Beiträgen
 - ⇒ Spenden - Bareingänge
 - ⇒ Spenden - Überweisungen

- Korrektur** der Felder
 - ⇒ Vortrag Vorjahr
 - ⇒ gezahlte Beträge
 - ⇒ Sollstellungsbeträge
 - ⇒ Spenden

- Rücklastschriften**

Die erfassten Beträge werden chronologisch in einer separaten Datei gespeichert und sind mit der Funktion [Zahlungsliste] zu jedem Zeitpunkt ausgearbeitet.

Die Erfassungsmaske unterteilt sich in die Bereiche

- Belegdaten
- Stammdaten
- Zahlungsdaten

Nach Aufruf der Funktion [**Zahlungen erfassen**] erscheint die folgende Bildschirmmaske:

Abbildung 106: Zahlungen erfassen - Erfassung der Buchungen

Nur der Bereich Belegdaten ist manuell zu füllen. Die Bereiche Stamm- und Zahlungsdaten werden automatisch dazugesteuert.

Als Ordnungskriterium ist die Mitglieds-Nr. vorzugeben. Daher steht der Cursor bei Aufruf der Maske in diesem Feld.

Tätigkeiten innerhalb der Erfassung

Mkonto (Mitgliedskonto)

Nach Auswahl des Kommandos '**Mkonto**' verzweigt das Programm in die Funktion [BEITRÄGE] [Mitgliedskonto / Auskunft] und öffnet eine Bildschirmmaske mit dem betreffenden Beitragskonto. Die Bedeutung ist analog dem Button 'Mkonto' unter [MITGLIEDER / Änderungsdienst / Mitglieder pflegen].

Suchen

Durch Aufruf dieser Tätigkeit erscheint in einem separaten Bildschirmfenster eine alphabetische Auflistung sämtlicher Mitglieder. Diese Tätigkeit ist analog der Suche innerhalb der Funktion [MITGLIEDER] [Änderungsdienst / Mitglieder pflegen] zu handhaben.

Ende

Hierüber erfolgt die Beendigung der Erfassung.

Erläuterung der Erfassungsmaske

Mitglieds-Nr.

Nach erfolgter Eingabe der Mitgliedsnummer erscheinen im rechten Bildschirmbereich zur Kontrolle die persönlichen Daten des Mitglieds und darunter Angaben über

- Zahlart, Kontonummer und Bankleitzahl
- Vortrag Vorjahr
- Sollstellungsbeträge
- gezahlte Beträge
- Kontensaldo
- Mahnkennzeichen
- Spenden

Buchungsschlüssel



Durch die Vorgabe eines Buchungsschlüssels wird das Feld bestimmt, welches innerhalb der Mitgliederdaten zur Verrechnung herangezogen werden soll. Die Auswahl kann einfach mittels Drop-Down-Menü getroffen werden:

- 1 = Sollstellungsbeträge
- 2 = gezahlte Beträge
- 3 = Spenden
- 4 = Vortrag Vorjahr

Betrag



Der Betrag kann auch als Soll-Betrag vorgegeben werden. Dies wird durch ein Minus-Zeichen (-) entweder vor oder nach der Betragseingabe erreicht. Das zur Verrechnung herangezogene Stammdatenfeld darf nach Buchung nicht größer als EUR 1.000.000,- werden. Ebenso ist ein Wechsel von Haben nach Soll (z. B. gezahlte Beträge) oder umgekehrt nicht möglich.

Beleg-Nr.

Das Feld ist frei wählbar; wahlweise können auch die   Schaltflächen hinter dem Eingabefeld mittels Maus oder Tastatur bedient werden.

Beleg-Datum

Das Datum muss in der Form TT.MM.JJ eingegeben werden. Es dient zur korrekten chronologischen Einordnung innerhalb der Umsatzdaten des Mitgliedskontos. Als Defaultwert wird bei der ersten Eingabe '00.00.0000' vorgegeben; es kann überschrieben werden.

Zur vereinfachten Eingabe ist am Ende der Eingabezeile ein Push-Button eingefügt, der einen grafischen Kalender öffnet. Anhand diesem kann das gewünschte Datum – beispielsweise per Doppelklick – ausgewählt werden kann. In Tagesschritten kann mittels der   Schaltflächen vorwärts oder rückwärts geblättert werden.

Text

Das Feld ist frei definierbar. Eine Eingabe ist hier vorgeschrieben.

Gegenkonto

Das Feld ist frei wählbar. Je Gegenkonto erfolgt eine Summierung in der Zahlungsliste.

Für die nächste Buchung bleiben die zuletzt getätigten Vorgaben in der Bildschirmmaske als "Vorbelegung" erhalten.

Buchen

Über diesen Button wird die Buchung endgültig ausgeführt und es erfolgt eine Veränderung der Mitgliederdaten und Anzeige des Ergebnisses direkt am Bildschirm (Bereich Zahlungsdaten). Falls durch die Zahlung ein vorhandener Rückstand ausgeglichen wurde, wird die Löschung des Mahnkennzeichens vorgenommen.

Durchführen einer Stornobuchung

Ein Storno einer bereits erfassten Zahlung kann einfach mittels Doppelklick mit der linken Maustaste auf den entsprechenden Umsatz im Bereich ‚Zahlungsdaten‘ initiiert werden. Alle notwendigen Positionen werden dann im Bereich ‚Belegdaten‘ eingeblendet, so dass nur noch die Schaltfläche **Buchen** betätigt werden muss.

Zahlungen updaten (SPG-Fibu)

Mit dieser Funktion können Buchungen von Beitrags-, Gebühren- und Spendenzahlungen sowie Rücklastschriften nach Lastschrift einzug, die im Programm **SPG-Fibu** vorgenommen wurden, automatisch in die entsprechenden Mitgliedskonten übernommen werden.

Bei Auswahl dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:

Zahlungen aus SPG-Fibu updaten

Achtung

Um die Zahlungen aus der Anwendung 'SPG-Fibu' ordnungsmäßig updaten zu können, sind folgende Punkte zu beachten:

- 1) Die Zahlungen (xxx\NAL.DAT\IDx) müssen unter demselben Kennzeichen wie SPG-Verein gespeichert sein.
- 2) Das Laufwerk/Verzeichnis von 'SPG-Fibu' muß hinterlegt sein (siehe Stammdaten/Vereinsdaten pflegen).
- 3) Es ist unbedingt auf die richtige Vorgabe des Zeitraumes zu achten.
- 4) In der Anwendung 'SPG-Fibu' muß das Feld 'Buchungstext 2' wie folgt aufbereitet werden:
#MITGLNR = Zahlung #MITGLNR#g = Gebühren
#MITGLNR#s = Spende #MITGLNR#r = Rücklastschrift

Zeitraum

05.06.1997 von Datum

17.02.2007 bis Datum

Ok

Abbrechen

Hilfe

Abbildung 107: Zahlungen updaten


Hier sind die Voraussetzungen genannt, die erfüllt sein müssen, um einen Transfer der Daten zu gewährleisten.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, müssen Sie in dem unteren Optionsfeld noch den Zeitraum festlegen, für den der Datentransfer durchgeführt werden soll. Es empfiehlt sich, hierfür einen festen Rhythmus (z. B. monatlich, jeweils nach dem 20. Kalendertag für den Vormonat) vorzugeben.

Die Angabe von '00.00.0000' bis 'Tagesdatum' bedeutet, dass **alle** Zahlungen, auf die die Bedingungen zutreffen, übertragen werden.

Vor Durchführung des Programmlaufs erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage.

Sind die o. g. Voraussetzungen (1) bzw. (2) nicht erfüllt, erscheint die Meldung:



Zahlungsliste

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 108: Zahlungsliste - Vorgaben

Alle unter der Funktion [Zahlungen erfassen] gebuchten Beträge sowie die Zahlungen aus dem Datentransfer mit **SPG-Fibu** werden chronologisch in einer separaten Datei protokolliert.

Hier ist unter **Auswertung** vorzugeben, für welche Zahlungen die Liste erstellt werden soll.

Aufgrund des vorgegebenen Buchungsschlüssels

1 = Sollstellungsbeträge	3 = Spenden
2 = gezahlte Beträge	4 = Vortrag Vorjahr

werden alle Zahlungen summiert und am Ende der Zahlungsliste als Gesamtsumme ausgegeben. Dabei erfolgt zusätzlich eine Einzelsummierung nach Gegenkontonummern.

Diese Dokumentation sollte regelmäßig nach einer bestimmten Zeit (z. B. monatlich) ausgedruckt und archiviert werden.

Nach einer Ausgabe (Bildschirm/Drucker) kann eine Löschung der gespeicherten Erfassungsdaten erfolgen. Dazu muss die abschließende Frage 'Zahlungsdaten löschen' in der Hinweismaske mit '**ja**' beantwortet werden. Sollen die Daten für spätere Recherchen auf der Festplatte erhalten bleiben, ist die Abfrage mit '**nein**' zu beantworten.

Test-Sport-Verein							06.10.2010
Zahlungsliste (Ein/Ausgänge)							Seite 0001
MitglNr	Name	BelNr	BelDatum	l.Sollst T e x t	l.Zahlg GKto BS	Betrag	K-Saldo
***** erfasst am 08.03.05 *****							
004000	Neumann, Ursula			08.03.2005	00.00.0000		
		0010	30.03.05	Überweisung	1200 2	200,00	-130,00
004000	Neumann, Ursula			08.03.2005	08.03.2005		
		0011	31.03.05	Überweisung	1200 2	50,00	-80,00
***** erfasst am 04.10.10 *****							
004500	Meier, Gudrun			30.06.2005	00.00.0000		
		1	05.10.10	sdsd	2	4,00	-261,00
004500	Meier, Gudrun			30.06.2005	04.10.2010		
		2	05.10.10	sdsd	2	4,00	-257,00
GKonto	BS	B e z e i c h n u n g			Soll	Haben	Gesamt
1200	(1)	Sollstellungsbeträge			0,00	0,00	0,00
	(2)	gezahlte Beträge			0,00	250,00	250,00
	(3)	Spenden			0,00	0,00	0,00

Abbildung 109: Zahlungsliste - Druckbild

Erläuterungen

- BELNR** - Belegnummer
- BELDATUM** - Belegdatum
- GKONTO** - Gegenkonto
- BS** - Buchungsschlüssel
- K-SALDO** - Kontensaldo

[Mitgliedskonto]**Allgemeines**

Unter der Funktion **[Mitgliedskonto]** sind folgende Bereiche realisiert:

Auskunft Liste

In Abhängigkeit von der Vorgabe '**Umsatzdaten sammeln ja/nein**' unter der Funktion [STAMMDATEN] [Stammdaten pflegen / Vereinsdaten pflegen] wird je Mitglied ein Mitgliedskonto geführt.

Die Umsätze, die unter dem Mitgliedskonto zusammengefasst werden, resultieren aus den Modulen:

**Beitragserhebung
Abrechnungslauf
Mahnlauf
Zahlungen bearbeiten**

Unter dem Mitgliedskonto können die Faktoren wie Kontosaldo, Vortrag Vorjahr, Einmal- und Zusatzbeträge und alle bisherigen Umsätze im Zusammenhang betrachtet werden.

Auskunft

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:

Stammdaten

0000007777	GebDatum	15.03.1945	Konto:	11223358
Beckenbauer,Josef	Eintritt	15.03.1976	Bank.:	SEB München
Nelkenweg 34	Austritt	00.00.0000	KtoInh:	
81243 München	Erh.ab/Ern.bis	00.00.0000 00.00.0000	Spenden	0,00
	Beiträge p.a.	60,00	Vortrag Vorjahr	0,00
	Einmalbetrag (1)	0,00	Sollst. Beträge	-270,00 30.06.2005
	Einmalbetrag (2)	0,00	gezahlte Beträge	270,00 30.06.2005
	Zusatzbetrag	75,00	Kontensaldo	0,00 Mahnz: 0

Umsatzdaten

Datum	Beschreibung	Menge	Betrag
08.03.2005	Zusatzbetrag	1	-75,00
08.03.2005	Beitrag: Fussball/Erwachsene/jährl.	1	-60,00
08.03.2005	Lastschriftinzug	2	135,00
30.06.2005	Zusatzbetrag	1	-75,00
30.06.2005	Beitrag: Fussball/Erwachsene/jährl.	1	-60,00
30.06.2005	Lastschriftinzug	2	135,00

Zahlungen erfassen Suchen << < > >> Ende Hilfe

Abbildung 110: Mitgliedskonto / Auskunft - Bildschirmauskunft

In dieser Bildschirmauskunft können Sie sich die einzelnen Mitgliedskonten anzeigen lassen. Nach Auswahl steht die Auskunft immer auf dem ersten Datensatz.

Über die Schaltfläche **Zahlungen erfassen** verzweigt das Programm in die Funktion [Zahlungen erfassen]. Die dortigen Eingabemöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt.


Die Auswahl eines gewünschten Mitgliedes kann wie folgt vorgenommen werden:

- Über die Schaltfläche **Suchen** wird ein separates Bildschirmfenster geöffnet, das eine alphabetische Auflistung sämtlicher Mitglieder beinhaltet. Eine Auswahl kann hier analog der Funktion [MITGLIEDER] [Änderungsdienst / Mitglieder pflegen] erfolgen.
- Mit den Pfeilebuttons können Sie zwischen den Datensätzen blättern, bis das gewünschte Mitglied erreicht ist.

Mit der Auswahl erscheinen im oberen Bereich des Bildschirms Stammdaten des Mitglieds, während in der unteren Bildschirmhälfte die Einblendung aller Umsatzdaten seit dem letzten Perioden-/Jahreswechsel erfolgt.

Liste

Nach Auswahl dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:



The screenshot shows a dialog box titled "Mitgliedskonto" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into three main sections:

- Dateiumfang:** Contains two input fields: "von Mitglieds-Nr." with the value "1" and "bis Mitglieds-Nr." with the value "9999999999". To the right of these fields is a button labeled "Optionen ...".
- Ausgabeart:** Contains three radio buttons: "numerisch" (selected), "alphabetisch", and "selektiert/sortiert Dateiname". Below the radio buttons is a text input field containing "std" and a download icon (downward arrow).
- Auswertung:** Contains two radio buttons: "Gesamtbestand" (selected) and "alle Abt. nacheinander". Below the radio buttons is a text input field for "Abteilungs-Nr." and a download icon (downward arrow).

On the right side of the dialog, there are three buttons: "Ok", "Abbrechen", and "Hilfe".

Abbildung 111: Mitgliedskonto / Liste - Vorgaben

Hier werden zunächst **Dateiumfang**, **Ausgabeart** und **Auswertung** erfragt.

Abschließend können Sie über 'Optionen' noch folgende Möglichkeiten vorgeben:




Abbildung 112: Mitgliedskonto / Liste - Optionen

Neben der Vorgabe, auch ausgetretene Mitglieder einzubeziehen, kann die Ausgabe mit erweiterten Stammdaten erfolgen. Ferner besteht die Möglichkeit, Mitgliedskonten mit Saldo 0,00 einzubeziehen, nur das Summenblatt auszugeben oder einen Seitenumbruch nach jedem Mitglied zu erzeugen.

Nach jeder Ausgabe (Bildschirm/Drucker) kann eine Löschung der Umsatzdatei erfolgen. Dazu muss die abschließende Frage 'Umsatzdaten löschen' in der Hinweismaske mit 'ja' beantwortet werden. Die Umsatzdaten sind danach nicht mehr aufrufbar. Eine Archivierung der ausgedruckten Listen ist daher empfehlenswert. Eine Löschung kann ansonsten auch zum **Jahreswechsel** vorgenommen werden.

Test-Sport-Verein			
Mitgliedskonten		06.10.2010	
Gesamtbestand - numerisch		Seite 0001	

001000	Bergmann, Frank	GEB: 23.07.55	
	Rebenring 56	EIN: 25.05.84	RECHNUNGSZÄHLER
	38108 Braunschweig	AUS: 00.00.00	
	ERHEBUNG AB.:	01.01.95	EINMALBETRAG.1: 0,00
	ERMÄSSIG. BIS.:	00.00.00	EINMALBETRAG.2: 0,00
			ZUSATZBETRAG.:. 20,00
		*****	SPENDE.....: 0,00
		*****	VORTRAG VORJAHR -73,00
		08.03.05	Zusatzbetrag 1 -20,00
		08.03.05	Beitrag ha-03-s 1 -5,00
		08.03.05	Beitrag fu-02-m 1 -4,00
		30.06.05	Zusatzbetrag 1 -20,00
		30.06.05	Beitrag ha-03-s 1 -5,00
		30.06.05	Beitrag fu-02-m 1 -4,00
		30.06.05	Mahngebühr 1 -5,00
		*****	KONTOSALDO -136,00 MKZ.: 1

Abbildung 113: Mitgliedskonto / Liste - Druckbild

Am Schluss der Liste erfolgt eine Summierung der Umsatzdaten nach den einzelnen Monaten mit anschließender Jahressumme.

[Saldenliste]

Die Saldenliste ist eine aperiodische Liste, das heißt, sie kann zu jedem Zeitpunkt erstellt werden. Sie gibt Auskunft über den aktuellen Stand der Mitgliedsbeiträge und der Kontensalden.

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 114: Saldenliste - Vorgaben

Nach Wahl des **Dateiumfanges** sind noch **Ausgabeart** und **Auswertung** festzulegen.

Unter 'Optionen' haben Sie die Möglichkeit, ausgetretene Mitglieder mit einzubeziehen bzw. auch Konten mit dem Saldo 0,00 auszugeben.

- ☞ Die Saldenliste sollte in jedem Fall vor Durchführung der Funktion **[Jahres-/Periodenwechsel]** ausgegeben werden.

Test-Sport-Verein							
Saldenliste						06.10.2010	
Gesamtbestand - numerisch						Seite 0001	
MitglNr	Name	MKZ Spenden	DatLSoll Vortr. VJ	DatLZahl Sollbetr	gez. Betr	K-Saldo	
001000	Bergmann, Frank	1 0,00	30.06.05 -73,00	00.00.00 -63,00	0,00	-136,00	
004000	Neumann, Ursula	2 0,00	30.06.05 -265,00	31.03.05 -140,00	250,00	-155,00	
004500	Meier, Gudrun	3 0,00	30.06.05 -180,00	04.10.10 -85,00	8,00	-257,00	
Anzahl:	3	Gesamt:	0,00	-518,00	-288,00	258,00	-548,00

Abbildung 115: Saldenliste - Druckbild

Erläuterungen

- MKZ** - Mahnkennzeichen
- DATLSOLL** - Datum letzte Sollstellung
- DATLZAHL** - Datum letzte Zahlung
- VORTR.VJ** - Vortrag Vorjahr
- SOLLBETR** - Sollstellungsbeiträge
- GEZ.BETR** - gezahlte Beiträge
- K-SALDO** - Kontensaldo

VORTR.VJ und K-SALDO

Betrag mit '-' = Rückstand

Betrag ohne '-' = Vorauszahlung

[Jahres- / Periodenwechsel]

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:

Jahres-/Periodenwechsel

Achtung
Führen Sie den Programmlauf nur dann durch, wenn Sie alle dafür notwendigen Ausdrücke (ggf. Saldenliste / Mitgliedskonten / Änderungsprotokoll) erstellt haben.

Optionen

Vortrag-Vorjahr neu aufbauen und danach Saldenfelder löschen
 Vortrag-Vorjahr / Saldenfelder / Datumsfelder löschen

Umsatzdaten

keine Auswertung
 alle löschen
 löschen nur falls Saldo = 0,00
 kumulieren bis

Zahlungsdaten

keine Auswertung
 alle löschen
 löschen bis

Änderungsdaten

keine Auswertung
 alle löschen
 löschen bis

ausgetretene Mitglieder

keine Auswertung
 alle löschen
 löschen nur falls Saldo = 0,00

Abbildung 116: Jahres-/Periodenwechsel - Hinweise und Vorgaben

Unter 'Optionen' werden bei Wahl **'Vortrag Vorjahr neu aufbauen und danach Saldenfelder löschen'** die Felder 'Sollstellungsbeträge', 'gezahlte Beträge' und 'Spende' auf 0,00 zurückgesetzt. Vorher erfolgen allerdings die Summenbildung und die Übertragung in das Feld 'Vortrag Vorjahr'. Bei Bestimmung der anderen Option wird eine Löschung sämtlicher o. a. Felder vorgenommen; einschließlich der korrespondierenden Datumsfelder.

Die **Umsatzdaten, Zahlungsdaten und Änderungsdaten** können auf Wunsch ebenfalls bereinigt werden. Als Default wird auch hier aus sicherheitsgründen 'keine Auswertung' vorgegeben. Bei der Funktion 'kumulieren bis' ist zu beachten, daß hier alle Umsätze bis zum eingegebenen Termin aufsummiert werden. Eine durchgeführte Kumulierung kann nicht rückgängig gemacht werden.

In dem Optionsfeld 'ausgetretene Mitglieder' wird als Default 'keine' vorgegeben. Bei Änderung auf 'alle' oder 'nur falls Saldo = 0,00' muss unbedingt berücksichtigt werden, dass eine Löschung aus dem Bestand nur dann erfolgt, wenn das Austrittsdatum kleiner als das Tagesdatum ist.

- ☞ Der Programmlauf sollte erst durchgeführt werden, wenn alle notwendigen Ausdrücke (Saldenliste und ggf. Mitgliedskonten) erstellt worden sind.

[STAMMDATEN]

Übersicht

Die unter **SPG-Verein** hinterlegten Stammdaten bilden die Grundlage für eine Vielzahl von Programmfunktionen. Hier werden im Gegensatz zu den Mitgliederdaten Informationen abgelegt, die innerhalb des Vereins generelle Gültigkeit besitzen.

Der Menüpunkt gliedert sich in folgende Funktionen:



Der Aufbau von Stammdaten ist eine einmalige Tätigkeit, die jedoch besondere Sorgfalt erfordert, da alle nachfolgenden Arbeiten auf diese Stammdaten zurückgreifen.

Innerhalb der Pflege der Stammdaten sind die Editor-Funktionen und die Handhabung identisch. Nachstehend erfolgt für diese Bereiche eine Darstellung der Tätigkeiten im Überblick.

Neu


Ermöglicht die Eingabe eines neuen Datensatzes zu der jeweiligen Stammdatenart. Bei Auswahl dieses Buttons erscheint eine Eingabemaske zur Datenerfassung. Zu Beginn ist diese Maske leer, während im weiteren Verlauf die zuletzt getätigten Eingaben vorbelegt bleiben. Der Ordnungsbegriff, unter dem diese Vorgaben hinterlegt werden, ist z. B. die Abteilungs-Nr., eine Berufsgruppe oder eine Bankleitzahl.

Ändern

Der unter dem Ordnungsbegriff gespeicherte Inhalt wird verändert bzw. korrigiert. Hierfür ist in der jeweiligen Auswahlliste der entsprechende Datensatz mit Maus oder Tastatur auszuwählen.

Löschen

Der markierte Datensatz in der Auswahlliste wird aus der Datei gelöscht. Zuvor erscheint auf dem Bildschirm die Sicherheitsabfrage:

**Suchen** (nur Funktion [Bankleitzahlen pflegen])

Analog der gleichen Tätigkeit unter [MITGLIEDER] [Änderungsdienst/Mitglieder pflegen].

Blättern (nur Funktion [Bankleitzahlen pflegen])

Analog der gleichen Tätigkeit unter [MITGLIEDER] [Änderungsdienst/Mitglieder pflegen].

[Stammdaten pflegen]**Allgemeines**

Unter der Funktion **[Stammdaten pflegen]** sind folgende Bereiche realisiert:

Vereinsdaten pflegen

Abteilungen/Beiträge pflegen
Bezirke pflegen
Berufsgruppen pflegen
Funktionen pflegen
Ehrungen pflegen

Bankleitzahlen pflegen


Sie können hier alle vereinsrelevanten Daten und Strukturdaten hinterlegen, ändern oder löschen.

Vereinsdaten pflegen

Die Bildschirmmaske wurde in vier Navigationspunkte unterteilt. Somit ist eine bessere Übersichtlichkeit gewährleistet. Es kann jederzeit eine Änderung oder Ergänzung dieser Daten erfolgen. Dabei handelt es sich immer um die Vereinsdaten des jeweils aktuellen Bestandes. Die Maske erscheint auch automatisch bei Neuanlage eines Vereins.

Alle hier verwendeten Variablen stehen im Rahmen des Tools List&Label zur Verfügung.

Navigationspunkt 1 (Anschrift)



The screenshot shows a software window titled "Vereinsdaten pflegen" with a blue header. On the left is a navigation pane with a tree view containing "Anschrift", "Kontakt", "Bankverbindung", and "Finanzdaten". The "Anschrift" tab is selected. The main area is titled "Anschrift" and contains several input fields: "Name" (containing "Test-Sport-Verein"), "Zusatzbez." (empty), "Straße" (containing "Am Sportplatz 25"), "Postfach" (empty), "Plz Ort" (split into "31228" and "Peine"), "Verbands-Nr." (empty), and "Bundesland" (empty). At the bottom are three buttons: "Hilfe", "Speichern", and "Abbrechen".

Abbildung 117: Vereinsdaten pflegen - Stammdaten (1. Registerkarte)

Name

Hier sollte die eindeutige Vereinsbezeichnung vorgegeben werden. In den Standardlisten erscheint dieser Name in der jeweiligen Kopfzeile (1. Zeile der Überschrift).

Beispiele: *TSV von 1899 Peine*
 Sportstudio Krause
 CDU-Ortsverband Astadt

Zusatzbez. / Straße / Postfach / Plz / Ort

Felder zur Bildung der Vereinsanschrift. Diese Inhalte haben rein informativen Charakter; lediglich unter Funktionen, in denen eine Brieferstellung erfolgt, werden sie je nach Vorgabe für den Briefkopf benötigt.

Verbands.-Nr. / Bundesland

Felder für die Zuordnung des Vereins zum jeweiligen Verband.


Navigationspunkt 2 (Kontakt)

Abbildung 118: Vereinsdaten pflegen - Stammdaten (2. Registerkarte)

Hier kann der Hauptansprechpartner des Vereines mit seinen Kontaktdaten eingegeben werden. Diese Angaben werden programmseitig an geeigneter Stelle verwendet.

Navigationspunkt 3 (Bankverbindung)

The screenshot shows a software window titled "Vereinsdaten pflegen". On the left is a sidebar with a tree view containing "Anschrift", "Kontakt", "Bankverbindung" (highlighted), and "Finanzdaten". The main window area is titled "Bankverbindung" and contains two identical sections, "Bank 1" and "Bank 2". Each section has five input fields: "Konto-Nr.", "Bankleitzahl", "Bankbezeichnung", "BIC", and "IBAN". At the bottom of the window are three buttons: "Hilfe", "Speichern", and "Abbrechen".

Abbildung 119: Vereinsdaten pflegen - Stammdaten (2. Registerkarte)

Kontonummer / Bankleitzahl / Bankbezeichnung / BIC / IBAN

Hier besteht die Möglichkeit, bis zu 2 Bankverbindungen des Vereins vorzugeben. Unter den Funktionen [BEITRÄGE] [Beitragsverfahren], [Abrechnungsverfahren] und [Mahnverfahren] kann zwischen diesen Bankverbindungen als Gut-/Lastschriftadresse gewählt werden. Deshalb ist mindestens eine Bankverbindung zu hinterlegen.

Navigationspunkt 4 (Finanzdaten)

The screenshot shows a software window titled "Vereinsdaten pflegen". On the left side, there is a vertical navigation menu with the following items: "Anschrift", "Kontakt", "Bankverbindung", and "Finanzdaten" (which is highlighted in blue). The main content area is titled "Finanzdaten" and contains several input fields and sections:

- "Finanzamt": A single-line text input field.
- "Steuer-Nr.": A single-line text input field.
- "Anerkennung der Gemeinnützigkeit": A section containing two input fields: "Lt. Bescheid vom" and "Anerkennung ab".
- "Befreiung der Körperschaftsteuer": A section containing two input fields: "Freistellungsbescheid vom" and "Befreiung für die Jahre".

At the bottom of the window, there are three buttons: "Hilfe", "Speichern", and "Abbrechen".

Abbildung 120: Vereinsdaten pflegen - Beitragserhebung (3. Registerkarte)

Finanzdaten / Gemeinnützigkeit / Körperschaftsteuer

Hier können fiskalische Basisdaten des Vereins hinterlegt werden. Eine Eingabe ist nicht zwingend erforderlich, vereinfacht jedoch an einigen Stellen die Arbeit.

In der Auswahlliste werden alle derzeit hinterlegten Abteilungen mit deren Bezeichnung und Nr. (= Kürzel) angezeigt. Die Handhabung der Tätigkeiten 'Neu', 'Ändern' und 'Löschen' ist unter dem Abschnitt Übersicht in diesem Kapitel nachzulesen.

- ☞ Bei einer Beitragsänderung brauchen lediglich die Beträge der hinterlegten Beitragsarten angepasst zu werden. Bei der nächsten Beitragserhebung erfolgt die Berücksichtigung dieser neuen Beiträge.

Durch Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:




Abbildung 122: Abteilungen / Beiträge pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Abteilung	Abteilungsnummer (Ordnungsbegriff) 2 Stellen - alphanumerisch
Bezeichnung	Abteilungsbezeichnung 25 Stellen - alphanumerisch
Bart	Beitragsart 2 Stellen - alphanumerisch
Beitragsbezeichnung	24 Stellen - alphanumerisch
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich	Beiträge pro Erhebungszeitraum 6,2 Stellen - numerisch

Bezirke pflegen

Durch das Feld Bezirk besteht für den Verein die Möglichkeit, neben den Selektionsmöglichkeiten über PLZ und Ort, eine weitere räumliche Gliederung seines Umfeldes vorzunehmen. Gerade in größeren Städten wird dies von Nutzen sein.

Durch Aufruf dieser Funktion erhalten Sie eine Auswahlliste mit allen derzeit hinterlegten Bezirken analog [Abteilungen/Beiträge pflegen].

Über die Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:




Abbildung 123: Bezirke pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Nr.	Bezirksnummer (Ordnungsbegriff) 3 Stellen - alphanumerisch
Bezeichnung	Bezirksbezeichnung 27 Stellen - alphanumerisch

Berufsgruppen pflegen

Das Feld Berufsgruppe bietet die Möglichkeit, den Mitgliederbestand nach Berufen "gleicher Art" zu selektieren. Hilfreich kann dies z. B. sein, wenn innerhalb des Vereins interne Arbeitsmaßnahmen angesetzt sind und man hierfür in erster Linie Mitglieder benötigt, die in einem bestimmten Beruf tätig sind.

Durch Aufruf dieser Funktion erhalten Sie eine Auswahlliste mit allen derzeit hinterlegten Berufsgruppen analog [Abteilungen/Beiträge pflegen].

Über die Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:




Abbildung 124: Berufsgruppen pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Nr.	Berufsgruppennummer (Ordnungsbegriff) 3 Stellen - alphanumerisch
Bezeichnung	Berufsgruppenbezeichnung 27 Stellen - alphanumerisch

Funktionen pflegen

Die Funktionen, die innerhalb des Vereins ausgeübt werden, sind frei definierbar. Ein Musterverzeichnis zum Aufbau der Funktionen befindet sich im Anhang.

Durch Aufruf dieser Funktion erhalten Sie eine Auswahlliste mit allen derzeit hinterlegten Funktionen analog [Abteilungen/Beiträge pflegen].

Über die Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:




Abbildung 125: Funktionen pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Nr.	Funktionsnummer (Ordnungsbegriff) 3 Stellen - alphanumerisch
Bezeichnung	Funktionsbezeichnung 27 Stellen - alphanumerisch

Ehrungen pflegen

Die Ehrungen, die innerhalb des Vereins erfolgen können, sind frei definierbar. Ein Musterverzeichnis zum Aufbau der Ehrungen ist im Anhang aufgeführt.

Durch Aufruf dieser Funktion erhalten Sie eine Auswahlliste mit allen derzeit hinterlegten Ehrungen analog [Abteilungen/Beiträge pflegen].

Über die Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:

The image shows a software dialog box with a blue title bar that reads "Neu - Ändern". The main area is light beige and contains two input fields. The first field is labeled "Nr." and contains the text "001". The second field is labeled "Bezeichnung" and contains the text "Ehrennadel Gold". Below these fields are two buttons: "Speichern" on the left and "Abbrechen" on the right.

Abbildung 126: Ehrungen pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Nr.	Ehrungsnummer (Ordnungsbegriff) 3 Stellen - alphanumerisch
Bezeichnung	Ehrungsbezeichnung 27 Stellen - alphanumerisch

Bankleitzahlen pflegen

Zur Abwicklung des Datenträgeraustausches ist die Angabe von Bankleitzahl und Kontonummer innerhalb der Mitgliederdaten zwingend erforderlich.

Damit nicht bei jedem Mitglied zusätzlich die Bankbezeichnung gespeichert wird, sind diese Informationen in einer separaten Datei hinterlegt. Ferner kann die Prüfziffernmethode hinterlegt werden.

Mit Aufruf dieser Funktion erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:

Abbildung 127: Bankleitzahlen pflegen

Die Handhabung der Tätigkeiten 'Neu', 'Ändern', 'Löschen', 'Suchen' und 'Blättern' ist unter dem Abschnitt Übersicht in diesem Kapitel nachzulesen.

Datenfeld	Bedeutung
Bankleitzahl	8 Stellen - numerisch (Ordnungsbegriff)
Bezeichnung	27 Stellen - alphanumerisch
Plz	5 Stellen – numerisch
Ort	35 Stellen – alphanumerisch
Prüfmethode	2 Stellen – alphanumerisch
BIC	11 Stellen - alphanumerisch

Eine Bankleitzahlendatei wird bei der Installation des Programms **SPG-Verein** aufgebaut; außerdem erhalten Sie den aktuellen Stand der Prüfziffermethoden der Kreditinstitute mit Programmauslieferung. Unter diesem Datenfeld können jederzeit eigenständig Änderungen vorgenommen werden.

Ist eine automatische Kontonummernprüfung gewünscht, muss unter der Funktion [Vereinsdaten pflegen] diese Option aktiviert sein. *Weitere Einzelheiten sind diesem Abschnitt zu entnehmen.*

Die jeweiligen Prüfziffermethoden sind auch in der Bankleitzahlenliste enthalten.

Benötigen Sie für die Änderung oder Löschung eine Bankleitzahl, die Ihnen nicht bekannt ist, so können Sie über 'Suchen' eine gesonderte Bildschirmmaske aufrufen. Darin sind sämtliche Bankleitzahlen enthalten; eine Anzeige ist nach Bankleitzahlen und Orten möglich. Das Verfahren ist analog der Beschreibung unter [Mitglieder pflegen] zu handhaben.





Abbildung 128: Bankleitzahlen pflegen - Suchen

[Stammdaten-Listen]

Allgemeines

Unter der Funktion **[Stammdaten-Listen]** sind folgende Bereiche realisiert:



Für alle Stammdaten, die unter [Stammdaten pflegen] aufgerufen werden können (Ausnahme: Vereinsdaten), sind auch Listenausgaben möglich. Die Listenausgabe ist selbsterklärend; ggf. wurde Erläuterungstext angemerkt. Bei allen Listen ist zunächst der **Dateiumfang** festzulegen:




Abbildung 129: Stammdaten-Listen - Vorgaben (beispielhafte Bildschirmmaske)

Abteilungs-/Beitragsliste

Test-Sport-Verein		06.10.2010			
Abteilungs- / Beitragsliste		Seite 0001			
AbtNr	Abteilung BART Beitragsbezeichnung	Beitragsbetrag			
		monatl	viertj	halbj	jährl
fu	Fussball				
01	Schueler	3,00	9,00	18,00	36,00
02	Jugendliche	4,00	12,00	24,00	48,00
03	Erwachsene	5,00	15,00	30,00	60,00
04	Familie /2 Kinder	10,00	30,00	60,00	120,00
05	Familie ab 2 Kinder	12,00	36,00	72,00	144,00
06	Rentner	3,50	10,50	21,00	42,00
07	Wehrpflichtige	4,00	12,00	24,00	48,00
08	Passive	2,00	6,00	12,00	24,00
ha	Handball				
01	Schueler	3,00	9,00	18,00	36,00
02	Jugendliche	4,00	12,00	24,00	48,00
03	Erwachsene	5,00	15,00	30,00	60,00
04	Familie /2 Kinder	10,00	30,00	60,00	120,00
05	Familie ab 2 Kinder	12,00	36,00	72,00	144,00
06	Rentner	3,50	10,50	21,00	42,00
07	Wehrpflichtige	4,00	12,00	24,00	48,00
08	Passive	2,00	6,00	12,00	24,00

Abbildung 130: Abteilungs-/Beitragsliste - Druckbild

Erläuterungen

ABTNR = Abteilungsnummer
BART = Beitragsart

Bezirksliste

Test-Sport-Verein	06.10.2010
Bezirksliste	Seite 0001

Bezirk	Bezeichnung

100	München-Riehm
200	Rödelheim

Abbildung 131: Bezirksliste - Druckbild

Berufsgruppenliste

Test-Sport-Verein	06.10.2010
Berufsgruppen - Liste	Seite 0001

B-Gruppe	Bezeichnung

100	Tischler
110	Elektriker
120	Ingenieur
130	Gärtner
140	Autoschlosser
150	Maurer
160	Lehrer
170	Arzt
180	Direktor
200	Schornsteinfeger

Abbildung 132: Berufsgruppenliste - Druckbild

Funktionenliste

Test-Sport-Verein	06.10.2010
F u n k t i o n e n l i s t e	Seite 0001

Funktion	Bezeichnung

001	1. Vorsitzender
002	2. Vorsitzender
003	3. Vorsitzender
010	Geschäftsführer
011	Sportwart
012	Schriftführer
013	Kassenwart
020	Jugendwart
021	Frauenwartin
022	Herrenwart

Abbildung 133: Funktionenliste - Druckbild

Ehrungenliste

Test-Sport-Verein	06.10.2010
E h r u n g e n l i s t e	Seite 0001

Ehrung	Bezeichnung

001	Ehrennadel Gold
002	Ehrennadel Silber
003	Ehrennadel Bronze
004	Leistungsnadel Gold
005	Leistungsnadel Silber
006	Leistungsnadel Bronze

Abbildung 134: Ehrungenliste - Druckbild

Bankleitzahlenliste

Beim Aufruf dieser Funktion kann in der ersten Bildschirmmaske (Vorgaben) der zusätzliche Button 'Optionen' gewählt werden. Nach Betätigung dieses Buttons erscheint folgende Auswahlmaske:




Abbildung 135: Bankleitzahlenliste - Optionen

Mit Aktivierung des Feldes 'Zweigstellen/Filialen ausgeben' werden in der Bankleitzahlenliste sämtliche der Bundesbank gemeldeten Zweigstellen/Filialen eines Kreditinstituts mit ausgegeben. Dieses System resultiert noch aus der Zeit, als diese gemeldeten Zweigstellen gegenüber ihren Hauptstellen abweichende Bankleitzahlen hatten.

- ☞ Bei aktivierter Option werden die Hauptstellen mit einem '*' hinter der Bankleitzahl ausgegeben.

Test-Sport-Verein					06.10.2010
Bankleitzahlenliste					Se0001 000
Blz	Bezeichnung	PlZ	Ort	Prüfmethode	BIC
10000000*	Bk Berlin	10591	Berlin	09	MARKDEF1100
10010010*	Postbank Berlin	10916	Berlin	24	PENKDEFF100
10010111*	SEB Berlin	10789	Berlin	13	ESSEDE5F100
10010222*	RES NDL Deutschland	10105	Berlin	10	ABNADEFFBER
10010424*	Aareal Bank	10666	Berlin	09	AARDE5W100
10019610*	Dexia Berlin	10969	Berlin	09	DXIADEBBXXX
10020000*	Berliner Bank	10890	Berlin	69	BEDEBBBXXX
10020200*	BHF-BANK Berlin	10117	Berlin	60	BHFBDEFF100
10020400*	Parex Bank Berlin	10117	Berlin	09	PARYDEBBXXX
10020500*	Bank für Sozialwirtschaf	10178	Berlin	09	BFSWDE33BER
10020890*	UniCredit Bank-HypoVerei	10896	Berlin	99	HYVEDEMM488
10020890	UniCredit Bank-HypoVerei	14532	Kleinmachnow	99	HYVEDEMM124
10020890	UniCredit Bank-HypoVerei	14776	Brandenburg an der Havel	99	HYVEDEMM161
10020890	UniCredit Bank-HypoVerei	15517	Fürstenwalde /Spree	99	HYVEDEMM070
10020890	UniCredit Bank-HypoVerei	15711	Königs Wusterhausen	99	HYVEDEMM108
10020890	UniCredit Bank-HypoVerei	16515	Oranienburg	99	HYVEDEMM165
10022200*	Landesbank Berlin	10889	Berlin	69	BELADEBE222
10030200*	Berlin Hyp	10773	Berlin	09	BHYPDEB1XXX
10030400*	ABK-Kreditbank Berlin	10115	Berlin	09	ABKBDEB1XXX
10030500*	Bankhaus Löbbbecke Berlin	10117	Berlin	09	LOEBDEBBXXX
10030600*	Bankhaus Kruber Berlin	13469	Berlin	88	GENODEF10GK
10030700*	Gries & Heissel Wiesbade	65189	Wiesbaden	16	DLGHDEB1XXX
10040000*	Commerzbank -West- Berli	10891	Berlin	13	COBADEBBXXX
10040048*	Commerzbank BER GF-B48	10891	Berlin	13	COBADEFF910
10040060*	Commerzbank GF 160 Berli	10891	Berlin	09	COBADEFF060
10040061*	Commerzbank Gf 161 Berli	10891	Berlin	09	COBADEFF061
10045050*	Commerzbank Service-BZ	10785	Berlin	13	COBADEFFBZB
10050000*	Landesbank - Berliner Sp	10889	Berlin	B8	BELADEBEXXX
10050001*	Landesbank Berlin	10889	Berlin	20	BELADEBE001
10050005*	Landesbank Berlin - E 1	10889	Berlin	C6	BELADEB1DB5
10050006*	Landesbank Berlin - E 2	10889	Berlin	D1	BELADEB1DB6
10050007*	Landesbank Berlin - E 3	10889	Berlin	09	BELADEB1DB7
10050008*	Landesbank Berlin - E 4	10889	Berlin	09	BELADEB1DB8
10050500*	LBS Ost Berlin	10405	Berlin	09	LBSODEB1ELN

Abbildung 136: Bankleitzahlenliste - Druckbild mit Zweigstellenausgabe

In der Auswahlliste werden alle derzeit hinterlegten Abrechnungstexte mit deren Bezeichnung und Nr. angezeigt. *Die Handhabung der Tätigkeiten 'Neu', 'Ändern' und 'Löschen' ist unter dem Abschnitt Übersicht in diesem Kapitel nachzulesen.*

Um sich die Erfassungsarbeit bei der Erstellung von Abrechnungen zu erleichtern, sollte die Hinterlegung oft benutzter Texte mit dieser Funktion erfolgen. Innerhalb der Abrechnungserfassung kann über die Text-Nr. der dazugehörige Text aufgerufen und somit zugeordnet werden.

Erfolgt eine Änderung der Abrechnungstexte, können die bereits unter dieser Nummer erfassten Texte mit der Funktion [BEITRÄGE] [Abrechnungsverfahren / Abrechnungsdatei aktualisieren] auf den neuesten Stand gebracht werden.

Durch Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:

Abbildung 138: Abrechnungstexte pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Nummer	Textnummer (Ordnungsbegriff) 4 Stellen - numerisch
Bezeichnung	Textbezeichnung 68 Stellen - alphanumerisch

Erfolgt eine Änderung der Abrechnungsarten, können die bereits unter dieser Nummer erfassten Arten mit der Funktion [BEITRÄGE] [Abrechnungsverfahren / Abrechnungsdatei aktualisieren] auf den neuesten Stand gebracht werden.

Durch Auswahl von 'Neu' oder 'Ändern' wird folgende Bildschirmmaske geöffnet:

The screenshot shows a dialog box with a blue title bar containing the text 'Neu - Ändern'. The main area is light beige and contains four labeled input fields: 'Nr' with the value '1000', 'Bezeichnung' with the value 'Hallenmiete', 'Einheit' with the value 'Std.', and 'Preis' with the value '30,00'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Speichern' on the left and 'Abbrechen' on the right.

Abbildung 140: Abrechnungsarten pflegen - Neu/Ändern

Datenfeld	Bedeutung
Nr	Abrechnungsart (Ordnungsbegriff) 4 Stellen - numerisch
Bezeichnung	20 Stellen - alphanumerisch
Einheit	7 Stellen - alphanumerisch (z. B. Std., KM)
EUR	Betragsvorgabe pro Einheit 4,2 Stellen - numerisch

[Abrechnungsdaten-Listen]

Allgemeines

Unter der Funktion **[Abrechnungsdaten-Listen]** sind folgende Bereiche realisiert:

Liste Abrechnungstexte
Liste Abrechnungsarten

Die unter [Abrechnungsdaten pflegen] gemachten Vorgaben können auch in Listenform ausgegeben werden. Die Listenausgabe ist selbsterklärend. Bei allen Listen sind zunächst der **Dateiumfang** festzulegen:




Abbildung 141: Abrechnungsdaten-Listen - Vorgaben (beispielhafte Bildschirmmaske)

Liste Abrechnungstexte

Test-Sport-Verein		06.10.2010
Liste - A b r e c h n u n g s t e x t e		Seite 0001

Nr	T e x t	

1000	Jahresaufstellung	
9000	-----	
9010	-----	

Abbildung 142: Liste Abrechnungstexte - Druckbild

Liste Abrechnungsarten

Test-Sport-Verein			06.10.2010
Liste - A b r e c h n u n g s a r t e n			Seite 0001

Nr	Bezeichnung	Einheit	Preis

1000	Hallenmiete	Std.	30,00
2000	Frühjahrsmesse (H)	km	0,45
3000	Tennisbälle	Stck.	5,00

Abbildung 143: Liste Abrechnungsarten - Druckbild

[KARTEI]

Übersicht

Unter dem Menüpunkt **[KARTEI]** bietet sich für den Anwender die Möglichkeit, neben den Mitglieder Stammdaten weitere Informationen zum Mitglied zu speichern.

Insgesamt können pro Mitglied 999 Karteiblätter mit je 9 Zeilen (pro Zeile bis zu max. 55 Zeichen) angelegt werden. Hierbei ist für jedes dieser Karteiblätter ein individueller Aufbau möglich. Mit dem Aufbau von Musterkarteiblättern besteht die Gelegenheit, diese Karteiblätter bei Bedarf dem Mitglied zuzuordnen. Ferner kann die gesamte Kartei mittels Recherchen ausgewertet werden. Zudem stehen verschiedene Listenausgaben zur Verfügung.

Der Menüpunkt gliedert sich in folgende Funktionen:

Karteiblätter pflegen
Muster pflegen
Mehrzweckfelder pflegen
Mehrzweckfelder zuordnen

Liste Karteiblätter
Liste Muster
Liste Mehrzweckfelder
Liste Mehrzweckfeld-Zuordnung

Kartei-Recherchen

[Karteiblätter pflegen]


Beim Einstieg unter der Funktion [Karteiblätter pflegen] erhalten Sie die nachstehende Bildschirmmaske:

Abbildung 144: Karteiblätter pflegen

Unter diesem Programmpunkt haben Sie alle Funktionalitäten, um die Pflege von Karteiblättern vorzunehmen. Über einen Subdialog ist auch die Anpassung von (Muster)-Mehrzweckfeldern möglich.

Im oberen Bereich der Bildschirmmaske gibt es die Möglichkeit, in dem Listenfeld 'Blättern in' entweder die Auswahl 'Datei Kartei' (=Default) oder 'Datei Mitglieder' zu treffen. Dies hat Auswirkungen auf die Blätter-Funktion innerhalb des Datenbestandes.

Bei Aufruf der Funktion [**Karteiblätter pflegen**] wird automatisch das erste Mitglied mit einem gespeicherten Karteiblatt angezeigt. In dem Feld 'Mitglieds-Nr.' können Sie auch eine Mitgliedsnummer per Tastatur vorgeben. Ist die eingegebene Nummer nicht im Bestand vorhanden, wird der Hinweis



am Bildschirm eingeblendet.

Daran anschließend werden informatorisch die Grunddaten zu der ausgewählten Mitglieds-Nr. angezeigt.

Der folgende Bereich der Bildschirmmaske enthält die bei dem Mitglied hinterlegten Karteiblätter und deren Inhalt.

Die möglichen Tätigkeiten innerhalb der Karteiblätterpflege stehen im unteren Maskenbereich. Zu diesen zählen hauptsächlich die **Neu[anlage]** und das **Löschen** von Karteiblättern (**K**). Ferner ist neben einer vorhandenen **Suchfunktion** auch die Gelegenheit zum **Blättern** innerhalb des Bestandes gegeben. Die Karteizeilen (Inhalt) selbst sind über die Schaltflächen '**Ändern**', '**Einfügen**' und '**Löschen**' modifizierbar.

Die Bedeutung der Tätigkeiten im Einzelnen:

Neu (K)

Nach Aufruf dieser Tätigkeit wird eine neue Bildschirmmaske geöffnet:

Neues Karteiblatt anlegen

Karteiblatt Muster

MZF 1.....10.....20.....30.....40.....50.....

Technische Daten		
a100 PKW.....	[Golf GTI]
g100 PS.....	[90]
d510 Herstellungsdatum...	[15.05.94]	
n100 Preis.....	[10000,00]
t100 Sonstiges.....	Radio/Schiebedach/Außenspiegel	

Abbildung 145: Neues Karteiblatt anlegen

Als Default stehen die Daten des markierten Karteiblattes des Mitgliedes in der Bildschirmmaske. Wurde ein Mitglied gewählt, bei dem noch kein Karteiblatt hinterlegt war, ist die Maske leer.

Zunächst muss die Karteiblatt-Nummer vorgegeben werden. Als Default ist hier immer eine '0' enthalten, die jedoch nicht als Wert akzeptiert wird. Bei Vorgabe einer Nummer, die bereits vorhanden ist, erfolgt bei Speicherung eine entsprechende Meldung.

Nach Eingabe der Karteiblatt-Nummer besteht die Möglichkeit, ein Kartemuster zuzuordnen. Durch Anklicken des Pfeiles am rechten Rand des Listenfeldes wird in einem Subdialog die Programmfunktion [Muster pflegen] zur Verfügung gestellt. Hier können Sie ein bestehendes Muster auswählen oder aber vorab ein neues Muster anlegen und anschließend durch 'Wählen' in die Maske 'Neues Karteiblatt anlegen' übernehmen.

Die im Darstellungsfenster enthaltenen Mehrzweckfelder können noch abschließend bearbeitet werden. Hierfür ist die entsprechende Zeile mit der Maus oder alternativ mit den Cursortasten zu markieren. Mit einem Doppelklick bzw. durch Betätigung der <Enter>-Taste wird die Karteizeile zur Anpassung aufgerufen.

Über den Button '**Zeilen löschen**' können alle Zeilen aus dem Karteiblatt entfernt werden.

Vorgenommene Änderungen sind über den Button '**Speichern**' im System abzulegen. Mit '**Abbrechen**' werden sämtliche bis dahin erfolgten Änderungen verworfen.

Ändern (Zeile)

Mit Aufruf dieser Tätigkeit erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:

The screenshot shows a dialog box titled "Karteizeile ändern". It contains a "Mehrzweckfeld" with a dropdown arrow. Below it, a "Stelle" indicator shows "1.....10.....20.....30.....40.....50.....". The "alt" field contains "Technische Daten" and the "neu" field also contains "Technische Daten". At the bottom are three buttons: "Zeile löschen", "Speichern", and "Abbrechen".


Abbildung 146: Karteizeile ändern

Hier erfolgt die Anzeige der zuvor markierten Karteizeile des Mitgliedes. Der alte Inhalt der gewählten Zeile wird mit ausgegeben. Dadurch erleichtert sich die Eingabe, da die Möglichkeit des Überschreibens gegeben ist (über die Taste <Einf> zu aktivieren/deaktivieren). Unter 'Mehrzweckfeld' können Sie auch eine andere Vorgabe tätigen oder aber durch Anklicken des Pfeiles am rechten Rand in den Subdialog [Mehrzweckfelder pflegen] verzweigen. Den Inhalt des Mehrzweckfeldes können Sie individuell innerhalb der Bandbreite von 55 Zeichen anpassen (siehe auch 'Aufbau eines Mehrzweckfeldes').

Über 'OK' werden die Änderungen übernommen; mit 'Abbruch' sind die bis dahin getätigten Anpassungen verworfen.

Löschen (K)

Über diese Schaltfläche kann ein komplettes Karteiblatt gelöscht werden. Es erfolgt jedoch vorweg eine Sicherheitsabfrage:



Ändern

Mit Aufruf dieser Tätigkeit erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 147: Karteizeile ändern

Hier erfolgt die Anzeige der zuvor markierten Karteizeile des Mitgliedes. Der alte Inhalt der gewählten Zeile wird mit ausgegeben. Dadurch erleichtert sich die Eingabe, da die Möglichkeit des Überschreibens gegeben ist (über die Taste <Einf> zu aktivieren/deaktivieren). Unter 'Mehrzweckfeld' können Sie auch eine andere Vorgabe tätigen oder aber durch Anklicken des Pfeiles am rechten Rand in den Subdialog [Mehrzweckfelder pflegen] verzweigen. Den Inhalt des Mehrzweckfeldes können Sie individuell innerhalb der Bandbreite von 55 Zeichen anpassen (siehe auch 'Aufbau eines Mehrzweckfeldes'). Über 'OK' werden die Änderungen übernommen; mit 'Abbruch' sind die bis dahin getätigten Anpassungen verworfen.

Einfügen

Um eine Zeile einzufügen, klicken Sie auf eine vorhandene Zeile und dann auf die 'einfügen'. SPG-Verein fügt dann automatisch eine neue Zeile vor der ausgewählten ein.

Löschen

Um eine Zeile zu löschen, klicken Sie diese an und betätigen anschließend die Schaltfläche 'löschen'.

Wichtig: Es gibt keine Sicherheitsabfrage – gelöscht ist gelöscht!

Suchen

Durch Aufruf dieser Tätigkeit erscheint in einem separaten Bildschirmfenster eine alphabetische Auflistung sämtlicher Mitglieder. Diese Tätigkeit ist analog der Suche innerhalb der Funktion [MITGLIEDER] [Änderungsdienst / Mitglieder pflegen] zu handhaben.

Blättern

Je nach Dateiauswahl kann innerhalb des Bestandes durch <Bild ↑> und <Bild ↓> geblättert werden. Mit <Pos1> erfolgt ein Sprung auf den Dateianfang; <Ende> setzt den Zeiger auf das Mitglied mit der höchsten Mitgliedsnummer. Alternativ ist die Auswahl des Datensatzes auch über das Anklicken der Pfeile-Button mit der Maus möglich.

Während bei der Auswahl 'Datei Kartei' nur zwischen den Mitgliedern mit vorhandenen Karteiblättern zu blättern ist (überlesen der Mitglieder ohne Karteiblätter), werden unter 'Datei Mitglieder' sämtliche Mitglieder mit deren evtl. Karteiinhalten beim Blättern angezeigt.

Ende

Hierüber erfolgt die Beendigung der Karteiblätter-Pflege.

[Muster pflegen]

Beim Einstieg unter der Funktion **[Muster pflegen]** erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 148: Muster pflegen

Unter diesem Programmpunkt besteht die Möglichkeit, sich individuelle Muster von Karteiblättern anzulegen, um diese später einzelnen Mitgliedern zuzuordnen. In diesen Mustern können Mehrzweckfelder fest eingebaut werden. Über einen Subdialog ist auch die Neuanlage/Anpassung von Mehrzweckfeldern möglich.

- ☞ Es kann immer nur das aktuelle Karteimuster einem Mitglied zugeordnet werden. Spätere Anpassungen innerhalb eines Karteimusters bewirken keine automatische Änderung des bereits beim Mitglied hinterlegten Karteiblattes.

Im oberen Bereich der Bildschirmmaske sind zwei Auswahlfenster eingeblendet, in denen die Namen der Muster und die jeweiligen Inhalte des ausgewählten Musters eingeblendet werden.

Die möglichen Tätigkeiten innerhalb der Musterpflege stehen im unteren Maskenbereich. Zu diesen zählen die **Neuanlage**, **Änderung** und **Löschung** von Karteimustern.

Die Bedeutung der Tätigkeiten im Einzelnen:

Neu

Nach Aufruf dieser Tätigkeit wird eine neue Bildschirmmaske geöffnet:

neues Muster anlegen

Muster

MZF 1.....10.....20.....30.....40.....50.....

Technische Daten	
a100 Fahrzeugtyp.....	[]
g100 PS.....	[0]
d510 Herstellungsdatum...	[00.00.00]
n100 Preis.....	[0,00]
t100 Sonstiges.....	Radio/Schiebedach/Außenspiegel

Zeilen Jöschchen Speichern Abbrechen

Abbildung 149: Neues Muster anlegen

Als Default steht der Inhalt des markierten Karteimusters in der Bildschirmmaske.

Im oberen Feld ist der Name des Musters zu vergeben. Sofern beim 'Speichern' kein Musternamen vorgegeben wurde, erfolgt eine entsprechende Meldung am Bildschirm.

Die im Darstellungsfenster enthaltenen Mehrzweckfelder können bearbeitet werden. *Die Vorgehensweise ist analog der Tätigkeit 'Neu' unter dem Abschnitt 'Karteiblätter pflegen' zu handhaben.*

Vorgenommene Änderungen sind über den Button **'Speichern'** im System abzulegen. Mit **'Abbrechen'** werden sämtliche bis dahin erfolgten Änderungen verworfen.

Ändern (Zeile)

Mit Aufruf dieser Tätigkeit erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:





Abbildung 150: Zeile ändern

Hier erfolgt die Anzeige der zuvor markierten Karteizeile des Musters. Der alte Inhalt der gewählten Zeile wird mit ausgegeben. Dadurch erleichtert sich die Eingabe, da die Möglichkeit des Überschreibens gegeben ist (über die Taste <Einf> zu aktivieren/deaktivieren). Unter 'Mehrzweckfeld' können Sie auch eine andere Vorgabe tätigen oder aber durch Anklicken des Pfeiles am rechten Rand in den Subdialog [Mehrzweckfelder pflegen] verzweigen. Den Inhalt des Mehrzweckfeldes können Sie individuell innerhalb der Bandbreite von 55 Zeichen anpassen.

Über 'OK' werden die Änderungen übernommen; mit 'Abbruch' sind die bis dahin getätigten Anpassungen verworfen.

Löschen

Unter dieser Tätigkeit kann ein komplettes Muster gelöscht werden. Es erfolgt jedoch vorweg eine Sicherheitsabfrage:



Muster wirklich löschen ?

A dialog box with a light gray background and a black border. It contains the text 'Muster wirklich löschen ?' centered at the top. Below the text are two buttons: 'Ja' on the left and 'Nein' on the right, both with black borders and white backgrounds.

Ende

Hierüber erfolgt die Beendigung der Muster-Pflege.

[Mehrzweckfelder pflegen]

Beim Einstieg unter der Funktion **[Mehrzweckfelder pflegen]** erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 151: Mehrzweckfelder pflegen

Unter diesem Programmpunkt können Datenfelder für die Aufnahme der unterschiedlichsten Dateninhalte angelegt werden. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit, neben den Mitglieder-Stammdaten Datenfelder nach seinen Bedürfnissen zu definieren.

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Arten von Mehrzweckfeldern:

- ⇒ Mehrzweckfelder für eine spätere Dateneingabe,
- ⇒ Mehrzweckfelder, die einen bestimmten Text enthalten (Textkonserven). Eine spätere Dateneingabe ist nicht möglich.

Aufbau eines Mehrzweckfeldes

Der Name eines Mehrzweckfeldes ist 4-stellig; er wird aus einem Buchstaben und drei Ziffern gebildet. Mit der ersten Stelle (dem Buchstaben) wird festgelegt, für welches Eingabeformat das Mehrzweckfeld bestimmt ist. Es gilt folgende Regelung:

- a** = alphanumerisches Feld; alle Buchstaben und Ziffern sind verwendbar
- n** = numerisches Feld mit Kommasetzung (z. B. 'EUR')
- g** = Ganzzahlfeld
- d** = Datumsfeld (TT.MM.JJ)
- t** = reines Textfeld. Spätere Dateneingabe ist nicht möglich.

Die wichtigste Vorgabe bei der Anlage eines Mehrzweckfeldes für die spätere Dateneingabe ist die linke und rechte Begrenzung für diese Eingabe. Das erfolgt ausschließlich mit den Sonderzeichen "[" und "]". Durch die Begrenzung wird gleichzeitig auch die Feldgröße festgelegt.

- ☞ Bei der späteren Anpassung eines Feldes wird diese Änderung **nicht** bei den bereits beim Mitglied hinterlegten Mehrzweckfeldern wirksam.

Bei Mehrzweckfeldern, die einen bestimmten Text enthalten (den sog. "Textkonserven"), ist diese Begrenzung nicht erforderlich, da keine spätere Dateneingabe vorgesehen werden kann.

- ☞ Im Gegensatz zu den anderen Mehrzweckfeldern werden Änderungen in Textkonserven automatisch in bereits beim Mitglied hinterlegten Textfeldern aktiv.


Im oberen Bereich der Bildschirmmaske sind in einem Auswahlfenster die Namen der hinterlegten Mehrzweckfelder eingeblendet.

Die möglichen Tätigkeiten innerhalb der Karteiblätterpflege stehen im unteren Maskenbereich. Zu diesen zählen die **Neuanlage**, **Änderung** und **Löschung** von Mehrzweckfeldern.

Die Bedeutung der Tätigkeiten im Einzelnen:

Neu

Nach Aufruf dieser Tätigkeit wird eine neue Bildschirmmaske geöffnet:



The screenshot shows a dialog box titled "neues Mehrzweckfeld anlegen". It contains a text input field labeled "Mehrzweckfeld" with a cursor. Below it is a progress indicator labeled "Stelle" with a scale from 1 to 50 in increments of 10. Underneath the progress indicator, the text "a l t" is displayed in blue, and "n e u" is displayed in black. A long text input field is positioned below "n e u". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Speichern" and "Abbrechen".


Abbildung 152: Neues Mehrzweckfeld anlegen

Im oberen Feld ist der Name des Mehrzweckfeldes zu vergeben. Sofern beim 'Speichern' keine Bezeichnung eingetragen wurde, erfolgt eine entsprechende Meldung am Bildschirm.

Vorgenommene Eingaben sind über den Button '**Speichern**' im System abzulegen. Mit '**Abbrechen**' werden sämtliche bis dahin erfolgten Vorgaben verworfen.

Löschen

Unter dieser Tätigkeit kann ein Mehrzweckfeld gelöscht werden. Es erfolgt jedoch vorweg eine Sicherheitsabfrage:



The screenshot shows a confirmation dialog box with the text "Mehrzweckfeld wirklich löschen ?". Below the text are two buttons: "Ja" and "Nein".

Ändern

Mit Aufruf dieser Tätigkeit erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:

Mehrzweckfeld ändern

Mehrzweckfeld a540

Stelle 1.....10.....20.....30.....40.....50.....

alt Drucker..... []

neu Drucker..... []

Speichern Abbrechen

Abbildung 153: Mehrzweckfeld ändern

Hier erfolgt die Anzeige des zuvor markierten Mehrzweckfeldes. Der alte Inhalt des gewählten Mehrzweckfeldes wird mit ausgegeben. Dadurch erleichtert sich die Eingabe, da die Möglichkeit des Überschreibens gegeben ist (über die Taste <Einf> zu aktivieren/deaktivieren). Den Inhalt des Mehrzweckfeldes können Sie individuell innerhalb der Bandbreite von 55 Zeichen anpassen (*siehe auch 'Aufbau eines Mehrzweckfeldes'*). Über 'Speichern' werden die Änderungen übernommen; mit 'Abbruch' sind die bis dahin getätigten Anpassungen verworfen.

Ende

Hierüber erfolgt die Beendigung der Mehrzweckfelder-Pflege.

Angelegte Mehrzweckfelder können anschließend über dem Menüpunkt [Mehrzweckfelder zuordnen] Computerbriefen, Computerlisten oder Etiketten für eine Druckausgabe zugeordnet (verbunden) werden.

[Mehrzweckfelder zuordnen]

Mit Aufruf der Funktion **[Mehrzweckfelder zuordnen]** erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 154: Mehrzweckfelder zuordnen

Unter dieser Programmfunktion haben Sie die Möglichkeit, bestehende Mehrzweckfelder den Computerbriefen, Computerlisten bzw. Etiketten als Druckausgabefeld zuzuordnen. Somit können Sie Ihre individuell erfassten Mitgliederdaten auch in diesen Ausgabemedien darstellen.

Für die Ausgabe wird der jeweilige Inhalt zwischen den Begrenzungszeichen [.....] genommen. Eine Ausnahme bildet das Mehrzweckfeld "Textfeld", bei dem die komplette Zeile bei einer Zuordnung ausgegeben wird.

Anhand der obersten Listbox ist zunächst der Typ des Mehrzweckfeldes auszuwählen. In den darunter stehenden Auswahlfeldern können Sie anschließend bis zu 9 Mehrzweckfelder des zuvor ausgewählten Typs zuordnen.

Für die Zuordnung erhalten Sie durch Anklicken des Pfeiles am rechten Rand des Listenfeldes 'Mzf' die Auswahlliste 'Mehrzweckfelder pflegen' in Form eines Subdialoges. Hier kann die Wahl eines bestehenden Mehrzweckfeldes erfolgen. Der jeweilige Inhalt des Mehrzweckfeldes wird informativ rechts neben dem Listenfeld angezeigt.

Mit 'OK' wird die Zuordnung gespeichert. Ist ein Mehrzweckfeld gewählt, das nicht dem obigen Typ entspricht, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.

Über 'Abbruch' werden die getätigten Eingaben verworfen.

Soll eine Zuordnung gelöscht werden, so markieren Sie das zu löschende Feld und tätigen die <Entf>-Taste.

[Liste Karteiblätter]

Mit Aufruf der Funktion **[Liste Karteiblätter]** erhalten Sie zunächst die nachstehende Auswahlmaske:




Abbildung 155: Liste Karteiblätter - Vorgaben

Hier ist unter **Eingabe** als Grundlage der Listenerstellung entweder der gesamte Karteibestand oder eine bereits selektiert/sortiert-Datei zu markieren.

```

Test-Sport-Verein
L i s t e   K a r t e i b l ä t t e r                               06.10.2010
Gesamtbestand                                                    Seite 0001
-----
BlNr  Mzf   I n h a l t
-----
                                           Mitglieds-Nr: 002600
           --- Stammsatz fehlt ---      Geburtsdatum:
                                           Tel.Privat.:
                                           Tel.Dienstl.:
                                           Telefax.....

001   .... Technische Daten
001   .... -----
001   a100 PKW..... [Golf GTI                ]
001   g100 PS..... [90                      ]
001   d510 Herstellungsdatum... [15.05.94]
001   n100 Preis..... [10000,00          ]
001   t100 Sonstiges..... Radio/Schiebedach/Außenspiegel

```

Abbildung 156: Liste Karteiblätter - Druckbild

[Liste Muster]

Mit Aufruf der Funktion **[Liste Muster]** erhalten Sie zunächst die nachstehende Auswahlmaske:




Abbildung 157: Liste Muster - Vorgaben

Unter **Dateiumfang** kann eine Eingrenzung der betreffenden Musterbezeichnungen erfolgen. Hierbei reicht die Vorgabe des Anfangsbuchstabens.

Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach den Namen der Karteimuster.

Test-Sport-Verein	06.10.2010	
Liste Muster	Seite 0001	

Muster	Mzf	Inhalt

auto	Technische Daten
	-----
a100		Fahrzeugtyp..... []
g100		PS..... [0]
d510		Herstellungsdatum.. [00.00.00]
n100		Preis..... [0,00]
	
t100		Sonstiges..... Radio/Schiebedach/Außenspiegel
	

Abbildung 158: Liste Muster - Druckbild

[Liste Mehrzweckfelder]

Die nach Aufruf der Funktion **[Liste Mehrzweckfelder]** enthaltene Bildschirmmaske ist identisch mit der unter **[Liste Muster]**. Die Vorgaben sind analog zu tätigen.

Test-Sport-Verein	06.10.2010
Liste Mehrzweckfelder	Seite 0001

Mzf	Inhalt

*****	alphanumerische *****
a100	Fahrzeugtyp..... []
a500	Rechnertyp..... []
a510	Disketten..... []
a520	Festplatte..... []
a530	Speicher..... []
a540	Drucker..... []
*****	Datumsfelder *****
d500	Anschaff.Datum... [00.00.00]
d510	Herstellungsdatum.. [00.00.00]
*****	Ganzzahlen *****
g100	PS..... [0]
*****	numerische mit Dezimalpunkt ****
n100	Preis..... [0,00]
n110	Sollzinsen..... [0,0]
n120	Habenzinsen..... [0,0]
n130	Gebühren..... [0,0]
n140	Überziehungszinsen. [0,0]
*****	Textkonserven *****
t100	Sonstiges..... Radio/Schiebedach/Außenspiegel

Abbildung 159: Liste Mehrzweckfelder - Druckbild

[Liste Mehrzweckfelder-Zuordnung]

Die nach Aufruf der Funktion **[Liste Mehrzweckfelder-Zuordnung]** enthaltene Bildschirmmaske ist identisch mit der unter [Liste Muster]. Die Vorgaben sind analog zu tätigen. Ein Dateiumfang ist hier nicht wählbar.

Test-Sport-Verein		06.10.2010
Liste Mehrzweckfeld-Zuordnung		Seite 0001
Field	Mzf	Inhalt
	****	alphanumerische *****
Mzf_Alphanum_1	
	2
	_3
	4
	_5
	6
	_7
	8
	_9
	****	Datumsfelder *****
Mzf_Datum_1	
	2
	_3
	4
	_5
	6
	_7
	8
	_9
	****	Ganzzahlen *****
Mzf_Ganzzahl_1	

Abbildung 160: Liste Mehrzweckfelder-Zuordnung - Druckbild

[Kartei-Recherchen]

Nach Aufruf der Funktion **[Kartei-Recherchen]** erhalten Sie die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 161: Kartei-Recherchen - Vorgaben

Ähnlich der Funktion **[Mitglieder selektieren]** können mit der Kartei-Recherche diejenigen Mitglieder ermittelt werden, bei denen bestimmte

- ⇒ Dateninhalte von Mehrzweckfeldern übereinstimmen
- ⇒ Suchbegriffe in den Karteikarten übereinstimmen.

Zunächst hat der Anwender unter **Eingabe** festzulegen, auf welcher Basis die Auswertung erfolgen soll. Dies können entweder der gesamte Karteibestand oder ein bereits selektiert/sortierter Unterbestand sein. Ferner ist noch ein Dateiname für die **Ausgabe** zu wählen.

Anschließend muss über die Option 'Feldauswahl' eine genauere Definierung der Recherche erfolgen.

The screenshot shows a dialog box titled "Feldauswahl". It contains a table-like structure for selecting date ranges. The first column is labeled "Mehrzw.Feld" and contains four rows, each with a dropdown arrow. The second column is labeled "von....." and the third is "bis.....". Below this is a section for search criteria labeled "Suchbegriffe" with three input fields. To the right is a label "Groß-/Kleinschreibung berücksichtigen?" with radio buttons for "ja" and "nein". At the bottom are "OK" and "Abbrechen" buttons.

Abbildung 162: Kartei-Recherchen - Feldauswahl

Dabei können bis zu 4 Mehrzweckfelder durch '**von**'- und '**bis**'-Angaben vorgegeben werden. Bei der Angabe von mehr als einem Mehrzweckfeld sind die weiteren Felder automatisch durch eine "UND-Bedingung" miteinander verknüpft. Über das Anklicken des Pfeils am rechten Rand des Listenfeldes 'Mehrzw.Feld' kann sich der Anwender die gespeicherten Mehrzweckfelder anzeigen lassen.

Durch die Eingabe von Suchbegriffen besteht eine weitere Möglichkeit, die Karteidaten auszuwerten. Es können bis zu drei Begriffe vorgegeben und eine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung gefordert werden. Eine weitere Vereinfachung beim Recherchenlauf ist dadurch gegeben, dass bei der Vorgabe von Suchbegriffen auch "Joker"-Zeichen erlaubt sind. Das Zeichen hierfür ist das '?'. Eine weitere Variante besteht darin, dass nicht nur ganze Wörter sondern auch Teile davon eingegeben werden können. Die Eingabe von Mehrzweckfeldern und Suchbegriffen ist auch kombiniert möglich.

Nach Abschluss der Feldauswahl über 'OK' kehrt das Programm zurück in die Maske 'Vorgaben'. Durch nochmaliges bestätigen mit 'OK' wird die Kartei-Recherche angestoßen. Während des Laufs erscheint am Bildschirm eine Kontrollanzeige über den Stand der Bearbeitung. Die Beendigung des Durchlaufs wird mit einem Hinweis-Fenster angezeigt.

[EXTRAS]

Übersicht

Unter dem Menüpunkt **[EXTRAS]** sind einige sonstige Funktionen zu finden. Neben statistischen Auswertungen und Datensicherungsfunktionen finden Sie Gelegenheit, Dateinamen von unter **SPG-Verein** aufgebauten Beständen/Texten zu löschen und umzubenennen, Datenbestände in andere Anwendungen zu exportieren sowie das Datum und Passwort während einer Bestandsbearbeitung zu ändern.

Außerdem bestehen die Möglichkeiten einer Währungsumstellung im Rahmen der EWWU und der Datenübernahme aus älteren Versionen von **SPG-Verein**.

Der Menüpunkt gliedert sich in folgende Funktionen:

Statistik	>
Datensicherung	>

Datei-Manager	
Plz-Verzeichnis	

Daten exportieren	
Daten importieren	

Programm-Datum ändern	
Passwort verwalten	

Prüfliste Blz/Plz	
Verbandsmeldungen	>

[Statistik]**Allgemeines**

Unter der Funktion **[Statistik]** sind folgende Bereiche realisiert:

erstellen/auswerten Listenausgabe Grafikausgabe

Statistik (2)

Die Statistik liefert informative Unterlagen für die Vereinsführung. Sie gibt eine statistische Darstellung des Mitgliederbestandes unter Bezugnahme folgender Komponenten:

Eintrittsdatum
Austrittsdatum
Geburtsdatum
Geschlecht
Zahlungsweise
Abteilungsnummer
Status (aktiv/passiv)
Altersstruktur
Struktur der Abteilungen

Als Grundlage wurde die Statistik des Landessportbundes herangezogen.

Erstellen / auswerten

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:

Abbildung 163: Statistik erstellen/auswerten

Zunächst ist festzulegen, ob die Statistik für den Gesamtbestand, für einen selektierten Unterbestand oder für eine Abteilung erstellt werden soll. Unter 'Optionen' besteht die Möglichkeit, ausgetretene Mitglieder bei der Statistik einzuschließen bzw. die Auswertung auf die zuerst gefundene Abteilung eines Mitglieds zu beschränken.

In dem Bereich Altersgruppen/Abteilungen sind bereits Default-Werte eingetragen. Die Gruppenbildung nach Alter ist gegenüber der Standardvorgabe veränderbar. Des Weiteren können bestimmte Abteilungen von der Erhebung ausgeklammert werden (z. B. 'vb' - Vereinsbeitrag; sog. Pseudo-Abteilung). Diese Vorgaben sind auf Wunsch speicherbar und brauchen darum nicht jedes Mal neu vorgegeben zu werden.

Nachdem alle Vorgaben getätigt sind, beginnt der Statistiklauf. Der Fortschritt der Auswertung ist an einem Zählbalken am Bildschirm zu erkennen.

Alle statistischen Auswertungen können auch in Form einer grafischen Darstellung abgerufen werden. Hierfür ist die Funktion Grafikausgabe aufzurufen. *Erläuterungen zu der Handhabung dieser Funktion sind in dem entsprechenden Absatz dieses Abschnitts nachzulesen.*

Listenausgabe

Die unter [erstellen/auswerten] erfolgte Aufbereitung der Statistik kann hier ausgegeben werden.

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint die folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 164: Listenausgabe - Vorgaben

Test-Sport-Verein		06.10.2010		
S t a t i s t i k		Seite 0001		

Im Bestand vorhandene Datensätze		13		
ausgetretene Mitglieder		1-		
nicht berücksichtigt		0-		

in der Statistik berücksichtigt		12		
		=====		
		Anzahl	Beitrag	Ja-Beitrag
Barzahler	monatl.	1	5,00	60,00
	viertelj.	0	0,00	0,00
	halbj.	0	0,00	0,00
	jährl.	1	60,00	60,00
	sonstige	0	0,00	0,00
		----		-----
		2		120,00 *
		=====		=====
Lastschriftinzug	monatl.	5	21,00	252,00

Abbildung 165: Listenausgabe Zahlungsmodalitäten

Test-Sport-Verein		06.10.2010									
S t a t i s t i k		Seite 0002									

		Summierung nach Altersgruppen je Abteilung									
Auswertung-A1		00-06		07-14		15-18		19-21		22-25	
		er	sie	er	sie	er	sie	er	sie	er	sie
fu Fussball		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ha Handball		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tu Turnen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tz Tanzen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vo Volleyball		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G e s a m t		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abbildung 166: Listenausgabe Auswertung A = Abteilungsstruktur nach Alter

Test-Sport-Verein					06.10.2010
S t a t i s t i k					Seite 0004

Auswertung-B	aktiv		passiv		Gesamt
	er	sie	er	sie	
fu Fussball	5	3	-	-	8
ha Handball	4	3	-	-	7
tu Turnen	2	2	-	-	4
tz Tanzen	2	1	1	-	4
vo Volleyball	4	2	-	1	7
G e s a m t	17	11	1	1	30
d a v o n s i n d					
1 Mitglieder in 0 Abteilungen tätig					0-
3 Mitglieder in 1 Abteilungen tätig					3-
3 Mitglieder in 2 Abteilungen tätig					6-
1 Mitglieder in 3 Abteilungen tätig					3-
2 Mitglieder in 4 Abteilungen tätig					8-
2 Mitglieder in 5 Abteilungen tätig					10-

Abbildung 167: Listenausgabe Auswertung B = Abteilungsstruktur Aktiv/Passiv

Test-Sport-Verein					06.10.2010	
S t a t i s t i k					Seite 0005	

Altersstruktur aller Mitglieder						
Auswertung-C	aktiv		passiv		Gesamt	%
	er	sie	er	sie		
Alter 00-06	-	-	-	-	-	-
Alter 07-14	-	-	-	-	-	-
Alter 15-18	-	-	-	-	-	-
Alter 19-21	-	-	-	-	-	-
Alter 22-25	-	-	-	-	-	-
Alter 26-35	1	-	-	-	1	9,1
Alter 36-50	1	1	-	-	2	18,2
Alter 51-60	2	2	-	1	5	45,5
Alter 61-99	3	-	-	-	3	27,3
G e s a m t	7	3	-	1	11	100,0

Abbildung 168: Listenausgabe Auswertung C = Altersstruktur Aktiv/Passiv, Geschlecht

Test-Sport-Verein								06.10.2010	
S t a t i s t i k								Seite 0006	

Summierung nach									
Auswertung-D	G e b u r t s j a h r e n				E i n t r i t t s j a h r e n				
Jahr	Anzahl Mitglieder				Anzahl Mitglieder				
	er	sie	ges	%	er	sie	Ges	%	
1940	1	-	1	8,3	-	-	-	-	
1945	1	-	1	8,3	-	-	-	-	
1948	2	-	2	16,7	-	-	-	-	
1952	-	1	1	8,3	-	-	-	-	
1955	2	1	3	25,0	-	-	-	-	
1957	-	1	1	8,3	-	-	-	-	
1960	-	1	1	8,3	-	-	-	-	
1963	-	-	-	-	-	1	1	8,3	
1965	1	-	1	8,3	-	-	-	-	
1970	-	-	-	-	1	1	2	16,7	
1975	-	-	-	-	1	1	2	16,7	
1976	1	-	1	8,3	2	1	3	25,0	
1978	-	-	-	-	1	-	1	8,3	
1982	-	-	-	-	1	-	1	8,3	
1984	-	-	-	-	2	-	2	16,7	
G e s a m t	8	4	12	100,0	8	4	12	100,0	

Abbildung 169: Listenausgabe Auswertung D = Geburts-/Eintrittsjahr

Grafikausgabe

Für Präsentationen ist eine grafische Aufbereitung sehr vorteilhaft. Mit der Funktion können Sie sämtliche Statistiken, die unter **'SPG-Verein'** mit der Funktion [EXTRAS] [Statistik / erstellen - ausgeben] aufbereitet worden sind, in einer grafischen Darstellung ausgeben.

Nach Aufruf der Funktion erhalten Sie folgendes Fenster:




Abbildung 170: Grafikausgabe - Dialogmaske

Hier ist die gewünschte Statistik und die Art des Diagramms vorzugeben. Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche 'OK' wird in einem separaten Fenster die Statistik ausgegeben. Diese Maske wird allerdings – entgegen den sonstigen Funktionen – nicht nach dem Schließen der Grafikausgabe automatisch beendet, sondern steht für weitere Abfragen zur Verfügung.

Jede grafische Ausgabe enthält im oberen Bereich die Summierung/Auflistung der entsprechenden Statistik und darunter das dazugehörige Diagramm.

Ob nun als grafische Aufbereitung ein Torten, Balken bzw. Liniendiagramm gewählt wird, hängt von den aufzubereitenden Daten und auch der Vorliebe des Anwenders ab. An dieser Stelle kann nur dazu ermuntert werden, einfach auszuprobieren.

Auch ein Präsentationsmodus ist vorhanden, um die Auswertungen in Gesprächsrunden vorstellen zu können.

Statistik (A) - Summierung nach Altersgruppen

Fussball			
Altersgruppe	gesamt	männlich	weiblich
00-06	0	0	0
07-14	0	0	0
15-18	0	0	0
19-21	0	0	0
22-25	0	0	0
26-35	1	1	0
36-50	2	1	1
51-60	3	1	2
61-99	2	2	0




Abbildung 171: Grafikausgabe - Beispiel

Sollten mehrere Seiten vorhanden sein, kann in der Vorschau mit den bekannten Pfeilen geblättert werden. Ein Ausdruck kann auch hier über das Druckersymbol jederzeit initiiert werden, jedoch kann keine Auswahl des Druckausgabemediums getroffen werden.

Statistik (2)

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 172: Statistik (2) - Vorgaben

Hier ist festzulegen, ob die Ausgabe für den **Gesamtbestand** oder nur für einen **selektierten Unterbestand** erfolgen soll.

Unter 'Optionen' besteht die Möglichkeit, auch die **ausgetretenen Mitglieder** in der Statistik einfließen zu lassen.

Der Fortschritt der Auswertung ist an einem Zählbalken am Bildschirm zu erkennen. Die ermittelte Statistik wird nicht wie die Hauptstatistik auf der Festplatte zwischengespeichert (Abruf dadurch öfters möglich), sondern jedes Mal neu erstellt.

In dieser Statistik werden die sonstigen Stammdaten ausgewertet (Berufsgruppen, Bezirke, Ehrungen, Funktionen, Kündigungsgründe, Anzahl Ausweise, Anzahl Zeitschriften).

Test-Sport-Verein		06.10.2010
S t a t i s t i k (2)		Seite 0001
Gesamtbestand		
KZ	Bezeichnung	Anzahl

** B e r u f s g r u p p e n **		
130	Gärtner	1
150	Maurer	1
160	Lehrer	1
200	Schornsteinfeger	1
** B e z i r k e **		
100	München-Riehm	2
200	Rödelheim	1
** E h r u n g e n **		
001	Ehrennadel Gold	2
003	Ehrennadel Bronze	2
007	Verdienstnadel	1
009	25 Jahre Mitgliedschaft	1
010	Ehrung Dachorganisation	2
** F u n k t i o n e n **		

Abbildung 173: Statistik (2) - Druckbild

[Datensicherung]

Allgemeines

Unter der Funktion **[Datensicherung]** sind folgende Bereiche realisiert:

alle Daten sichern (zip-Datei) alle Daten einlesen (zip-Datei)
Stammdaten sichern Stammdaten einlesen
Bankleitzahlen sichern Bankleitzahlen einlesen
Karteidaten sichern Karteidaten einlesen

Die Sicherung von Dateien gehört zu den Grundzügen einer jeden EDV-Anwendung.

Solange das System einwandfrei bedient wird und keine unvorhergesehenen Zwischenfälle eintreten, erscheint eine Sicherung der Dateien vielleicht überflüssig. Doch Bedienungsfehler, die das System zu einem unkontrollierten Ausstieg veranlassen, oder auch nur ein kurzfristiger Stromausfall, können Ursache für eine Vernichtung der Dateien sein. In einem solchen Fall besteht die Möglichkeit, auf Basis der Sicherung wieder aufzusetzen und den Schaden somit zu begrenzen. Wurde jedoch keine Sicherung durchgeführt, sind die bisher gespeicherten Daten verloren und ein völliger Neuaufbau wäre erforderlich.

Die Datensicherung sollte nach dem **Großvater/Vater/Sohn-Prinzip** auf entsprechenden Diskettensätzen (jeder Diskettensatz sollte farblich anders markiert sein) durchgeführt werden. Für die Datensicherung sind dann immer abwechselnd diese Diskettensätze zu verwenden.

Der Nebeneffekt einer vorgenommenen Datensicherung und anschließendem Einlesen dieser Daten ist eine sogenannte *Reorganisation* der Datenbestände.

Bedingt durch die interne Dateioorganisation werden bei einer Löschung von Datensätzen diese lediglich logisch aus der Datei entfernt; physikalisch bleiben sie jedoch auf dem Speichermedium bestehen.

Abhängig vom Umfang des Änderungsdienstes sollte daher in gewissen Zeitabständen eine Reorganisation durchgeführt werden. Dadurch erfolgt eine physikalische Löschung der "toten Daten" von der Harddisk, was eine Erweiterung der verfügbaren Plattenkapazität zur Folge hat.

Technisch wird die Reorganisation so vollzogen, dass eine Datensicherung der "lebenden Daten" auf Harddisk bzw. Diskette erfolgt, und anschließend die Dateien auf dieser Basis neu aufgebaut werden (*siehe Absatz Stammdaten einlesen*).

Bei einer reinen Sicherung sollten die Dateien in jedem Fall auf einem externen Datenträger (Diskette) gespeichert werden. Damit ist ausgeschlossen, dass durch einen Schaden der Harddisk auch die Sicherungsdateien betroffen sind.

Erfolgt die Sicherung zum Zweck einer Reorganisation, wäre es aus Geschwindigkeitsgründen vorteilhaft, die Harddisk als Medium zu verwenden.

Bei der Ausgabe auf Diskette fordert das Programm den Bediener zunächst zum Einlegen der 1. Diskette auf, bevor der Sicherungslauf beginnt. Je nach Umfang der gespeicherten Daten kann sich die Sicherung über mehrere Disketten erstrecken.

SPG-Verein warnt vor jedem Einlesevorgang einer Sicherung, dass die vorhandenen Daten überschrieben werden:




Abbildung 174: Daten einlesen – Generelle Warnmeldung

alle Daten sichern (zip-Datei)

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 175: Alle Daten sichern - Auswahl

Im Bereich Dateiname ist zunächst mittels der Schaltfläche 'speichern unter' der Sicherungspfad vorzugeben. Dabei öffnet sich ein windows-typischer Explorer und fordert zu einer Wahl des Sicherungspfades auf. Die Sicherung selbst erfolgt im ZIP-Format; dies bedeutet, dass alle Sicherungsdaten volumenreduziert abgelegt werden. Der Dateiname selber wird vom Programm vorgegeben, kann aber auch geändert werden. Er ist wie folgt aufgebaut:

1. dreistelliges Vereinskennzeichen
2. Konstante 'backup'
3. Tagesdatum in der Form JJJJMMTT
4. Extended '.zip'

Bis zum nächsten Aufruf der Funktion bleibt der hier vorgegebene Pfad als Default bestehen.

Anschließend ist die zu sichernde 'Dateigruppe' auszuwählen. Dabei kann zwischen einer Komplettsicherung und einer vom Anwender bestimmten Konfiguration gewählt werden. Bei der Dateigruppenauswahl können beliebige Bereiche kombiniert werden.

alle Daten einlesen (zip-Datei)

Für das Verfahren gelten sinngemäß die Aussagen unter der Funktion 'alle Daten sichern (zip)'. Unterscheidend ist an dieser Stelle jedoch, dass durch die Auswahl einer Dateigruppe auch ein selektives Rücksichern möglich ist.

Stammdaten sichern

Mit Aufruf dieser Funktion erhalten Sie folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 176: Stammdaten sichern - Auswahl

Unter der Funktion **[Stammdaten sichern]** werden alle vereinsbezogenen Dateien gesichert. Dazu gehören die Mitgliederstammdaten, Vereinsstammdaten (Bezirke, Berufsgruppen, Funktionen, Ehrungen etc.), Änderungsdaten, Umsatzdaten und die erfassten Zahlungen.

Unter dem Bereich 'Speichern unter' bestehen zwei Möglichkeiten. Zum einen kann dort über dem Button 'durchsuchen' der Ordner (Drive/Directory) gewählt werden, unter dem die Sicherung erfolgen soll. Diese Vorgabe wird gespeichert und beim nächsten Aufruf als Default-Wert vorgeschlagen. Zum anderen ist eine direkte Speicherung in dem Ordner des gerade aktuellen Mandantenkennzeichens möglich.

Ferner kann durch Auswahl bestimmt werden, ob der Datenträger vorher gelöscht werden soll oder nicht. Nach Bestätigung der Auswahl eines Diskettenlaufwerkes mit 'OK' erscheint folgender Hinweis auf dem Bildschirm:




Abbildung 177: Stammdaten sichern - Hinweis

In allen anderen Fällen erfolgt ohne weiteren Hinweis die Datensicherung in einer gesonderten Datei (z. B. XXXSISTA.DAT) in dem gewählten Verzeichnis. 'XXX' steht für das jeweilige Vereinskennzeichen.

- ☞ Unter dem Menüpunkt [\[EINSTELLUNGEN\]](#) [\[Einstellungen \(generell\)\]](#) besteht über den Navigationspunkt 'Sonstiges' die Möglichkeit, den Benutzer bei Programmende an die Stammdatensicherung zu erinnern. Eine genaue Beschreibung ist unter [\[BESTAND\]](#) [\[Programm-Ende\]](#) nachzulesen.

Stammdaten einlesen

Die Funktion dient dem Wiederaufbau der entsprechenden Datensätze. Das Programm fragt als Erstes, von wo die Datei eingelesen werden soll. Die Möglichkeiten gelten analog der Datensicherung.

Nach Aufruf der Funktion **[Stammdaten einlesen]** erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 178: Stammdaten einlesen - Auswahl

Analog der Sicherungsfunktion erfolgt beim Einlesen von einem Diskettenlaufwerk ein Hinweis zum Einlegen der Sicherungsdiskette:




Abbildung 179: Sicherung einlesen - Hinweis

Bankleitzahlen sichern

Für das Verfahren gelten sinngemäß die Aussagen unter der Funktion [Stammdaten sichern]. Hier gibt es jedoch nur die Möglichkeit der Auswahl von Drive/Directory über den Button 'durchsuchen'. Die Speicherung erfolgt unter dem Dateinamen SPGSIBLZ.DAT.

Bankleitzahlen einlesen

Für das Verfahren gelten sinngemäß die Aussagen unter der Funktion [Stammdaten einlesen].

Karteidaten sichern

Für das Verfahren gelten sinngemäß die Aussagen unter der Funktion [Stammdaten sichern]. Die Speicherung erfolgt in einer gesonderten Datei (XXXSI_KA.DAT).

Karteidaten einlesen

Für das Verfahren gelten sinngemäß die Aussagen unter der Funktion [Stammdaten einlesen].

[Datei-Manager]

Im Rahmen dieser Funktion ist eine Verwaltung der unter **SPG-Verein** aufgebauten Texte/Bestände möglich. Dies bezieht sich auf das Löschen und Umbenennen von Dateinamen.

Nach Auswahl der Funktion **[Datei-Manager]** erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 180: Datei-Manager

Unter 'Welche Dateigruppe' ist durch Anklicken des Pfeiles das Listenfeld aufzuklappen und eine entsprechende Auswahl zu treffen. Nach Selektion einer Dateigruppe (z. B. Etiketten) erscheint eine Liste mit allen hinterlegten Dateien dieser Gruppe (inkl. Angaben zur Dateigröße, Erstellungsdatum und Uhrzeit).

Durch einen Mausklick auf den jeweiligen Spaltenkopf kann auf- bzw. absteigend sortiert werden.

Die Bearbeitungstätigkeiten sind innerhalb der Dateigruppen identisch. Nach Auswahl der gewünschten Datei mit dem Cursor oder der Maus sind folgende Tätigkeiten möglich:

Löschen

Löscht die Datei. Vorweg erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Umbenennen

Der Name der Datei wird durch einen anderen ersetzt. In einer gesonderten Maske ist der neue Name der Datei vorzugeben.

Schließen

Kehrt in das Hauptmenü zurück.

[Daten exportieren]

Nach Aufruf dieser Funktion erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 181: Daten exportieren

Mit dieser Funktion können Mitgliederdatensätze aus **SPG-Verein** in andere Programme (z. B. Textverarbeitung Winword oder Tabellenkalkulation Excel, via CSV-Format) exportiert werden. Somit besteht z. B. die Möglichkeit, in der Textverarbeitung diese Daten als sog. Datenquelle weiter zu bearbeiten und z. B. für eine Serienbrief-Aktion zu nutzen. Eine weitere Exportmöglichkeit wird auch für Microsoft Outlook Express angeboten. Die Feldauswahl ist bereits mit Outlook-Standardfeldern vorbelegt, die aber änderbar sind. Damit wird der zunehmenden elektronischen Kommunikation Rechnung getragen, da hier eine Mailing-Aktion via Email deutlich erleichtert wird.

Im unteren Bereich der Maske ist unter 'Eingabe' zwischen dem Gesamtbestand oder einem selektiert/sortiert-Bestand zu wählen. Als zusätzliche 'Option' haben Sie die Wahl, auch ausgetretene Mitglieder mit einzubeziehen.

Im oberen Bereich 'Format' der Maske befinden sich mehrere Listenfelder, die durch Anklicken des Pfeiles aufzuklappen sind. Zunächst ist die 'Vorlage' auszuwählen. Neben den vorgegebenen Einträgen können Sie auch eine eigene Bezeichnung kreieren.

Die Neuvorgabe eines Namens ist möglich, indem bei aktiviertem Feld die Eingabe erfolgt. Der bisherige Text ist zwar überschrieben, aber als Vorlage weiterhin vorhanden. Anschließend sind in den anderen Feldern die gewünschten Vorgaben zu tätigen. Erst danach ist der Button 'Neu' anzuklicken, damit die neue 'Vorlage' abgespeichert wird.

Ähnlich verhält es sich beim 'Ändern'. Erst nach Auswahl der zu ändernden Vorlage und Vorgabe der Modifizierungen ist der Button 'Ändern' anzuklicken, um dies abzuspeichern.

Bei 'Löschen' wird die ausgewählte 'Vorlage' gelöscht. Zuvor erfolgt noch eine entsprechende Sicherheitsabfrage.

Die Bedeutung der Felder im Einzelnen:

Vorlage

Auswahl eines vorhandenen Eintrags für Änderung oder Löschung. Neuvorgabe erfolgt durch Überschreiben des Feldinhalts. Die Button 'Neu', 'Ändern' und 'Löschen' sind immer erst abschließend zu betätigen und beziehen sich ausschließlich auf den umrandeten Bereich 'Format'. Es können max. 25 Vorlagen hinterlegt werden.

Dateiendung

Auswahl der Dateiendung für die Ausgabe-Datei, in der die exportierten Daten aufgenommen werden.

Feldseparator

Auswahl der Abgrenzung für die Felder.

Feldeinrahmung

Vorgabe, ob und wie die Felder eingerahmt werden sollen.

Zeichensatz

Wahl des Zeichensatzes, ob die Ausgabe im Windows-Format (ANSI) oder im DOS-Format (ASCII) erfolgen soll.

Max. Feldlänge

Bei Aktivierung des Kästchens erfolgt die Exportierung der ausgewählten Datenfelder in deren Maximal-Länge, auch wenn diese durch Zeichen nicht vollständig belegt sind. Bei Deaktivierung wird nur die tatsächliche Feldlänge exportiert; es erfolgt eine Leerstellen-Minimierung von rechts.

Feldnamen

Für Serienbriefe in einer Textverarbeitung ist die Aktivierung dieses Kästchens unabdingbar, da sonst die Feldnamen aus der vorgenommenen 'Feldauswahl' als Seriendruckfeld nicht zur Verfügung stehen.

Feldauswahl

Über diesen Button aktivieren Sie folgendes Auswahlfenster:




Abbildung 182: Daten exportieren - Feldauswahl

Die Handhabung erfolgt analog der Funktion [MITGLIEDER] [Mitglieder sortieren]. Die auf der linken Seite stehenden 'möglichen Felder' sind je nach Bedarf zu markieren und über 'hinzufügen' als 'ausgewähltes Feld' zu definieren. Beim Datenexport werden nur diese Felder berücksichtigt.

Neu / Ändern / Löschen

Wie bereits weiter oben erwähnt, beziehen sich diese Button nur auf das Feld 'Vorlage' und sind immer abschließend, d. h. erst nach allen Vorgaben im oberen Bereich 'Format' der Bildschirmmaske, zu betätigen.

Durch Bestätigung mit 'OK' wird abschließend in einem weiteren Fenster nach dem Dateinamen und dem Verzeichnis gefragt, unter dem die Daten zu speichern sind. Nach entsprechender Vorgabe erfolgt der Datenexport.

[Daten importieren]

Diese Programmfunktion ermöglicht dem Anwender, Datensätze, die entweder im *.txt oder im *.csv-Format vorliegen, in SPG-Verein zu importieren:




Abbildung 183: Daten importieren

Zunächst ist über die Schaltfläche 'durchsuchen' eine Importdatei auszuwählen, die beispielsweise aus anderen Programmen für Mitgliederverwaltungen kommen kann. Für das folgende Beispiel wurde eine Textdatei mit einem einfachen Inhalt erstellt:



Abbildung 184: Beispieldatei - Test.txt

Wählt man diese Datei aus, werden in der Importmaske die Daten entsprechend ergänzt:




Abbildung 185: Daten importieren - Auswahl der Importdatei

Im Regelfall enthalten Importdateien in der ersten Zeile die Feldnamen; in SPG-Verein ist deshalb der Haken vor „Feldnamen in der ersten Zeile“ entsprechend gesetzt.

Unter Optionen ist festzulegen, ob ein kompletter Bestand neu aufgebaut werden soll (vorbelegt), oder ob neue Mitgliedsnummern vergeben werden sollen. Nun kann in dem Feld Quelle/Import die gewünschte Datenreihe ausgewählt werden, z.B. Vorname. Anschließend ist das korrespondierende Feld (Ziel) für SPG-Verein auszuwählen, hier also auch Vorname. Durch Betätigen der Schaltfläche 'hinzufügen' wird programmseitig eine entsprechende Zuordnung aufgebaut:




Abbildung 186: Daten importieren - Zuordnungen

Soll ein Import einer bestimmten Datei gleichen Namens und gleichen Speicherortes später erneut verwendet werden, können die aufgebauten Zuordnungen über die Schaltfläche 'Vorgaben speichern' abgelegt werden. Sobald diese Datei zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingelesen werden soll (etwa wegen aktueller Datensätze), ist lediglich die Schaltfläche 'Vorgaben einlesen' zu betätigen. SPG-Verein ruft automatisch die Importdaten (Voraussetzung: gleicher Name, gleicher Speicherort) und die gebildeten Zuordnungen auf.

Ein Mausklick auf die Schaltfläche 'Import durchführen' startet den entsprechenden Vorgang, der mit der Meldung 'Importierung beendet' quittiert wird. Anschließend kann die Programmfunktion über 'Beenden' verlassen werden. Die Daten stehen nun in SPG-Verein zur Verfügung.

Über die Schaltfläche 'Hilfe' erhalten Sie kontextbezogene Unterstützung; über die Schaltfläche 'Beenden' wird das Fenster geschlossen.

[Plz-Verzeichnis]

Bei der Standardinstallation wird ein bei Redaktionsschluß aktuelles Postleitzahl-Verzeichnis mitgeliefert. Die Vorteile und Bedienung wurden bereits im Kapitel [\[MITGLIEDER\]](#) [\[Änderungsdienst\]](#) beschrieben.

[Programm-Datum ändern]

Die korrekte Vorgabe des Tagesdatums ist insofern wichtig, da es bei allen Dokumentationen als '**Erstellungstag**' im Kopf mit ausgegeben wird. Somit gibt es dem Anwender Informationen über die Aktualität der im Einzelfall herangezogenen Druckausgaben.

Innerhalb der Anwendung **SPG-Verein** kann durch Aufruf der Funktion **[Programm-Datum ändern]** ein gegenüber dem Betriebssystem abweichendes Datum hinterlegt werden.

Für die Auswahl des neuen Datums wird folgende Bildschirmmaske eingeblendet:



Abbildung 187: Programm-Datum ändern

[Passwort verwalten]

Über diesen Menüpunkt ist die Vergabe, Änderung und Löschung eines Mandantenkenwortes möglich. Nach Aufruf des Menüpunktes erscheint folgende Dialogmaske:




Abbildung 188: Neue Dialogmaske: Passwort verwalten

Zum Setzen eines Passwortes bzw. zum Ändern eines bestehenden Passwortes ist lediglich die Betätigung der Schaltfläche [Passwort neu/ändern] notwendig; eine Abfrage des bisherigen Passwortes findet nicht statt. Nach der Eingabe eines maximal sechsstelligen Kennwortes und der sich anschließenden Wiederholung (um Tippfehler zu vermeiden) ist der Kennwortschutz aktiv. Ab dem nächsten Aufruf des Mandanten wird das vergebene Kennwort abgefragt. Es ist zu beachten, dass alle nachfolgenden Passwortaktionen (Ändern/Löschen) erst nach erfolgreicher Mandantenanmeldung möglich sind.

Passwort löschen:

Durch Betätigen der Schaltfläche [Passwort löschen] kann ein gesetztes Passwort ohne Sicherheitsabfrage wieder gelöscht werden. Der nächste Mandantenaufruf erfolgt wieder ohne Kennwortabfrage.

Generell wurde im Rahmen der Passwortänderungsdialoge auf eine erneute Passwordeingabe nach erfolgreicher Mandantenanmeldung verzichtet. Unseres Erachtens ist die Legitimation bei Aufruf des Bestandes ausreichend.

[Prüfliste Blz/Plz]

Diese Programmfunktion durchsucht den gesamten Datenbestand des ausgewählten Mandanten gemäß den Vorgabekriterien.

Diese Kriterien können nach Aufruf der Programmfunktion unter der Schaltfläche 'Optionen' ausgewählt werden. Zum einen kann eine Selektion/Deselektion von ausgetretenen Mitgliedern durchgeführt werden. Ferner wird hier auch eingestellt, ob die Richtigkeit von Kontonummer zu Bankleitzahl bzw. Postleitzahl zu Ort zu Straße geprüft werden soll. Defaultmäßig erfolgt immer die Kontonummernprüfung. Nach erfolgtem Prüflauf erhält der Benutzer einen Report, anhand dessen er die vom Programm festgestellten Unstimmigkeiten bewerten und ggf. ausräumen kann. Insbesondere die Prüffunktion von Kontonummer zu Bankleitzahl erleichtert das Arbeiten, da es hier immer wieder durch alle Beteiligten leicht zu Fehlern kommen kann. Möglich wird diese Prüfung durch ein für jedes Institut festgelegtes und der Bundesbank gemeldeten Prüzziffernverfahren für die Kontonummernbildung.

Die oben beschriebenen Prüffunktionen sind automatisch im Hintergrund beim Füllen der genannten Felder unter der Menüfunktion [MITGLIEDER] [Änderungsdienst] Mitglieder pflegen aktiv. So bekommt der Benutzer gleich bei der Eingabe einen Warnhinweis.




Abbildung 189: Prüfliste Blz/Plz

[Verbandsmeldungen]

Die Statistikerstellung erfolgt für den jeweils aktiven Bestand.


Durch die nachfolgenden Verknüpfungen gelangen Sie zu den jeweiligen Erläuterungen:

Erläuterung LSB-Statistik [Niedersachsen](#)

Erläuterung LSB-Statistik [Bayern](#)


[EINSTELLUNGEN]**Allgemeines**

Der Hauptmenüpunkt [EINSTELLUNGEN] bündelt übersichtlich alle grundlegenden Einstellmöglichkeiten des Programms an sich und des jeweils aktiven Bestandes. Einmal an diesen Stellen gemachte Eingaben werden an vielen Stellen in der Anwendung verwendet und sollten deshalb sorgfältig und mit Bedacht gewählt werden.



[Einstellungen (generell)]

Dieser Menüpunkt bietet Einstellmöglichkeiten für das Programmlayout sowie allgemeingültige Vorgaben für alle Bestände. Er ist in vier Navigationspunkte unterteilt:



Navigationspunkt 1 (Vorgaben)




Abbildung 190: Einstellungen generell - (1. Navigationspunkt)

Hier kann der Benutzer den Schriftstil für die Standard-Listen festlegen.

Navigationspunkt 2 (Datenträgeraustausch)




Abbildung 191: Einstellungen generell - (2. Navigationspunkt)

Hier ist zu hinterlegen, nach wie viel Tagen die Backup-Dateien gelöscht werden sollen. Die Löschung geschieht automatisch beim Programmstart durch Abgleich mit dem PC-Datum.

Bei Nutzung der Uploadmöglichkeit von DTA-Dateien über das Internet-Banking kann im Feld 'Splitrate für die Dta-Ausgabe' die maximale Anzahl der Datensätze eingegeben werden, die vom empfangenden Kreditinstitut verarbeitet werden können. (0=keine Splitting).

- ☞ Sobald nun eine DTA-Datei auf der Festplatte ausgegeben wird, geschieht dies in der durch den Anwender definierten Größe. Erfolgt eine Splitting, wird der Extending der DTA-Datei um eine laufende Nummer erweitert.

Navigationspunkt 3 (Farben)




Abbildung 192: Einstellungen generell - (3. Navigationspunkt)

Für diverse Objekte kann hier die Hintergrundfarbe eingestellt bzw. die getroffene Farbauswahl rückgängig gemacht werden (Schaltfläche 'default').

Registerkarte 4 (Sonstiges)





Abbildung 193: Einstellungen generell - (4. Navigationspunkt)

Über diese Registerkarte kann für den Menüpunkt [\[Mitglieder pflegen\]](#) die standardmäßig vorbelegte Funktion Änderungen/Löschungen ohne Bestätigung der Mitgliedsnummer deaktiviert werden.

Nähere Erläuterungen zu dem Feld 'Stammdatensicherung erinnern nach wieviel Tagen' sind unter [\[BESTAND\]](#) [\[Programm-Ende\]](#) nachzulesen.

[Einstellungen (Bestand)]

Dieser Menüpunkt bietet individuelle Einstellmöglichkeiten für den gerade aktiven Bestand. Verwalter von mehreren Beständen erhalten somit eine bessere Übersichtlichkeit. Der Menüpunkt ist in vier Navigationspunkte unterteilt:



Navigationspunkt 1 (Allgemeines)




Abbildung 194: Einstellungen Bestand - (1. Navigationspunkt)

Umsatzdaten sammeln ?

Durch die Beantwortung dieser Frage wird darüber entschieden, ob für jedes Mitglied ein Mitgliedskonto mit Einzelumsätzen zu führen ist oder nicht.

Kontonummernprüfung

Durch Beantwortung dieser Frage wird darüber entschieden, ob für zu hinterlegende Kontoverbindungen bei den Mitgliedern (Lastschriftzahler) eine automatische Kontonummerprüfung nach der jeweiligen Prüfziffernmethode des Instituts (gem. Bundesbank) erfolgen soll. Die gültige Prüfziffernmethode ist unter der Funktion [Bankleitzahlen pflegen] beim Institut hinterlegt.

Neues Mitglied = Datenfelder vorher löschen

Hier wird festgelegt, ob bei der Neuanlage von Mitgliedern unter der Funktion [MITGLIEDER / Änderungsdienst / Mitglieder pflegen] nach Bestätigung der 'Mitgl.-Nr.' mit <Enter> die sonst vorhandene Vorbelegung der Datenfelder aufgehoben werden soll. Steht die Option auf 'Nein', werden bei einer Neuanlage die Daten des zuletzt angezeigten Mitgliedes als Default eingeblendet.

Prüfen Doppelbelegung ?

Dieser Schalter ermöglicht das aktivieren bzw. Deaktivieren der Prüfung auf das Vorhandensein eines Mitgliedes bei einer Neuanlage.

Neue Mitglieds-Nr. = letzte Nr. + folgender Wert

Bei der Neuanlage eines Mitgliedes wird dieser eingetragene Wert zu der letzten vorhandenen Mitglieds-Nummer hinzugezählt und der Gesamtwert als neue Mitglieds-Nummer vorgeschlagen.

Pfadangabe für SPG-Fibu (lw:\Katalog)

Wird ein Datentransfer von **SPG-Fibu** in die Mitgliedskonten gewünscht, sind hier das Laufwerk und der Pfad anzugeben, unter dem das Programm **SPG-Fibu** installiert ist.

Beispiele: C:\F2000
C:\VEREIN\F2000

letzte Rechnungs-Nr.

Dieses Feld dient der automatischen Fortführung von Rechnungsnummern, die durch die Verwendung der Variablen „Rech_Nr“ in den entsprechenden Formularen zugeordnet werden kann. Die Nutzung dieser Variablen wird vom Programm in der Form überwacht, dass bei Ausdrucken der Anwender gefragt wird, ob die neue hochgezählte Rechnungsnummer gespeichert werden soll oder nicht. Auf diesem Wege kann ein Testlauf durchgeführt werden, ohne den programmseitig gespeicherten Wert für die Rechnungsnummer zu ändern.

Navigationspunkt 2 (Beitragserhebung)




Abbildung 195: Einstellungen Bestand - (2. Navigationspunkt)

Einmalbetrag (1) löschen ?

Mit dieser Option kann gewählt werden, ob der beim Mitglied unter [Mitglieder pflegen] hinterlegte Betrag nach einer Beitragserhebung gelöscht werden soll.

Einmalbetrag (2) löschen ?

Analog der Funktionalität im vorstehenden Absatz.

Zusatzbetrag löschen ?

Analog der Funktionalität im vorstehenden Absatz


Navigationspunkt 3 (Datenträgeraustausch)

Abbildung 196: Einstellungen Bestand - (3. Navigationspunkt)

Umlaute umwandeln ?

Mit dieser Option wird darüber entschieden, ob im Rahmen des Datenträgeraustausches vorhandene Umlaute umgewandelt werden sollen. Ist z. B. im Datenfeld der Umlaut 'Ä' vorhanden, so wird dieser für den Datenträgeraustausch in 'AE' umgewandelt.

Extended der DTA-Datei

Um einer größeren Flexibilität Rechnung zu tragen, kann nun der Extended für die DTA-Datei vorgegeben werden. Dies kann z. B. bei Dateiausgaben auf einem Netzlaufwerk von Vorteil sein. Standardmäßig wird - wie bisher - *.txt genutzt.

Registerkarte 4 (Zusatzfelder)

	Feldbezeichnung	Feldtyp
Zfeld1	Boolstyp	Zeichen
Zfeld2	Anschaffungsdatum	Datum
Zfeld3	Länge	Ganzzahl
Zfeld4	Kaufpreis	Kommazahl
Zfeld5		
Zfeld6		
Zfeld7		
Zfeld8		
Zfeld9		
Zfeld10		

Abbildung 197: Einstellungen Bestand - (4. Navigationspunkt)

Für die Anlage eines Zusatzfeldes ist zunächst der Navigationspunkt „Zusatzfelder“ auszuwählen. Es können bis zu 10 Zusatzfelder definiert werden, die programmintern mit der jeweiligen Kennung Zfeld1, Zfeld2, etc. bezeichnet und somit für Listen und Auswertungen verfügbar sind. Die Feldbezeichnung erscheint dann in der Registerkarte 5; sie kann bis zu 20 Zeichen umfassen. Der Feldtyp hingegen gibt die Art des Daten(eingabe)feldes vor und ermöglicht so eine exaktere Verwendung, vermindert Falscheingaben und erhöht somit die Datenqualität. Es können die Feldtypen **Zeichen**, **Datum**, **Ganzzahl** und **Kommazahl** je nach Wunsch eingesetzt werden.

Die Feldtypen haben nach der Erstanlage folgende Größe und Default-Werte:

Zeichen	30 Stellen	leer
Datum	10 Stellen	00.00.0000
Ganzzahl	10 Stellen	0000000000
Kommazahl	12 Stellen	000000000000

Wie immer bei frei definierbaren Feldern sollte vorher genau überlegt werden, welche Eingaben gewünscht sind. Denn die Anlage von Zusatzfeldern führen zu Änderungen in den Datenstrukturen eines jeden Mitglieds des jeweiligen Bestandes, sobald die Schaltfläche **Speichern** betätigt wird. Vor dem endgültigen Speichervorgang erfolgt eine Sicherheitsabfrage, um ein versehentliches Speichern zu verhindern.




Abbildung 198: Sicherheitsabfrage bei Zusatzfeldern

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Auswirkungen von nachträglichen Änderungen an den Feldtypen:

Feldtyp-alt	Feldtyp-neu	Übernommen werden....
Zeichen	Datum	die ersten 10 Stellen falls es ein Datum (tt.mm.jjjj) ist
	Ganzzahl	die ersten 10 numerischen Stellen
	Kommazahl	die ersten 12 numerischen Stellen
Datum	Zeichen	alle Stellen
	Ganzzahl	keine Stellen
	Kommazahl	keine Stellen
Ganzzahl	Zeichen	alle Stellen
	Datum	keine Stellen
	Kommazahl	die ersten 10 Stellen (Nachkommstellen = 00)
Kommazahl	Zeichen	alle Stellen
	Datum	keine Stellen
	Ganzzahl	die Stellen vor dem Komma

Hinweis

Werden Daten importiert, so kann die Anlage von Zusatzfeldern entweder vorher oder hinterher erfolgen.

[ausgetr. Mitglieder anzeigen]

Durch Aktivierung dieser Funktion werden in der Mitgliederübersicht im Hauptmenü die ausgetretenen Mitglieder angezeigt; erkennbar sind sie durch das Zeichen „*“ am Ende der Mitgliedsnummer:

Mitgl-Nr.	Name
0000007777	Beckenbauer
0000001000	Bergmann
0000001111	Kanter
0000001230	König
0000001231	König
0000001232	König
0000004500	Meier
0000002500	Müller
0000002520	Münchhausen
0000004000	Neumann
0000008888*	Schmitz
0000004711	Schulze
0000002550	Waldmeister

Abbildung 199: Kennzeichnung von ausgetretenen Mitgliedern

[HILFE]**Allgemeines**

Wie unter Windows allgemein üblich, werden unter diesem Menüpunkt verschiedene Funktionalitäten abgebildet. Neben einer situationsbezogenen Hilfefunktion in den einzelnen Bildschirmmasken der Anwendung kann hier abstrakt über ein vorgegebenes Inhaltsverzeichnis oder mittels einer Suchfunktion in die einzelnen Hilfetexte verzweigt werden.

Ferner erhalten Sie unter dem Menüpunkt eine Anleitung zur Nutzung der Windows-Hilfe und verschiedene Informationsanzeigen.

Unter dem Menüpunkt **[HILFE]** sind folgende Bereiche realisiert:



[Hilfethemen]

Nach Aufruf dieser Funktion erhalten Sie folgendes Fenster:




Abbildung 200: Hilfe - Hilfethemen

Hier wird die Online-Hilfe zum Programm **SPG-Verein** aufgerufen. Der Aufbau ist Windows-üblich und unterteilt sich in die 3 Registerkarten (Inhalt, Index, Suchen).

In den einzelnen Fenstern der Hilfethemen finden Sie ferner eigene Menüpunkte und darunter liegende Button. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, einige Funktionen in der Hilfe auszuwählen bzw. im Text vor- und zurückzublättern.

[Hilfe Tool List + Label]

Über diese Funktion ist ein direkter Hilfe-Aufruf des Tools für die Layout-erstellung möglich.

[Online-Update]

Über diesen Menüpunkt kann bei bestehender Internetverbindung eine Aktualisierung von SPG-Verein durchgeführt werden. Dazu ist der Menüpunkt [Online-Update] durch Anklicken mit der linken Maustaste aufzurufen. Ein Dialogfenster gibt dem Benutzer die Wahlmöglichkeit noch abzubrechen **Abbrechen** oder das Online-Update mittels **OK** zu starten.




Abbildung 201: Start Online-Update

Falls eine Firewall zum Schutz des Rechners installiert ist, sollte diese den Benutzer über den Zugriffsversuch von SPG-Verein – und zwar durch die Datei `udt2_verein.exe` – auf das Internet informieren. Hier ist ein Zulassen des Internetzugriffs erforderlich; ansonsten wird das Online-Update fehlschlagen. Nachfolgend ein Beispiel für die Meldung einer Firewall:




Abbildung 202: Beispiel einer Firewall-Warnmeldung

Ob der Zugriff dauerhaft gewährt werden oder immer einzeln bestätigt werden soll, liegt ganz im Ermessen des Benutzers. Die Qualität der Online-Update-Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Im nachfolgenden Beispiel ist kein Update vorhanden, so dass das Dialogfenster durch Anklicken der Schaltfläche **OK** verlassen werden kann. SPG-Verein benötigt dann keine Internetverbindung mehr:




Abbildung 203: Kein Update vorhanden

Sollte jedoch ein Update vorhanden sein, erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 204: Downloadauswahl

Der Nutzer braucht dann nur noch die Checkbox für das jeweilige Update mit der linken Maustaste anzuklicken, das Update über die Schaltfläche **Ausführen** zu starten und der Menüführung zu folgen. Über die Schaltfläche **Abbrechen** ist an diversen Stellen ein Abbruch des Online-Updates möglich, ohne dass die Anwendung davon beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie:

- Downloads können je nach Umfang größer oder kleiner sein. Je nach Art der Internetverbindung (Modem, ISDN oder DSL) nimmt der Download mehr oder weniger Zeit in Anspruch.
- Für die Durchführung eines Onlineupdates werden volle Rechte für das entsprechende Installationsverzeichnis benötigt. Soll eine Serverinstallation upgedatet werden, darf dies nur durch den Administrator am Server selbst geschehen.

[Info SPG-Verein]

Mit Aufruf dieser Funktion wird das Programm-Logo zu **SPG-Verein** informativ eingeblendet.

Über 'OK' erfolgt der Rücksprung ins Hauptmenü.

[Info Sparkasse]

Hierüber erhalten Sie die informative Anzeige der Lizenz nehmenden Sparkasse für das Programm **SPG-Verein**. Die Darstellung entspricht der Einstiegsmaske bei Start des Programms.

Über 'weiter' erfolgt der Rücksprung ins Hauptmenü.

ANHANG

Dateierläuterungen (1)

Dateiname	Indexname	Erläuterung	Sicherg.
###MITGL.DAT	###MITGL.IDX	Stamm Mitglieder	ja
###POOL.DAT	###POOL.IDX	Stamm übrige Abteilungen, Funktionen, Ehrungen, Bezirke, Berufsg. Abr.Texte, Abr.Arten etc.	ja
###K_TEI.DAT	###K_TEI.IDX	Karteidaten	ja
###AEPRO.DAT	###AEPRO.IDX	Datei Änderungsprotokoll	ja
###UMS.DAT	###UMS.IDX	Umsätze	ja
###ZEING.DAT	###ZEING.IDX	Datei Zahlungsein-/ausgänge	ja
###_?????.DAT	###_?????.IDX	Abrechnungsdateien	ja
###?????.SEL	###?????.IDX	Selektiert/Sortiert Dateien	nein
###BSOLL.DAT	###BSOLL.IDX	Beitragserhebung	nein
###ASOLL.DAT	###ASOLL.IDX	Abrechnung-Soll	nein
###AHAB.DAT	###AHAB.IDX	Abrechnung-Haben	nein
###MAHNG.DAT	###MAHNG.IDX	Datei Mahnungen	nein
###STAT.DAT		Datei Statistik	nein
###SI_KA.DAT		Sicherung Karteidaten	ja
###SISTA.DAT		Sicherung Stammdaten	ja
SPGSIBLZ.DAT		Sicherung Bankleitzahlen	ja
SPG-EXP.DAT		Scriptdaten für den Export	nein
SPG-POOL.DAT	SPG-POOL.IDX	Datei Bankleitzahlen	ja
DTAUS0.TXT		Datei Datenträgeraustausch	nein

Erläuterung: ### = Vereinskennzeichen)

Dateierläuterungen (2)

Die nachfolgenden Verzeichnisse/Dateien stehen allen Beständen zur Verfügung:

Verzeichnis	Dateien	Erläuterung	Sicherg.
Briefe	*.BRF *.BRP *.BRV	Computerbriefe	ja
Etikett	*.LBL *.LBP *.LBV	Etiketten/Überweisungen	ja
Formular	*.FOR *.FOP *.FOV	Rechnungen/Abrechnungen/ Mahnungen	ja
Listen	*.LST *.LSP *.LSV	Computerlisten	ja
Parameter		Email – Dta – selek.Vorgaben	ja

Dateiname

Bei der Vergabe von Dateinamen (z. B. selektierte Bestände) sind max. 50 Stellen und folgende Zeichen erlaubt:

Buchstaben	A - Z
Zahlen	0 - 9
Sonderzeichen	'-'

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass ein plausibler Dateiname mit dem Hinweis **'Dateiname nicht zulässig'** abgewiesen wird. Hier handelt es sich um Dateinamen, die das Programm bereits intern verwaltet.

Probleme

Treten einmal Probleme mit der Anwendung **SPG-Verein** auf, so sollten Sie zunächst versuchen, die folgenden Fragen zu beantworten:

- Ist die Hardware in Ordnung ?
- Ist Ihr Computersystem virenfrei ?
- Wurde die Anwendung ordnungsgemäß über Programmende verlassen ?
- Tritt das Problem auch nach dem Einlesen einer Datensicherung auf ?
- Ist das Betriebssystem noch das alte ?
- Wurden seit dem letzten Aufruf von SPG-Verein keine Änderungen an der Systemumgebung durchgeführt ?

Erst wenn Sie alle Fragen mit 'ja' beantworten, sollten Sie sich mit der Stelle in Verbindung setzen, von der Sie die Anwendung **SPG-Verein** erworben haben. Zur Analyse teilen Sie bitte die genaue Fehlersituation mit.

Abteilungsverzeichnis

ABTNR	ABTEILUNGSBEZEICHNUNG
ba	Badminton
bl	Ballett
bb	Basketball
bo	Boxen
el	Eislauf
fe	Fechten
fu	Fußball
go	Golf
gy	Gymnastik
ha	Handball
ho	Hockey
ju	Judo
ka	Kanu
ke	Kegeln
ko	Korbball
le	Leichtathletik
ra	Radsport
re	Reiten
ru	Rudersport
sa	Schwerathletik
sw	Schwimmen
se	Segeln
sz	Spielmannzug
ts	Tanzsport
te	Tennis
tt	Tischtennis
tu	Turnen
vo	Volleyball

Beitragsverzeichnis

BART	BEITRAGSBEZEICHNUNG
01	Ki/Ju bis 18
02	Erwachsene
03	Ehepaar
04	Familie 1 Kind
05	Familie 2 Kinder
06	Jugendl. in Ausbildung
07	auswärtige Mitglieder
08	ermäßigter Beitrag
09	Rentner
10	Passive
ze	Zeitschriften
sm	Schrankmiete
jf	Jahreskarte Eintrittsgeld Fußball
jh	Jahreskarte Eintrittsgeld Handball

Verzeichnis von Ehrungen

NR	BEZEICHNUNG
001	Ehrennadel Gold
002	Ehrennadel Silber
003	Ehrennadel Bronze
004	Leistungsnadel Gold
005	Leistungsnadel Silber
006	Leistungsnadel Bronze
007	Verdienstnadel
008	50 Jahre Mitgliedschaft
009	25 Jahre Mitgliedschaft
010	Ehrung Dachorganisation

Verzeichnis von Funktionen

NR	BEZEICHNUNG
001	1. Vorsitzender
002	2. Vorsitzender
003	3. Vorsitzender
010	Geschäftsführer
011	Sportwart
012	Schriftführer
013	Kassenwart
020	Jugendwart
021	Frauenwartin
022	Herrenwart
023	Sozialwart
024	Spartenleiter
030	liz. Trainer A
031	liz. Trainer B
101	ehem. 1. Vorsitzender
102	ehem. 2. Vorsitzender
103	ehem. 3. Vorsitzender
110	ehem. Geschäftsführer
111	ehem. Sportwart
112	ehem. Schriftführer
113	ehem. Kassenwart

SPG-Verein Rebuild

Einführung

Das Programm SPG-Verein Rebuild erlaubt dem Benutzer, die Indices der Vereinsdatensätze neu aufzubauen. Dies kann erforderlich werden, wenn es bei der Arbeit mit den jeweiligen Vereinsbeständen zu Problemen kommt. Für die Ausführung von SPG-Verein Rebuild ist es erforderlich, daß das Programm SPG-Verein und die weiteren Zusatzprogramme geschlossen sind.

Programmablauf

Das Programm wird durch einen Doppelklick auf das Symbol 'SPG-Verein Rebuild' im Ordner 'SPG-Verein' gestartet. Eine weitere Startmöglichkeit besteht im Aufruf der Datei 'v-rebuild.exe' mit Hilfe des Windows Explorers. Diese Datei befindet sich im Programmverzeichnis von SPG-Verein.

Nach dem jeweiligen Aufruf erscheint folgende Bildschirmmaske:




Abbildung 205: SPG-Verein Rebuild

Um den Neuaufbau durchzuführen, muß das entsprechende Vereinskennzeichen im Feld 'Welcher Mandant' eingegeben und anschließend der Button 'Durchführen' betätigt werden. Nach erfolgter Verarbeitung gibt es in der Statusanzeige für die aufgeführten Dateien drei mögliche Meldungen:

1. i.O.: Die Verarbeitung war erfolgreich; es sind keine Fehler aufgetreten (s. Abbildung).
2. fehlt: Die erforderliche Datei ist nicht auf der Festplatte.
3. fehlerhaft: Ein Neuaufbau der Indices war nicht möglich; der Datenbereich ist defekt. Die Sicherung ist einzuspielen.

LSB-Statistik Niedersachsen

Einführung

Dieses Programm bietet dem Benutzer die Möglichkeit, aus den gespeicherten Vereinsdaten LSB-konforme Statistiken zu erstellen. Diese Konformität wurde durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Landessportbund erreicht und soll die Arbeitsabläufe für alle Beteiligten vereinfachen:




Abbildung 206: LSB-Statistik Niedersachsen – Menüübersicht

Programmablauf

Zunächst müssen den jeweiligen Vereinsabteilungen die Nummern der offiziellen LSB-Sportarten zugeordnet werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche 'Daten zuordnen':




Abbildung 207: LSB-Statistik Niedersachsen – Daten zuordnen

Nach Eingabe der dem Benutzer bekannten LSB-Vereinsnummer müssen die Abteilungen den Sportarten, falls noch nicht geschehen, zugeordnet werden.

Dazu ist die jeweilige Abteilung mittels Mausklick zu markieren und nachfolgend die Schaltfläche 'zuordnen' zu betätigen.



Abbildung 208: LSB-Statistik Niedersachsen – Sportart auswählen

Bei der Zuordnung wird ein Auswahlfenster eingeblendet, das alle LSB-Sportarten mit den offiziellen Nummern enthält. Nach erfolgter Auswahl ist diese mit der Schaltfläche 'auswählen' zu bestätigen. Es erfolgt eine Rückkehr zur Maske 'Daten zuordnen', wo nacheinander mit allen anderen Sportarten analog zu verfahren ist. Nach Abschluß dieses Prozesses sind nacheinander die Schaltflächen 'speichern' und 'Ende' zu betätigen.

Für die Erstellung der Statistik betätigen Sie die Schaltfläche 'Statistik erstellen'; der Verarbeitungsprozeß ist für den Benutzer lediglich durch ein kurz eingeblendetes Fenster sichtbar. Um die erstellte Statistik zu betrachten, rufen Sie bitte 'Statistik drucken' auf. Es erscheint die bereits aus SPG-Verein vertraute Auswahlmaske zur Datenausgabe.

Damit die Statistik als Dateiform an den LSB weitergeleitet werden kann, ist die Funktion 'Statistik ausgeben' integriert worden:




Abbildung 209: LSB-Statistik Niedersachsen – Statistik ausgeben

Hier kann der Benutzer die Ausgabe der Datei auf einem von ihm gewünschten Laufwerk bestimmen; wahlweise ist auch die Ausgabe unter dem Vereinskennzeichen auf der Festplatte möglich. Der Dateiname setzt sich grundsätzlich aus der sechsstelligen Vereinskennziffer und gefolgt von der Zeichenfolge "ja.dat" zusammen. Es handelt sich dabei um eine Textdatei.

Beispiel:

Vereinsnummer 123456 führt zu der Datei: 123456ja.dat.

Hinweise

Für die LSB-Statistik werden die Felder

- Abteilungs-Nr.
- Geburtsdatum (ungleich 00.00.000)
- Geschlecht (m/w)

ausgewertet.

Soll für die LSB-Statistik eine Abteilung nicht ausgewertet werden (Pseudo-Abteilung), so muß diese im Programm SPG-Verein unter dem Menüpunkt [Extras/Statistik/erstellen-auswerten] hinterlegt werden.

Falls es einmal erforderlich sein sollte, daß man mit der Statistik komplett neu beginnen möchte , so müssen die Dateien ...LSBNI.DAT und ...LSBNI.IDX gelöscht werden. Diese Dateien befinden sich im Mandanten-Verzeichnis.

Die getätigten Eingaben und Zuordnungen sind in den Dateien ...LSBNI.DAT und ...LSBNI.IDX gespeichert. Diese sollten vom Anwender entsprechend gesichert werden.

LSB-Statistik Bayern

Einführung

Dieses Programm bietet dem Benutzer die Möglichkeit, aus den gespeicherten Vereinsdaten LSB-konforme Statistiken zu erstellen. Diese Konformität wurde durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Landessportbund erreicht und soll die Arbeitsabläufe für alle Beteiligten vereinfachen.




Abbildung 210: LSB-Statistik Niedersachsen – Menüübersicht

Programmablauf

Nach Aufruf des Menüpunktes [STATISTIK] [Daten zuordnen] erscheint folgende Eingabemaske:

AbtNr	Bezeichnung	Sportart	Bezeichnung
fu	Fussball		
ha	Handball		
tu	Turnen		
tz	Tanzen		
vo	Volleyball		

Abbildung 211: LSB-Statistik Bayern – Daten zuordnen

Hier werden die Abteilungen den Sportarten gemäß LSB, falls noch nicht geschehen, zugeordnet.

Dazu ist die jeweilige Abteilung mittels Mausclick zu markieren und nachfolgend die Schaltfläche 'zuordnen' zu betätigen.



Abbildung 212: LSB-Statistik Bayern – Sportart auswählen

Bei der Zuordnung wird ein Auswahlfenster eingeblendet, das alle LSB-Sportarten mit den offiziellen Nummern enthält. Nach erfolgter Auswahl ist diese mit der Schaltfläche 'auswählen' zu bestätigen. Es erfolgt eine Rückkehr zur Maske 'Daten zuordnen', wo nacheinander mit allen anderen Sportarten analog zu verfahren ist. Nach Abschluß dieses Prozesses sind nacheinander die Schaltflächen 'speichern' und 'Ende' zu betätigen.

Für die Erstellung der Statistik betätigen Sie die Schaltfläche ‚Statistik erstellen‘; der Verarbeitungsprozeß ist für den Benutzer lediglich durch ein kurz eingeblendetes Fenster sichtbar.

Damit die Statistik als Dateiform an den LSB weitergeleitet werden kann, ist die Funktion 'Statistik ausgeben' integriert worden:




Abbildung 213: LSB-Statistik Bayern – Statistik ausgeben

Hier kann der Benutzer die Ausgabe der Datei auf einem von ihm gewünschten Laufwerk bestimmen; wahlweise ist auch die Ausgabe unter dem Vereinskennzeichen auf der Festplatte möglich.

Gemäß Vorgabe des LSB Bayern wird für jede LSB-Sportart eine Datei gebildet. Der Dateiname setzt sich aus der Sportartbezeichnung und dem Extended .txt zusammen. Sollte die Ausgabe in das Mandantenkennzeichen auf der Festplatte erfolgen, so werden die Dateinamen auf der ersten Stelle mit einem Unterstrich versehen. Dies erfolgt deshalb, um die LSB-Dateien von den übrigen Dateien besser unterscheiden zu können. Von daher ist es empfehlenswert, bereits vor der Ausgabe der Dateien ein separates Unterverzeichnis anzulegen, um – gerade bei größeren Vereinen – die Übersichtlichkeit zu bewahren.

Hinweise

Für die LSB-Statistik werden die Felder

- Abteilungs-Nr.
- Geburtsdatum (ungleich 00.00.000)
- Geschlecht (m/w)

ausgewertet.

Soll für die LSB-Statistik eine Abteilung nicht ausgewertet werden (Pseudo-Abteilung), so muß diese im Programm SPG-Verein unter dem Menüpunkt [Extras/Statistik/erstellen-auswerten] hinterlegt werden.

Falls es einmal erforderlich sein sollte, daß man mit der Statistik komplett neu beginnen möchte, so müssen die Dateien ...LSBBA.DAT und ...LSBBA.IDX gelöscht werden. Diese Dateien befinden sich im Mandanten-Verzeichnis.

Die getätigten Eingaben und Zuordnungen sind in den Dateien ...LSBBA.DAT und ...LSBBA.IDX gespeichert. Diese sollten vom Anwender entsprechend gesichert werden.

Tool List & Label

Das Tool List & Label ermöglicht Ihnen die Erstellung von individuellen Listen & Etiketten. Da die Dokumentation sehr umfangreich ist, haben wir auf die Integration in dieses Handbuch verzichtet und ein separates Handbuch im Unterverzeichnis 'doku' hinterlegt.

Stichwortverzeichnis

A

Abrechnungen erfassen III, VIII, 159, 160
 Abrechnungsart 162, 230, 231
 Abrechnungsarten pflegen IV, IX, 230, 231
 Abrechnungsdatei III, VIII, 158, 160, 165, 167, 170, 172, 174, 175, 229, 231
 Abrechnungsdatei aktualisieren .. III, VIII, 158, 174, 229, 231
 Abrechnungsdaten pflegen . IV, 228, 232
 Abrechnungsformular erstellen.... III, 165, 174
 Abrechnungsformulare ausgeben III, VIII, 165, 166
 Abrechnungslauf .. III, VIII, 170, 171, 199
 Abrechnungslisten. III, VIII, 172, 173
 Abrechnungstexte pflegen..... IV, IX, 228, 229
 Abrechnungsverfahren III, 149, 152, 154, 158, 173, 175, 212, 229, 231
 Abrechnungszelle..... 161, 163, 175
 Abteilungen/Beiträge pflegen ... 216, 217, 218, 219
 Abteilungsbezeichnung .68, 69, 113, 215
 Abteilungsnummer ..65, 68, 69, 113, 116, 119, 145, 215, 223, 258
 Abteilungsverzeichnis..... VI, 311
 Änderungsdienst II, 2, 26, 41, 42, 67, 76, 85, 86, 88, 90, 100, 162, 192, 200, 208, 240, 284, 287, 295
 Änderungsprotokoll II, VII, 47, 53, 87, 90, 91, 92, 93, 307
 Anrede.....55, 77, 81, 83, 107
 Ausführungsdatum 150, 157

Ausgabeart I, 20, 21, 106, 120, 125, 127, 186, 201, 204
 Ausgabe-Einstellungen..... 22
 Ausgabemedium 21, 22, 92, 120, 125, 127, 135, 143, 146, 147, 157, 165, 167, 172, 182, 201, 222, 232, 251, 252, 264
 Auskunft .IV, VIII, 52, 192, 200, 204, 299
 Austritt 14, 63, 64, 72, 81, 141
 Auswertung I, IX, 14, 20, 21, 26, 49, 75, 106, 108, 120, 125, 127, 197, 201, 204, 206, 255, 259, 260, 261, 262, 263, 266

B

Bankbezeichnung 66, 212, 213, 220
 Bankleitzahlen IV, V, IX, 66, 208, 220, 221, 226, 274, 295, 307
 Bankleitzahlen einlesen..... V, 274
 Bankleitzahlen pflegen ...IV, IX, 208, 220, 221, 295
 Bankleitzahlen sichern..... V, 274
 Bankverbindung ... 65, 66, 146, 148, 153, 182, 212
 Bedienung 284
 Bedingungsumkehrung..... 96
 Begleitzettel VIII, 149, 150, 157
 Begleitzettel drucken VIII, 157
 Beitrag69, 71, 72, 116, 141, 142, 151, 152, 153, 312
 BeiträgeII, IV, IX, 11, 42, 71, 105, 108, 137, 138, 140, 142, 149, 179, 181, 205, 214, 215, 216, 217, 218, 219
 Beitragsart 69, 82, 116, 145, 215, 223
 Beitragsbezeichnung 69, 215
 Beitragserhebung III, VIII, IX, 21, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 138, 139,

140, 141, 142, 143, 144, 147,
150, 190, 199, 213, 215, 296, 307
Beitragserberhebungsliste. III, VIII, 139,
143, 144, 145
Beitragsverfahren. III, 138, 152, 158,
173, 175, 183, 212
Beitragsverzeichnis VI, 312
Beleg (Überweisung) erstellen III,
148, 174, 184
Belege (Überweisungen) ausgeben
..... III, 147, 173, 183
Berechtigungsprüfung ..I, 16, 24, 25,
34, 35, 37
Berufsgruppe. 62, 81, 107, 114, 115,
207, 217
Berufsgruppen pflegen IV, IX, 217
Bestand V, VII, X, 11, 17, 30, 34, 35,
36, 37, 46, 52, 66, 78, 84, 88, 95,
100, 102, 122, 134, 177, 206,
236, 277, 282, 288, 294, 296,
297, 298
Bestand auswählen VII, 35, 100
Bestand löschen VII, 36
Bestand neu 282
Bezirk 23, 61, 81, 87, 94, 216
Bezirke pflegen .. IV, VII, IX, 31, 216
BIC VII, 15, 66, 67, 89, 212, 220
Bild 76, 77, 78
Bilder ... 42, 50, 52, 76, 79, 124, 162,
240
Bilderverwaltung 14
Briefanrede 63, 81, 83, 89
Buchungsschlüssel 187, 193, 198

C

Clientinstallation I, 5, 8, 9, 16
Computerbriefe .II, 14, 53, 125, 127,
308
Computerliste ... II, 75, 101, 105, 127

D

Datei-Details VIII, 155

Dateierläuterungen VI, 307, 308
Dateigruppe 270, 271, 275
Datei-Manager V, X, 171, 275
Dateiumfang I, 2, 20, 21, 92, 106,
120, 125, 127, 146, 165, 182,
201, 222, 232, 252, 254
Daten exportieren V, X, 277, 279
Datensicherung V, 4, 14, 15, 19, 39,
93, 139, 170, 177, 268, 269, 270,
272, 273, 310
Datenträgeraustausch III, VIII, 66,
68, 82, 139, 149, 150, 152, 154,
163, 175, 291, 297, 307
Datenübernahme 12, 257
Datum ändern 30, 90, 285
Datumsfeld 246
Dialogbox 70, 88, 165
Dokumentenarchiv ... VII, 16, 42, 78,
79, 80
Druckausgaben I, 20, 21, 56, 285
Drucker .. 22, 90, 112, 123, 149, 197,
202
DTA III, VIII, 12, 66, 82, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
163, 168, 175, 291, 296, 297
DTA-Liste 155
DTA-Verwaltung ... III, VIII, 154, 155,
156, 157, 175
DTA-Verwendungszweck 152
Durchschnittsalter 14

E

Ehrungen IV, IX, 42, 75, 107, 219,
267, 271, 307, 312
Ehrungen pflegen IV, IX, 219
Einmalbetrag 63, 71, 72, 82, 138,
296
Einstellungen I, V, VII, X, 13, 15, 20,
22, 23, 29, 38, 46, 50, 51, 78,
151, 154, 272, 290, 291, 292,
293, 294, 296, 297, 298
Eintritt 63, 69, 72, 81, 99
Einzelbetrag 163

EmailIII, VIII, 13, 14, 15, 62, 83, 129,
130, 131, 132, 277, 308
E-Mail-Versand 129
Erstellungsdatum150, 157, 275
Erstinstallation I, 4
Etiketten II, VII, VIII, 1, 5, 20, 56, 58,
120, 121, 122, 123, 124, 125,
128, 146, 148, 165, 182, 248,
249, 275, 308, 326
Extras35, 320, 325

F

Feldauswahl ... VII, IX, X, 86, 87, 88,
89, 95, 96, 97, 102, 103, 110,
255, 256, 277, 279
Fenster.. VIII, 28, 29, 31, 53, 76, 77,
124, 126, 128, 130, 131, 132,
148, 174, 184, 189, 256, 264,
280, 283, 302, 318, 323
FunktionenIV, IX, 14, 25, 27, 28, 29,
33, 38, 40, 42, 75, 94, 102, 105,
107, 124, 126, 128, 137, 139,
148, 155, 174, 176, 184, 189,
207, 211, 212, 218, 234, 257,
264, 267, 271, 288, 302, 307, 313
Funktionen pflegen.....IV, IX, 218

G

Ganzzahlfeld 246
Geburtsdatum46, 61, 81, 96, 98,
101, 118, 258, 320, 325
GeburtstagslisteII, VII, 13, 105, 106,
111, 113, 119
Geschlecht .. IX, 61, 63, 81, 98, 107,
115, 258, 262, 320, 325
Gespeicherte Dokumente..... 78
Grafikausgabe... V, IX, 14, 260, 264,
265

H

Hauptmenü... I, VII, 2, 13, 15, 17, 25,
26, 29, 38, 276, 300, 306
HilfeVI, X, 29, 32, 124, 283, 301,
302, 315
HilfethemenVI, X, 290, 294, 300,
302
Hintergrundfarbe einstellen 292
Hinweise zum Handbuch..... I, 2

I

IBAN..... VII, 15, 66, 67, 89, 212
Infopostliste ..III, VIII, 133, 134, 135,
136
Installation . 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 221

J

Jahres-/Periodenwechsel VIII, 13,
204, 206

K

Kartei. V, IX, 52, 234, 235, 240, 255,
256
Karteiblätter pflegen .IV, IX, 52, 235,
236, 242
Karteidaten V, 47, 256, 274, 307
Karteidaten einlesen.....V, 274
Karteidaten sichern V, 274
Kartei-Recherchen ...V, IX, 255, 256
Kontensaldo ... 48, 63, 64, 142, 170,
178, 192, 198, 205
Kontextmenü 13, 28
Kontonummer... 65, 66, 67, 81, 151,
192, 212, 220, 287
Kontonummern-Prüfung 66
Kontroll-Listen III, VIII, 166, 167,
168, 169

Kündigung64, 72, 81

L

Land23, 58, 60, 81, 83, 114, 316, 321

Layout erstellen/ändern.....125

Leerzeile23, 163

List & Label VI, 1, 124, 126, 128, 148, 174, 184, 189, 326

Listell, IV, V, VII, VIII, IX, 23, 25, 31, 47, 48, 60, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127, 128, 129, 133, 135, 143, 155, 161, 166, 173, 180, 188, 197, 201, 202, 203, 204, 222, 233, 251, 252, 253, 254, 275

Liste Abrechnungsarten ..IV, IX, 233

Liste Abrechnungstexte...IV, IX, 233

Liste Karteiblätter V, IX, 251

Liste Mehrzweckfelder..... V, IX, 253, 254

Liste Mehrzweckfelder-ZuordnungV, IX, 254

Liste Muster V, IX, 252, 253, 254

Listefeld....I, 31, 49, 51, 55, 66, 85, 95, 103, 110, 160, 163, 186, 235, 250, 275

Listenumfang.....23, 135, 143, 167, 172, 201, 222, 232, 251, 252

LSB-Sportarten317, 318, 323

LSB-Statistik VI, X, 15, 288, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325

LSB-Statistik BayernVI, X, 288, 321, 322, 323, 324

LSB-Statistik Niedersachsen...VI, X, 316, 317, 318, 319, 321

M

Mahnkennzeichen .73, 83, 138, 141, 179, 181, 192, 205

Mahnlauf III, VIII, 73, 176, 177, 178, 182, 183, 199

Mahnliste III, VIII, 176, 178, 179, 180, 181

Mahnungen ausgeben..III, VIII, 176, 182, 183

Mahnungsformular erstellen III, 182, 184

MahnverfahrenIII, 176, 183, 212

Mandanten 5, 17, 24, 26, 29, 33, 34, 35, 76, 286, 287, 320, 325

Massenänderungen.... II, VII, 67, 87, 88, 89

Mausfunktionen I, 18

MehrzweckfelderV, IX, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 253, 254, 256

Mehrzweckfelder pflegen.V, IX, 238, 239, 243, 245, 250

Mehrzweckfelder zuordnenV, IX, 248, 249

Menüführung I, 18, 25, 305

Menüleiste 25, 29

Menüpunkte 17, 25, 302

Mitglieder....II, V, VII, 12, 15, 26, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 59, 60, 63, 64, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 116, 122, 126, 128, 129, 130, 135, 137, 153, 160, 161, 162, 165, 176, 177, 178, 179, 186, 192, 200, 202, 204, 206, 208, 217, 221, 235, 240, 245, 255, 259, 266, 277, 280, 287, 293, 295, 296, 300, 307, 312

Mitglieder löschen 89

Mitglieder pflegen . II, VII, 12, 26, 31, 42, 43, 44, 45, 55, 59, 76, 79, 80, 85, 86, 100, 162, 192, 200, 208, 221, 240, 287, 293, 295, 296

Mitglieder selektieren . II, VII, 26, 94, 95, 96, 100, 102, 177, 255

Mitglieder sortieren. II, VII, 102, 103, 280

Mitglieder suchen VII, 49, 50, 51

Mitglieder verknüpfen 15, 60
Mitgliederlisten . II, VII, 94, 102, 105,
106, 127
Mitgliederstamm81, 82, 83, 152,
153
MitgliedskontoIV, VIII, 15, 26, 45,
52, 138, 139, 192, 199, 200, 201,
202, 203, 294
Mitgliedsnummer VII, 21, 45, 46, 47,
48, 52, 55, 58, 59, 79, 85, 106,
107, 124, 160, 162, 192, 236,
240, 293, 300
Muster pflegen V, IX, 237, 241
Musterverzeichnisse..... 75

N

Netzwerkinstallation 10
Neuinstallation..... 5
Notizen.....14, 42, 75, 83

O

Online-Hilfe I, VII, 29, 32, 302
Online-Update ...VI, X, 13, 303, 304,
305
Originallauf 170, 177
Ort23, 57, 58, 81, 83, 104, 131, 136,
211, 216, 220, 287

P

Parallelinstallation 5
Passwort ändern VII, 74
Passwort löschen 286
Passwort verwalten V, X, 24, 34, 35,
286
Pfadangabe..... 9, 10, 295
Postanschrift14, 42, 77, 78, 83
Postfach56, 58, 81, 211
Postleitzahl..56, 57, 58, 81, 83, 136,
284, 287

Präsentationen 264
Präsentationsmodus..... 264
Preview..... VIII, 123, 124, 126, 128,
129, 130, 131, 147, 148, 166,
174, 184, 187, 189
Probleme VI, 154, 310
Programm-Datum ändern.. V, X, 30,
90, 285
Programmende.... 38, 136, 272, 310
Programmfunktionen 2, 25, 207
Programmstart..... I, 11, 12, 24, 291
Prüfziffernmethode 220, 295
Pseudo-Abteilung 141, 259, 320,
325

R

Rechnungen ausgeben III, VIII, 139,
146, 147
Rechnungsformular erstellenIII, 146,
148
Rechnungs-Nr. 296
Reorganisation 268, 269
RTF-Format..... 14, 126

S

Saldenliste....IV, VIII, 139, 204, 205,
206
Schnelländerungen..... II, VII, 84
Schnellrecherche..... 27
Selektion... II, 13, 21, 27, 94, 95, 98,
100, 101, 106, 111, 177, 275, 287
Selektion aller Mitglieder II, 95
Selektion einzelner MitgliederII, 100,
101
Selektionskriterien 95, 97
Selektionslauf 71, 94, 97, 98
Sonstiges...38, 42, 73, 83, 107, 115,
272, 293, 298
Sortierfolge 102
Sortierung..13, 20, 21, 49, 101, 102,
103, 104, 106, 112, 133, 143,
146, 172

SpendenIII, VIII, 185, 186, 187, 188,
190, 192, 193, 197
SPG-Fibu IV, 190, 195, 197, 295
SPG-Verein Rebuild.....1, 314, 315
Stammdaten IV, V, IX, X, 11, 31, 34,
35, 61, 62, 66, 68, 69, 75, 107,
146, 148, 163, 182, 191, 199,
201, 202, 207, 209, 210, 211,
212, 222, 245, 267, 269, 271,
272, 273, 274, 291, 292, 293,
296, 297, 298, 307
Stammdaten einlesen .. X, 269, 273,
274
Stammdaten pflegen. IV, 31, 46, 66,
199, 209, 222
Stammdaten sichern .. V, IX, X, 271,
272, 274
Stammdatensicherung . VII, 38, 272,
293
Standarddrucker.....22
Standardinstallation.....284
Statistik .V, IX, X, 61, 258, 259, 260,
264, 266, 267, 288, 307, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325
Status..69, 74, 82, 94, 99, 115, 119,
258
Statusleiste30
Straße ...23, 56, 57, 58, 81, 83, 104,
211, 287
Subdialog..... I, VII, 31, 66, 95, 100,
102, 103, 163, 235, 237, 238,
239, 241, 243
Suchen.. IX, 47, 48, 49, 76, 85, 161,
162, 192, 200, 208, 220, 221,
240, 302
SummenblattVII, VIII, 108, 117, 169,
202

T

Tastenfunktionen.....I, 19
Telefon62, 81, 114, 211
Testlauf 139, 143, 170, 177, 180,
296

Textfeld 246, 249
Textzeile..... 163
Titel55, 56, 63, 81, 83

U

Übrige Dateien 15, 270, 271
Übrige Dateien sichern..... 270, 271
Umsatzdaten .2, 193, 199, 201, 202,
203, 206, 271, 294
Unterbestand.87, 95, 102, 127, 139,
255, 259, 266
Updateinstallation..... I, 4
Urheberrecht I, 3

V

Vereinsbezeichnung..... 49, 210
Vereinsdaten pflegen .IV, IX, 34, 46,
66, 199, 210, 211, 212, 213, 221
Vereinskennzeichen I, 17, 29, 33,
34, 35, 270, 272, 307, 315, 319,
324
Verteiler..... 61, 81, 114
Verzeichnis von Ehrungen ..VI, 312
Verzeichnis von Funktionen . VI, 313
Vorauszahlung 142, 205
Vorwort..... I, 1

W

Warnung..... VII, 38, 39, 149, 293
Windows 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 28,
31, 51, 54, 76, 77, 78, 79, 97,
123, 124, 131, 279, 301, 302, 315

Z

Zahler 65, 66, 68, 81
ZahlungenIII, IV, VIII, 15, 47, 68, 89,
137, 149, 151, 153, 158, 187,

- 190, 191, 195, 196, 197, 199,
200, 271
- Zahlungen bearbeiten . III, 137, 190,
199
- Zahlungen erfassen IV, VIII, 15, 187,
190, 191, 197, 200
- Zahlungen updatenIV, VIII, 195
- Zahlungsart65, 70, 81, 116, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147
- Zahlungsliste IV, VIII, 190, 191, 194,
196, 197, 198
- Zahlungstermin 140, 141
- Zahlungsweise 69, 70, 89, 108, 140,
141, 142, 145, 258
- Zeile ändern IX, 243
- Zoom 123
- Zusatzadresse 56, 81, 83
- Zusatzbetrag 72, 82, 87, 88, 108,
141, 297
- Zusatzfelder 15, 42, 78, 298
- Zuwendungen III, VIII, 185, 186,
187, 188
- Zweigstellenausgabe IX, 227
- Zwischensumme 163